

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2018

27

ALICANTE

 **LETI**

486
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-jul.	MARTES 3-jul.	MIÉRCOLES 4-jul.	JUEVES 5-jul.	VIERNES 6-jul.	SÁBADO 7-jul.	DOMINGO 8-jul.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	11	11	12	41	14	13	12	114
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	–	1	5	–	–	2	9
	Olea (Olivo)	27	31	20	27	13	2	13	133
	Platanus (Plátano de sombra)	–	–	–				–	0
	Poaceae (Gramíneas)	5	5	3	13	12	7	3	48
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	–	5	2	1	5	–	2	15

Umbrales de polen SEAIC

altos

medios

bajos

nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Apiaceae (Umbelífera)		4					
	Castanea (Castaño)	1	1	2	5	2	4	3
	Cyperaceae (Juncia, lastán)	1		1	1	1		
	Ligustrum (Aligustre)	1		1	1			
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1	1		2		
	Palmae (Palmeras)			1	1			
	Pinaceae (Pinos, cedros)	8	5	6	7	2		2
	Plantago (Llantén)				3	3		
	Quercus (Encina, alcornoque)	7	10	8	23	9	7	3
	Rumex (Acedera)					1		1
	OTROS	2	5	3	7	4	4	2

SUMA

64

78

61

135

68

37

43




Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	8	8	23	58	53	45	25	
---------	------------	---	---	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2018

27

ALICANTE




LETI


486
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2018

27

CASTELLÓN

 **LETI**

374 grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-jul.	MARTES 3-jul.	MIÉRCOLES 4-jul.	JUEVES 5-jul.	VIERNES 6-jul.	SÁBADO 7-jul.	DOMINGO 8-jul.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	5	5	1	1	2	1	4	19
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	–	2	–	1	–	1	–	4
	Olea (Olivo)	29	28	4	8	1	7	11	88
	Platanus (Plátano de sombra)	–	–	–	–	–	–	–	0
	Poaceae (Gramíneas)	13	10	2	19	13	6	6	69
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	1	1	2	4	1	9	19

Umbral de polen SEIAC

altos

medios

bajos

nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Castanea (Castaño)	3		1		1	2	
	Cyperaceae (Juncia, lastán)		2		2			
	Echium (Viborera)	1	1		1			
	Ericaceae (Brezo)		1			1		
	Ligustrum (Aligustre)			1			17	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	17	4	5	7	5	4	2
	Plantago (Llantén)	1	2	1		3		1
	Quercus (Encina, Rumex (Acedera)	21	10	4	18	6	4	1
	Typhaceae (Tifa)				2	1		
	OTROS	6	1	2	3	4	2	2
	SUMA	97	67	22	64	41	46	37

Datos en granos/m³ de aire

97

67

22

64

41

46


37

ESPORAS	Alternaria	42	18	17	135	129	54	26
---------	------------	----	----	----	-----	-----	----	----

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2018

27

CASTELLÓN



LETI


374
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2018

27

PEGO

 **LETI**

401
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	-------

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 2-jul.	MARTES 3-jul.	MIÉRCOLES 4-jul.	JUEVES 5-jul.	VIERNES 6-jul.	SÁBADO 7-ago.	DOMINGO 8-jul.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	9	3	1	5	22	5	3	48
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	—	—	—	—	—	—	0
Olea (Olivo)	52	22	4	11	9	4	8	110
Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
Poaceae (Gramíneas)	12	8	1	10	7	12	2	52
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	11	6	3	7	13	5	7	52

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	2			2		1		
Castanea (Castaño)	7			4	9	2	5	
Compositae (Tipo Senecio)	1	1			3			
Cyperaceae (Juncia, lastán)							1	
Palmae (Palmeras)				1			1	
Ligustrum (Aligustre)	1							
Pinaceae (Pinos, cedros)	17	4		1	5	1	4	
Plantago (Llantén)		2		1	1	3	2	
Quercus (Encina, alcornoque)	8	7	2	7	7	6	3	
Typhaceae (Tifa)			1					
OTROS	3	2		3	2	3	3	

Umbrales de polen SEAIC

altos

medios

bajos

nulos

SUMA	123	55	12	52	78	42	39	
------	-----	----	----	----	----	----	----	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	27	38	17	82	58	57	55	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2018

27

PEGO




LETI


401
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2018

27

VALENCIA

 **LETI**

322 grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-jul.	MARTES 3-jul.	MIÉRCOLES 4-jul.	JUEVES 5-jul.	VIERNES 6-jul.	SÁBADO 7-jul.	DOMINGO 8-jul.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	6	1	—	4	2	4	20
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	—	—	—	1	—	1	—	2
	Olea (Olivo)	38	34	12	18	2	5	6	115
	Platanus (Plátano de sombra)	—	—	—	—	—	—	—	0
	Poaceae (Gramíneas)	10	8	2	12	2	6	1	41
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	2	3	1	1	2	5	16

Umbral de polen SEAIC

altos

medios

bajos

nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Apiaceae (Umbelífera)	3		2				
	Castanea (Castaño)		1	2		1	5	
	Cyperaceae (Juncia, lastán)	1	1	2	2	1		
	Ericaceae (Brezo)		1		1			
	Ligustrum (Aligustre)		1		1		1	
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)				1	1		
	Pinaceae (Pinos, cedros)	6	3	7	5	1	2	1
	Plantago (Llantén)		1	2				
	Quercus (Encina, alcornoque)	15	6	4	15	5	1	4
	Rumex (Acedera)						1	
	OTROS	6	1	3	7	1		3

SUMA

84

65

40

64

19

26

24


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	25	23	14	98	82	61	39
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2018

27

VALENCIA




LETI


322
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL



ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA

