

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
23 24 25 26 27 28 29
Mayo
2022


SEMANA
21

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

36 °C
 13,9 °C
 0 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

624

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
994	+1079

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:

Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

21

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

624
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 23-may.	MARTES 24-may.	MIÉRCOLES 25-may.	JUEVES 26-may.	VIERNES 27-may.	SÁBADO 28-may.	DOMINGO 29-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	49								49
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1								1
Olea (Olivo)	370								370
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	70								70
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1								1

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Broussonetia (Morera del papel)	1	S	S	S	S	S	S
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1	I	I	I	I	I	I
Echium (Viborera)	1	N	N	N	N	N	N
Ericaceae (Brezo)	1						
Palmae (Palmeras)	6	D	D	D	D	D	D
Pinaceae (Pinos, cedros)	3	A	A	A	A	A	A
Plantago (Llantén)	18	T	T	T	T	T	T
Quercus (Encina, alcornoque)	91	O	O	O	O	O	O
Rumex (Acedera)	4	S	S	S	S	S	S
Urtica membranacea	2						
OTROS	5						

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	624	0	0	0	0	0	0
------	-----	---	---	---	---	---	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria	20					
------------	----	--	--	--	--	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

21


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


624
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

21

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
23 24 25 26 27 28 29
Mayo

2022

SEMANA
21

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

31,4 °C

13,6 °C

10,6 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

5075

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

2815

VARIACIÓN
SEMANAL

+2260

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

21

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

5075 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	--------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 23-may.	MARTES 24-may.	MIÉRCOLES 25-may.	JUEVES 26-may.	VIERNES 27-may.	SÁBADO 28-may.	DOMINGO 29-may.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	2	10	2	8	10	8	3	43
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	14	10	1	25	12	12	24	98
<i>Olea</i> (Olivio)	113	218	60	79	118	217	270	1075
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	47	45	20	32	46	57	71	318
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	58	36	20	28	38	65	26	271

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

<i>Betula</i> (Abedul)	1			3	1	1	
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)		2				3	2
<i>Echium</i> (Viborera)	1	1		1	1	1	
<i>Ericaceae</i> (Brezo)		3	4			1	5
<i>Ligustrum</i> (Aligustre)			1			1	
<i>Palmae</i> (Palmeras)	1	1					
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	57	87	72	272	190	90	127
<i>Plantago</i> (Llantén)	6	21	10	6	15	12	16
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	869	518	195	126	239	109	152
<i>Rumex</i> (Acedera)	3	4				2	5
OTROS	3	6	4	6	6	5	2

SUMA	1175	962	389	586	676	584	703	
------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	<i>Alternaria</i>	23	29	11	26	20	19	45	
---------	-------------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

21

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


5075
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

21

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
23 24 25 26 27 28 29

Mayo

2022

SEMANA

21

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

34,9 °C
13,6 °C
5,6 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

4774

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

4494

VARIACIÓN SEMANAL

+280

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

21

PEGO

LETIPharma
desde 1919 **4774**
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 23-may.	MARTES 24-may.	MIÉRCOLES 25-may.	JUEVES 26-may.	VIERNES 27-may.	SÁBADO 28-may.	DOMINGO 29-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	19	30	1	17	22	25	24	138
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	5	14		2	13	4	16	54
Olea (Olivio)	191	137	26	44	77	124	190	789
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	178	101	78	79	113	107	129	785
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	164	132	49	107	115	256	144	967

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)					1		
Broussonetia (Morera del papel)	2	2	1	1		2	
Echium (Viborera)	5	3	1	2	2	4	
Juglans (Nogal)		2		1			
Palmae (Palmeras)	3	3					
Pinaceae (Pinos, cedros)	12	69	54	30	240	54	91
Plantago (Llantén)	26	17	2	8	9	15	17
Quercus (Encina, alcornoque)	387	256	89	92	122	127	223
Rumex (Acedera)	3		1	1	1	2	1
Urtica membranacea	2	4	1	4	1	7	
OTROS	6	8	2	6	5	6	5

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

1003 778 305 394 721 733 840

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


30 19 12 9 26 20 16

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

21

PEGO

LETIPharma
desde 1919


4774
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

21

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
23 24 25 26 27 28 29

Mayo

2022

SEMANA

21

COLABORA



LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

32,6 °C

0 °C

3,2 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

2998

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

2111

VARIACIÓN
SEMANAL

+887

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

21

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919 **2998**
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 23-may.	MARTES 24-may.	MIÉRCOLES 25-abr.	JUEVES 26-may.	VIERNES 27-may.	SÁBADO 28-may.	DOMINGO 29-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	14	7	4	10	4	9	5	53
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	6	12	5	7	5	2	9	46
Olea (Olivio)	65	107	22	37	40	30	58	359
Platanus (Plátano de sombra)					2	2		4
Poaceae (Gramíneas)	28	41	17	32	42	28	32	220
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	28	27	5	28	27	54	23	192

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)	3					1	
Ericaceae (Brezo)	1	1	1	2		1	2
Juglans (Nogal)							1
Mercurialis (Mercurial)	14	1	1	6		2	
Palmae (Palmeras)	9	6	1			1	3
Pinaceae (Pinos, cedros)	19	88	49	50	154	100	106
Plantago (Llantén)	15	11	3	5	6	5	8
Quercus (Encina, alcornoque)	413	439	95	79	149	110	114
Rumex (Acedera)		3			1		
Urtica membranacea	2					1	
OTROS	10	9	3	5	6	5	4

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

627 752 206 261 436 351 365

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

17 21 3 17 9 12 17

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

21

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


2998
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

21

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

