

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Junio

2025

SEMANA


23

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

31,4 °C
 17,6 °C
 0 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1667

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
3599	-1932

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

23

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919
1667 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-jun.	MARTES 3-jun.	MIÉRCOLES 4-jun.	JUEVES 5-jun.	VIERNES 6-jun.	SÁBADO 7-jun.	DOMINGO 8-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	9	5	6	4	6	7	7	44
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	22	1	1	1		1	1	27
Olea (Olivo)	210	54	150	113	53	159	239	978
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	40	15	48	28	6	40	34	211
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	8	3	1	6	4	1	2	25

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1		1				
Betula (Abedul)	2							
Compositae (Tipo Taraxacum)			2		1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1			1		2	1	
Palmae (Palmeras)			1					
Pinaceae (Pinos, cedros)	70	3	3	8	5	25	21	
Plantago (Llantén)	11	6	5	2	2	3	3	
Quercus (Encina, alcornoque)	83	15	21	18	7	14	16	
Rumex (Acedera)	1	1		1		1		
Urtica membranacea			1	1				
OTROS	5	2	4	6	1	2	2	

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

462 106 243 190 85 255 326

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

41 30 37 17 9 26 23


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia tmax tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

23


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


1667
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

23

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Junio

2025

SEMANA


23

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

29,9 °C
17,7 °C
1,2 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1008

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 3440
VARIACIÓN SEMANAL: -2432

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202523CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

1008
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-jun.	MARTES 3-jun.	MIÉRCOLES 4-jun.	JUEVES 5-jun.	VIERNES 6-jun.	SÁBADO 7-jun.	DOMINGO 8-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1			3			2	6
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	14	2		2	1	2		21
	Olea (Olivo)	32	30	20	134	71	71	39	397
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	17	34	15	55	21	25	23	190
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	6	7	4	3	11	7	6	44

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Apiaceae (Umbelífera)		1		4			1
	Betula (Abedul)				1			
	Compositae (Tipo Senecio)			1	1	1		
	Cyperaceae (Juncia, lastán)	1	3				2	
	Palmae (Palmeras)	1						
	Pinaceae (Pinos, cedros)	6	4	17	30	9	5	24
	Plantago (Llantén)	7	3	2	9	6		3
	Quercus (Encina, alcornoque)	53	17	15	25	16	20	17
	Rumex (Acedera)	1	1	1	2	1	1	1
	Typhaceae (Tifa)	4			2	6	2	1
	OTROS	1	1	2	7	3	5	3

SUMA	144	103	77	278	146	140	120	
------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	29	22	59	88	55	63	62	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

23

CASTELLÓN


LETIPharma
desde 1919
1008
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

23

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Junio

2025

SEMANA


23

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1892

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
4263	-2371
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025


23

PEGO


LETIPharma
desde 1919
1892
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

23

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Junio


2025

SEMANA
23

COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


30,4 °C

17,1 °C

9,1 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1195
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 2887
VARIACIÓN SEMANAL: -1692

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

23

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919
1195
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 2-jun.	MARTES 3-jun.	MIÉRCOLES 4-jun.	JUEVES 5-jun.	VIERNES 6-jun.	SÁBADO 7-jun.	DOMINGO 8-jun.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	3	2	5	2	3	8	26
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	6	6	1				1	14
Olea (Olivo)	15	47	103	113	86	56	127	547
Platanus (Plátano de sombra)		1	2			1		4
Poaceae (Gramíneas)	2	9	56	46	21	29	31	194
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	5	10	12	8	2	2	2	41

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		3			1		
Betula (Abedul)	3						
Compositae (Tipo Senecio)			3	1	1	1	2
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1	1	2			
Echium (Viborera)			2		2		1
Palmae (Palmeras)				1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	9	17	21	29	12	8	23
Plantago (Llantén)	1	1	5	8	2	2	1
Quercus (Encina, alcornoque)	31	24	38	22	25	8	29
Rumex (Acedera)			1	2	1		
OTROS		7	7	4		2	4

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

75	129	254	241	155	112	229	
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

10	10	68	48	35	24	16	
----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025


23

VALENCIA


LETIPharma
desde 1919 **1195**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

23

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

