

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
3 4 5 6 7 8 9

Agosto

2026

SEMANA


32

COLABORA



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




METEOROLOGÍA



VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

40

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 45
VARIACIÓN SEMANAL: -5

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

32

ALICANTE



40
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 3-ago.	MARTES 4-ago.	MIÉRCOLES 5-ago.	JUEVES 6-ago.	VIERNES 7-ago.	SÁBADO 8-ago.	DOMINGO 9-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	3	1	3	2	1	6	5	21
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)								0
<i>Olea</i> (Olivo)	2	2				1		5
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	2			1		1		4
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)		1						1

Niveles de polen

altos
medios

☒ bajos
☐ nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

[illegible]

SUMA

10

5

3

5

9

④



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

4

4

1

9

30

6




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

32


ALICANTE




40
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

32

ALICANTE





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
3 4 5 6 7 8 9

Agosto

2026

SEMANA


32

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES


HIERBAS

METEOROLOGÍA

34,4 °C
 23,7 °C
 1,8 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

61

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
57	-9

CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez
------------------------------------	-----------------------------------

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

32

CASTELLÓN



61
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 3-ago.	MARTES 4-ago.	MIÉRCOLES 5-ago.	JUEVES 6-ago.	VIERNES 7-ago.	SÁBADO 8-ago.	DOMINGO 9-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	3		3	1	2	2	12
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivio)	1		1	1				3
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)			3	1		1	2	7
Urticaceae (Ortiga, parietaria)			3	1		1	2	7

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	5		2		1	1	1	
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	2	1						
Compositae (Tipo Senecio)						1		
Compositae (Tipo Taraxacum)		1						
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1						
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1			1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	1		1		2		
Quercus (Encina, alcornoque)						1		
OTROS	2	1	2	1		2		

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

12

9

11

8

3

11

7

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

26

58

28

28

93

57

53


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

32


CASTELLÓN




61
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

32

CASTELLÓN





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oливо)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
3 4 5 6 7 8 9

Agosto

2026

SEMANA


32

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

40,9 °C
 23,6 °C
 0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



* (Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

78

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 79
 VARIACIÓN SEMANAL: -1

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
 INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

32

PEGO

 **LETI Pharma** **78**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	<<VERANO>>		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 3-ago.	MARTES 4-ago.	MIÉRCOLES 5-ago.	JUEVES 6-ago.	VIERNES 7-ago.	SÁBADO 8-ago.	DOMINGO 9-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	2	5	1	1	3	2	16
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)	2	2	5	2		2	2	15
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	3	3	1	1	4	2	1	15
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	1	1	1		2		7

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	2				1	1	
Compositae (Tipo Senecio)			1				
Compositae (Tipo Taraxacum)			1				
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1						
Liliaceae (Liliacea)		1			1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1					
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	2	3	1	3	
Quercus (Encina, alcornoque)				1			
OTROS			1		1	1	1

Niveles de polen 

SUMA

12	11	17	9	9	14	6	
Datos en granos/m ³ de aire							


ESPORAS

Alternaria

66	102	89	52	43	53	17	
Datos en esporas/m ³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

32


PEGO




78
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

32

PEGO



LETI Pharma
2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
3 4 5 6 7 8 9

Agosto

2026

SEMANA
32

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)



METEOROLOGÍA


32,5 °C

24,3 °C

0,2 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

54
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 59
VARIACIÓN SEMANAL: -5

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

32

VALENCIA

 **LETI Pharma** **54**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIerno				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 3-ago.	MARTES 4-ago.	MIÉRCOLES 5-ago.	JUEVES 6-ago.	VIERNES 7-ago.	SÁBADO 8-ago.	DOMINGO 9-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	1	2			3	3	1	12
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)							1		1
Olea (Olivo)	3	1	1			1			6
Platanus (Plátano de sombra)		2			1		1		4
Poaceae (Gramíneas)						2			2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)									0

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)						1	1		
Castanea (Castaño)		1							
Compositae (Tipo Senecio)							1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1	1	1					1	
Ligustrum (Aligustre)	1						1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1		1			1		2	
Quercus (Encina, alcornoque)	1		1	1			1		
OTROS	2	1	1	1	1	1	2	2	

Niveles de polen  altos  medios  bajos  nulos

SUMA

11	7	7	3	9	11	6	
Datos en granos/m ³ de aire							


ESPORAS

Alternaria

41	63	47	12	25	44	27	
Datos en esporas/m ³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

32


VALENCIA




54
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

32

VALENCIA





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



ALCOY

L M X J V S D
3 4 5 6 7 8 9

Agosto

2026

SEMANA


32

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

88

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

94 -6

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
 INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

32

ALCOY

 **LETI Pharma**
88 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 3-ago.	MARTES 4-ago.	MIÉRCOLES 5-ago.	JUEVES 6-ago.	VIERNES 7-ago.	SÁBADO 8-ago.	DOMINGO 9-ago.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	4	2	3	4	3	2	20
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)	4	2	2	1	3		1	13
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2	1	2	1			2	8
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	1		1		1		6

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)							1	
Artemisia (Artemisa)					1			
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)		1					1	
Castanea (Castaño)		1						
Compositae (Tipo Senecio)			2				1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)							1	
Ligustrum (Aligustre)		1						
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	2	1	1	4	1	3	
Plantago (Llantén)	1							
Quercus (Encina, alcornoque)	1	1		1		1		
OTROS	3	1	4			3	1	

Niveles de polen



SUMA	18	15	13	8	12	9	13	
Datos en granos/m ³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	36	17	17	44	20	9	9	
		Datos en esporas/m³ de aire							

Análisis: Zulima González Informe: Javier Suárez

Análisis: Zulima González Informe: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Virgen de los Lirios

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

32


ALCOY




88
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

32

ALCOY



LETI Pharma
2024 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

