

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
5 6 7 8 9 10 11

Octubre

2026

SEMANA


41

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

88

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
102	-14
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

41

ALICANTE



88
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 5-oct.	MARTES 6-oct.	MIÉRCOLES 7-oct.	JUEVES 8-oct.	VIERNES 9-oct.	SÁBADO 10-oct.	DOMINGO 11-oct.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	4	4	2	1	2	3	19
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	1	1	3	4	15	12	37
Olea (Olivo)				1				1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1		1		2	3	3	10
Urticaceae (Ortiga, parietaria)				1		1		2

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)			1				1	
Casuarina (Pino de Australia)			3	1				
Compositae (Tipo Senecio)					1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)						1	1	
Labiatae (Labiada)							1	
Palmae (Palmeras)							3	
Pinaceae (Pinos, cedros)							1	
OTROS	1	1			1		2	

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA

6	6	10	8	9	22	27	
---	---	----	---	---	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


8	80	58	38	49	39	41	
---	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

41


ALICANTE




88
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

41

ALICANTE



LETI Pharma
2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
5 6 7 8 9 10 11

Octubre

2026

SEMANA


41

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES


HIERBAS

METEOROLOGÍA

28,9 °C
 12,9 °C
 0,4 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

64

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
51	+13

CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: Javier Suárez
------------------------------------	-------------------------------

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

41

CASTELLÓN

LETI Pharma

64
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 5-oct.	MARTES 6-oct.	MIÉRCOLES 7-oct.	JUEVES 8-oct.	VIERNES 9-oct.	SÁBADO 10-oct.	DOMINGO 11-oct.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)				1		1		2
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		1	3				4	8
Olea (Olivo)		1		1		1		3
Platanus (Plátano de sombra)		1					1	2
Poaceae (Gramíneas)		1	3	1	1	1	2	9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)			2		1	2	1	6

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	S			4				
Artemisia (Artemisa)	I	1	1	3	1			
Casuarina (Pino de Australia)	N		2	2	1			
Compositae (Tipo Senecio)					2		2	
Cyperaceae (Juncia, lastán)	D				1	1	1	
Palmae (Palmeras)	A				1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	T		2	1			1	
OTROS	O		1	3		1	2	
	S							


Niveles de polen altos medios bajos nulos

SUMA	0	5	14	16	8	7	14	
	Datos en granos/m³ de aire							

ESPORAS	Alternaria	0	179	104	134	31	34	27	
		Datos en esporas/m³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026


41

CASTELLÓN


 **LETI Pharma**
64 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

41

CASTELLÓN



LETI Pharma
2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oливо)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
5 6 7 8 9 10 11

Octubre

2026

SEMANA


41

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES


HIERBAS

METEOROLOGÍA



OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

167

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
113	+54

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

41

PEGO

 **LETI Pharma** **167**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 5-oct.	MARTES 6-oct.	MIÉRCOLES 7-oct.	JUEVES 8-oct.	VIERNES 9-oct.	SÁBADO 10-oct.	DOMINGO 11-oct.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	5	1	3	5	5		3	22
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2	2		3	2	6	3	18
Olea (Olivo)					1	1		2
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2	4	2	5	2	1	7	23
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	9	3	3	1	1	4	23

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)					1			
Artemisia (Artemisa)							2	
Casuarina (Pino de Australia)	1	1						
Compositae (Tipo Senecio)	1		1					
Cyperaceae (Juncia, lastán)	5	2	1	2	4	3	4	
Ericaceae (Brezo)		1		1	1	3	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)				1	2			
Quercus (Encina, alcornoque)		12	7		6	3	4	
OTROS	1	3		1	2	1	1	

Niveles de polen 

SUMA

19 35 17 21 27 19 29

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

60 88 87 71 43 43 34

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

41


PEGO




167
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

41

PEGO





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



VALENCIA

L M X J V S D
5 6 7 8 9 10 11

Octubre

2026

SEMANA

41

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

29,8 °C
 13,4 °C
 21,5 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

110
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

53 +57

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:

Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

41

VALENCIA

 **LETI Pharma** **110**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 5-oct.	MARTES 6-oct.	MIÉRCOLES 7-oct.	JUEVES 8-oct.	VIERNES 9-oct.	SÁBADO 10-oct.	DOMINGO 11-oct.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	1	1		2	2	1		7
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)		3	2	6	7	1	5	24
<i>Olea</i> (Olivio)								0
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)			5		1			6
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1	1	4	1		1	1	9
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)		2	1			1	1	5

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

<i>Ailanthus</i> (Ailanto)							1	
<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)		1		1				
<i>Artemisia</i> (Artemisa)				7	1		1	
<i>Casuarina</i> (Pino de Australia)	1	11	9			1		
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)		2		1	2		1	
<i>Ericaceae</i> (Brezo)				1				
<i>Morus</i> (Morera)		1						
<i>Palmae</i> (Palmeras)	1		8				1	
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)							1	
OTROS				1	1			
				1		2	1	

Niveles de polen 

SUMA	4	22	29	21	14	7	13	
------	---	----	----	----	----	---	----	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	10	47	39	64	25	35	12	
---------	-------------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

41


VALENCIA




110
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

41

VALENCIA





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



ALCOY

L M X J V S D
5 6 7 8 9 10 11

Octubre

2026

SEMANA


41

COLABORA



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

106

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

123 -17

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

41

ALCOY

LETI Pharma

106
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

>>OTOÑO<<

INVIERNO

TIPO POLÍNICO

LUNES
5-oct.

MARTES
6-oct.

MIÉRCOLES
7-oct.

JUEVES
8-oct.

VIERNES
9-oct.

SÁBADO
10-oct.

DOMINGO
11-oct.

TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	3	3	3	3	4	2	20
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	4			5	5	4	2	20
	Olea (Olivo)		1	1		2	1		5
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	1		1	1	2	5	2	12
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	2	1		1	1	1	9

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Casuarina (Pino de Australia)	7	9	1	1		2		
	Cyperaceae (Juncia, lastán)		1		2				
	Ericaceae (Brezo)				1				
	Palmae (Palmeras)			1					
	Pinaceae (Pinos, cedros)			1		2		1	
	Plantago (Llantén)				1	1		1	
	Quercus (Encina, alcornoque)					2			
	OTROS				2	4			

SUMA	17	16	9	16	22	17	9	
------	----	----	---	----	----	----	---	--

ESPORAS	Alternaria	48	38	18	32	59	17	43	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Análisis: Zulima González

Informe: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Virgen de los Lirios



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

41


ALCOY




106
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

41

ALCOY



LETI Pharma
2024 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

