

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ALICANTE

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

Agosto

2022

SEMANA

31

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

35,4 °C

21,4 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

55

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

110

VARIACIÓN
SEMANAL

-55

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

31

ALICANTE



55
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 1-ago.	MARTES 2-ago.	MIÉRCOLES 3-ago.	JUEVES 4-ago.	VIERNES 5-ago.	SÁBADO 6-ago.	DOMINGO 7-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)					1	4	4		9
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)					1				1
Olea (Olivo)					1	1	1		3
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)					2	1	1		4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)					8	6	9		23

OTROS
TIPOS POLÍNICOS


Artemisia (Artemisa)	S	S	S				1	S
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	I	I	I	1				I
Castanea (Castaño)	N	N	N	1			1	N
Cyperaceae (Juncia, lastán)							1	
Liliaceae (Liliacea)	D	D	D			1		D
Pinaceae (Pinos, cedros)	A	A	A			1	1	A
Plantago (Llantén)	T	T	T	1		1		T
Quercus (Encina, alcornoque)	O	O	O			2		O
OTROS	S	S	S			2	1	S

Niveles de polen altos medios bajos nulos

SUMA	0	0	0	16	19	20	0	
Datos en granos/m ³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	0	0	0	18	20	16	0	
		Datos en esporas/m³ de aire							
Responsable análisis: Javier Suárez									

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

31


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


55
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

31

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

Agosto

2022

SEMANA
31


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

86

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

115

VARIACIÓN
SEMANAL

-29

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

31

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

86
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 1-ago.	MARTES 2-ago.	MIÉRCOLES 3-ago.	JUEVES 4-ago.	VIERNES 5-ago.	SÁBADO 6-ago.	DOMINGO 7-ago.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1		1	2	1	1	6
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
	Olea (Olivo)	2	1		1				4
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	1	2	1	2	1	1	1	9
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	7	10	6	2	2		30

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Niveles de polen							
	Apiaceae (Umbelífera)			3					
	Artemisia (Artemisa)					1			
	Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	1				1			
	Castanea (Castaño)		1				1		
	Compositae (Tipo Senecio)		1	1		1			
	Cyperaceae (Juncia, lastán)		1			1		1	
	Ericaceae (Brezo)			1					
	Pinaceae (Pinos, cedros)		1	1				1	
	Quercus (Encina, alcornoque)		1	1		2		1	
	OTROS		2	4	2	3	2	1	

SUMA		7	18	22	12	14	7	6	
------	--	---	----	----	----	----	---	---	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	31	28	23	18	20	13	17	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

31

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


86
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

31

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

Agosto

2022

SEMANA

31

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

36 °C


21 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

220

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

286

VARIACIÓN
SEMANAL

-66

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

31

ELDA

LETIPharma
desde 1919 **220**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 1-ago.	MARTES 2-ago.	MIÉRCOLES 3-ago.	JUEVES 4-ago.	VIERNES 5-ago.	SÁBADO 6-ago.	DOMINGO 7-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	30	22	19	16	15	15	21	138
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			1				1	2
Olea (Olivio)	2				1		5	8
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)			1					1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	5	5	9	4	4	1	30

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	1							
Castanea (Castaño)				1				
Liliaceae (Liliacea)			2		1	1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)							1	
Palmae (Palmeras)		1	3			1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	1	1	1		1	2	
Plantago (Llantén)			1		2			
Quercus (Encina, alcornoque)	1		1			1		
OTROS	2	2	2	4	2	2	2	

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

39

31

36

31

25

25

33

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

17

17

15

24

11

9


10

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Icíar Quintanilla
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

31

ELDA

LETIPharma
desde 1919


220
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

31

ELDA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

Agosto

2022

SEMANA

31


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

140

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

98

VARIACIÓN
SEMANAL

+42

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

31

PEGO



140 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 1-ago.	MARTES 2-ago.	MIÉRCOLES 3-ago.	JUEVES 4-ago.	VIERNES 5-ago.	SÁBADO 6-ago.	DOMINGO 7-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	2	1	3	3	2	3	15
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1			1		1		3
Olea (Olivio)		2		2	1	1	1	7
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1		1	3	1	1	2	9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	13	13	11	2	4	3	47

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			2					
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	1	1					1	
Castanea (Castaño)		1						
Compositae (Tipo Taraxacum)							1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1	1			1		
Echium (Viborera)			1					
Palmae (Palmeras)			1	1		1	2	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	2	3	1	3	2	1	
Plantago (Llantén)	1							
Quercus (Encina, alcornoque)	1	2	1	3	1	4	1	
OTROS	2	4	2	2	3	1	2	

Niveles de polen



SUMA

10 28 26 27 14 18 17



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

39 23 16 17 19 17 12




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

Iluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

31

PEGO

LETIPharma
desde 1919


140
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

31

PEGO



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

Agosto

2022

SEMANA

31

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor más alto

Día con valor más bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

33,4 °C

24,2 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

109

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

91

VARIACIÓN
SEMANAL

+18

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

31

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

109
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 1-ago.	MARTES 2-ago.	MIÉRCOLES 3-ago.	JUEVES 4-ago.	VIERNES 5-ago.	SÁBADO 6-ago.	DOMINGO 7-ago.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2		1	2	1		1	7
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivio)			1			1	2	4
Platanus (Plátano de sombra)		1						1
Poaceae (Gramíneas)					1	1		2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	11	18	4	2	4	1	41

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1							
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	1		1		1			
Compositae (Tipo Taraxacum)		1				1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)						1		
Ligustrum (Aligustre)				1		1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)							1	
Palmae (Palmeras)	1				3	1	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1		2	1	2			
Plantago (Llantén)				1			1	
Quercus (Encina, alcornoque)	1			1		1	1	
OTROS	6	3	3	5	5	1	3	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	14	16	26	15	15	12	11	
------	----	----	----	----	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	11	9	19	11	11	7	9	
---------	------------	----	---	----	----	----	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

31

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


109
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

31

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

