

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

Septiembre

2025

SEMANA


36

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

34 °C
18,6 °C
0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

78

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

59

VARIACIÓN SEMANAL

+19

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

36

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

78
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 1-sep.	MARTES 2-sep.	MIÉRCOLES 3-sep.	JUEVES 4-sep.	VIERNES 5-sep.	SÁBADO 6-sep.	DOMINGO 7-sep.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	11	9	7	11	4			42
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)	1	3	1	2	1			8
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	2	1	1				5
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	1						2

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1				S	S
Artemisia (Artemisa)	1	1	3	1	1	I	I
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)				1		N	N
Palmae (Palmeras)				1	2		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1				2	D	D
OTROS	1	2	1	1	1	A	A
						T	T
						O	O
						S	S

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

17	19	13	18	11	0	0
----	----	----	----	----	---	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


21	19	16	15	9	0	0
----	----	----	----	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

36


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


78
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

36

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

Septiembre


2025

SEMANA


36

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

69
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 81
VARIACIÓN SEMANAL: -12

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202536CASTELLÓN

 **69**
desde 1919 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	-------

TIPO POLÍNICO	LUNES 1-sep.	MARTES 2-sep.	MIÉRCOLES 3-sep.	JUEVES 4-sep.	VIERNES 5-sep.	SÁBADO 6-sep.	DOMINGO 7-sep.	TOTAL SEMANA
---------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	3	3	4	10	4	4	31
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1							1
Olea (Olivo)					1		1	2
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	3	1	1	1	1	2	2	11
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1				2			3

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1			1	1		1	
Artemisia (Artemisa)		1	1	1	3		5	
Ericaceae (Brezó)						1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1							
Quercus (Encina, alcornoque)					1			
OTROS	1		1			1		

Niveles de polen



SUMA	11	5	6	7	19	8	13	
------	----	---	---	---	----	---	----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	99	36	29	56	49	70	49	
------------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

36

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


69
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

36

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

Septiembre

2025

SEMANA


36

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

113

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
113	+0
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

36

PEGO



113 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	-------

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 1-sep.	MARTES 2-sep.	MIÉRCOLES 3-sep.	JUEVES 4-sep.	VIERNES 5-sep.	SÁBADO 6-sep.	DOMINGO 7-sep.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	7	3	13	9	7	4	3	46
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		1					1	2
Olea (Olivo)	1			1				2
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	11	1	5	3	1	1	3	25
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1		1		1		3

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			2				1
Artemisia (Artemisa)			1	2			
Castanea (Castaño)				1			
Compositae (Tipo Senecio)		1	2	2	1	2	
Cyperaceae (Juncia, lastán)							1
Ericaceae (Brezo)			1				
Palmae (Palmeras)	1			1	1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1			2			1
Plantago (Llantén)	1						
Quercus (Encina, alcornoque)				1	1	1	
OTROS	1	1	2	1	2		

Niveles de polen

altos medios

bajos nulos

SUMA

23

8

26

24

13

9

10

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

27

31

27

33

13

22


31

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

36


PEGO

LETIPharma
desde 1919


113
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

36

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

Septiembre


2025

SEMANA
36


COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES




LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

64
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
62	+2
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

36

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

64
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 1-sep.	MARTES 2-sep.	MIÉRCOLES 3-sep.	JUEVES 4-sep.	VIERNES 5-sep.	SÁBADO 6-sep.	DOMINGO 7-sep.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	1	4	3	5	5	2	23
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)	1	1			1		1	4
Platanus (Plátano de sombra)	1			1				2
Poaceae (Gramíneas)	2	1	2	1		1	1	8
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1					1		2

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	1				2		1	
Compositae (Tipo Senecio)			1		1			
Compositae (Tipo Taraxacum)	1							
Palmae (Palmeras)	1				1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	1			2	1		1	
Quercus (Encina, alcornoque)	2			1				
Tamarix (Tamarindo)			1					
OTROS	3		1		1	1	1	

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA

17 3 9 8 12 8 7

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

49 29 16 15 19 10 16

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

36

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


64
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

36

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

