

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

Diciembre

2025

SEMANA

49

COLABORA



LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



Nulos



Bajos



Medios



Altos



Sin datos



Día con valor mas alto



Día con valor mas bajo (>0)



0,1 a 1



>1 a 5



>5 a 20




>20 a 50



>50

HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO



Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Olea europaea
(Olivo)




Poaceae
(Gramíneas)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA



22,6 °C



7,2 °C




0,2 L/m²



OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

99

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR
140

VARIACIÓN SEMANAL
-41

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

49

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

99
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO					
	TIPO POLÍNICO	LUNES 1-dic.	MARTES 2-dic.	MIÉRCOLES 3-dic.	JUEVES 4-dic.	VIERNES 5-dic.	SÁBADO 6-dic.	DOMINGO 7-dic.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	4	1						6
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	13	6	3	3	3	5	8		41
Olea (Olivo)		1							1
Platanus (Plátano de sombra)		1							1
Poaceae (Gramíneas)		2				1			3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	5	2				1	1	12

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	1	2		1			2	
Brassicaceae (Crucífera)		1						
Casuarina (Pino de Australia)	2	2	1		2	1	2	
Ericaceae (Brezo)		1				1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1							
Palmae (Palmeras)	1	3		1	1	1	3	
Pinaceae (Pinos, cedros)		1						
OTROS	1	3						

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA	23	32	7	5	7	9	16	
------	----	----	---	---	---	---	----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS	Alternaria	7	14	1	2	2	3	1	
---------	------------	---	----	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

49


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


99
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

49

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

Diciembre

2025

SEMANA

49


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES



LLUVIA

Litros/m³




Día con valor más alto

Día con valor más bajo (>0)

HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Olea europaea
(Olivo)




Poaceae
(Gramíneas)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

102

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 110
VARIACIÓN SEMANAL: -8

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

49

CASTELLÓN



102
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 1-dic.	MARTES 2-dic.	MIÉRCOLES 3-dic.	JUEVES 4-dic.	VIERNES 5-dic.	SÁBADO 6-dic.	DOMINGO 7-dic.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1				1			2
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2	4	6	5	5	18	17	57
Olea (Olivo)	1							1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)			1	1	2	1	2	7
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2			3	2	4	1	12

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)					1	1	
Artemisia (Artemisa)				1	1		
Brassicaceae (Crucífera)			1	2	1	1	1
Casuarina (Pino de Australia)							1
Ericaceae (Brezo)					1	1	
Mercurialis (Mercurial)						1	
Palmae (Palmeras)						1	
Quercus (Encina, alcornoque)	1					1	
OTROS	1	1	1	1	1		1

Niveles de polen altos medios bajos nulos

SUMA

8 5 9 13 15 29 23

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

1 4 2 7 9 6 1


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO

lluvia
 tmax
 tmin




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2025	49	CASTELLÓN	 LETIPharma desde 1919	102 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

49

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

Diciembre

2025

SEMANA

49

COLABORA



LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



Nulos



0,1 a 1



Bajos



>1 a 5



Medios



>5 a 20



Altos



>20 a 50



Sin datos



>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)

HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA



23,6 °C



9,5 °C




0,4 L/m²



OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

108

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

155

VARIACIÓN SEMANAL

-47

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

49

PEGO

LETIPharma
desde 1919

108
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 1-dic.	MARTES 2-dic.	MIÉRCOLES 3-dic.	JUEVES 4-dic.	VIERNES 5-dic.	SÁBADO 6-dic.	DOMINGO 7-dic.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1							1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	11	8	2	4	5	12	4	46
Olea (Olivo)						1		1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		1	1	1		2	4	9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	1	3	3	1	2	2	13

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)		1	1		1		
Brassicaceae (Crucifera)		3		1			1
Casuarina (Pino de Australia)						1	
Compositae (Tipo Senecio)				1		1	
Ericaceae (Brezo)		1	1	2	2	1	1
Palmae (Palmeras)		1	1	1			
Urtica membranacea				1	3		6
OTROS		1	2	1	1	1	

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA 13 17 11 15 13 21 18

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria 3 3 3 8 5 3 1

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

49

PEGO

LETIPharma
desde 1919


108
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA


NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7

Diciembre

2025

SEMANA

49

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

253

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
108	+ 145

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

49

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

253
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 1-dic.	MARTES 2-dic.	MIÉRCOLES 3-dic.	JUEVES 4-dic.	VIERNES 5-dic.	SÁBADO 6-dic.	DOMINGO 7-dic.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)				1				1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	5	9	12	6	6	37	98	173
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	1			1		1	4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	2	2	4	3	2	9	25

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)				1			1
Casuarina (Pino de Australia)	1	4	2	3	3	12	3
Ceratonia (Algarrobo)							2
Ericaceae (Brezo)				2			
Mercurialis (Mercurial)		1					
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1					
Palmae (Palmeras)			1		2		2
Pinaceae (Pinos, cedros)							1
Plantago (Llantén)		1					
Quercus (Encina, alcornoque)		1		1		1	1
OTROS						1	2

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA

10 20 17 18 15 53 120

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


4 1 2 12 7 3 1

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2025	49	VALENCIA	 LETIPharma desde 1919	253 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

49

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

