

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
10 11 12 13 14 15 16

Noviembre

2025

SEMANA

46

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

130

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
93	+37

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

46

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

130
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO					
	TIPO POLÍNICO	LUNES 10-nov.	MARTES 11-nov.	MIÉRCOLES 12-nov.	JUEVES 13-nov.	VIERNES 14-nov.	SÁBADO 15-nov.	DOMINGO 16-nov.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	2		3	5			11
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	9	6	17	10	21	11	2	76
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)			1			1		2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	3	2		5	1		13

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	1		2	4	1	2		
Brassicaceae (Crucífera)	1							
Casuarina (Pino de Australia)			1		5			
Labiatae (Labiada)					1			
Palmae (Palmeras)	1				1		1	
Pinaceae (Pinos, cedros)			1					
OTROS			1	3	2			

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA	15	11	25	20	41	15	3	
------	----	----	----	----	----	----	---	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria	9	9	21	20	49	5	1	
------------	---	---	----	----	----	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2025	46	ALICANTE	 LETIPharma desde 1919	130 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA


NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
10 11 12 13 14 15 16

Noviembre

2025

SEMANA
46

COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

Nulos

Bajos

Medios

Altos

Sin datos

Día con valor más alto

Día con valor más bajo (>0)

LLUVIA

Litros/m³

0,1 a 1

>1 a 5


>5 a 20

>20 a 50

>50

HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


24,1 °C

10,1 °C

0,4 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

190

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

366

VARIACIÓN SEMANAL

-176

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

46

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919

190
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 10-nov.	MARTES 11-nov.	MIÉRCOLES 12-nov.	JUEVES 13-nov.	VIERNES 14-nov.	SÁBADO 15-nov.	DOMINGO 16-nov.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2				2			4
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	11	16	26	20	27	31	2	133
Olea (Olivo)					1			1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		1	2	5	3	1		12
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	1	1	1	2	4		10

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)				2		1	
Artemisia (Artemisa)	3		2	3	1		1
Brassicaceae (Crucífera)			1			1	
Casuarina (Pino de Australia)				1	1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)		3					
Ericaceae (Brezo)					2	1	1
Palmae (Palmeras)				2			
Quercus (Encina, alcornoque)			1		1		
OTROS	1					1	

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

18

21

33

34

40

40

4

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

4

8

5

20

21

24

23

Datos en esporas/m³ de aire


Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO

lluvia
tmax
tmin

Temp. °C




Litros/m²

REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2025	46	CASTELLÓN	 LETIPharma desde 1919	190 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

46

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
10 11 12 13 14 15 16

Noviembre

2025

SEMANA

46

COLABORA



LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



Nulos



0,1 a 1



Bajos



>1 a 5



Medios



>5 a 20



Altos



>20 a 50



Sin datos




>50

Día con valor más alto


Día con valor más bajo (>0)

HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Olea europaea
(Olivo)




Poaceae
(Gramíneas)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA



24,4 °C



10,7 °C




0 L/m²



OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

224

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

579

VARIACIÓN SEMANAL

-355

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

46

PEGO

LETIPharma
desde 1919

224
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 10-nov.	MARTES 11-nov.	MIÉRCOLES 12-nov.	JUEVES 13-nov.	VIERNES 14-nov.	SÁBADO 15-nov.	DOMINGO 16-nov.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1		1				2
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	50	22	25	13	10	17	17	154
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	6	2	1			1		10
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	1	3	4	3	4	3	20

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)			1	4	3	1	3
Brassicaceae (Crucífera)	1						
Compositae (Tipo Senecio)					2		
Ericaceae (Brezo)	1	2	1		1	3	3
Palmae (Palmeras)		1				3	2
Quercus (Encina, alcornoque)	2						
OTROS		1	1				2

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA	62	30	32	22	19	29	30
------	----	----	----	----	----	----	----


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	9	3	17	16	17	26	12
---------	------------	---	---	----	----	----	----	----

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

46


PEGO

LETIPharma
desde 1919


224
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA


NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
10 11 12 13 14 15 16

Noviembre

2025

SEMANA 46

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

24,2 °C
 9,8 °C
 0,3 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable


POLEN TOTAL

390
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 422
VARIACIÓN SEMANAL: -32

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

46

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


390
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

