

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
11 12 13 14 15 16 17

Abril

2022

SEMANA
15

COLABORA
LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

26,4 °C

10,2 °C

33 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

1704

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

2127

VARIACIÓN
SEMANAL

-423

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

15

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919
1704 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO					
	TIPO POLÍNICO	LUNES 11-abr.	MARTES 12-abr.	MIÉRCOLES 13-abr.	JUEVES 14-abr.	VIERNES 15-abr.	SÁBADO 16-abr.	DOMINGO 17-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	10		1		5	3	22
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	84	69	4	25	33	204	124	543
Olea (Olivio)		3	1	1	2	1	4	12
Platanus (Plátano de sombra)	4	5		11	14	16	28	78
Poaceae (Gramíneas)	2	1				6	2	11
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	10		3	5	18	10	49

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)				3		38	40	
Carpinus (Carpe)				4	25	52	31	
Fraxinus (Fresno)	1			1	1	27	31	
Morus (Morera)	47	73	11	17	32	56	49	
Palmae (Palmeras)	42	36	6	16	13	13	56	
Pinaceae (Pinos, cedros)	6	31	3	32	40	21	14	
Plantago (Llantén)	4	5		2		8	2	
Populus (Chopo)	6	1			1	2	2	
Quercus (Encina, alcornoque)	2	3		1	3	6	4	
Urtica membranacea	3	1		1		9	3	
OTROS	3	18		2	5	13	11	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	210	266	25	120	174	495	414	
------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS	Alternaria	5	5	0	11	17	13	11	
---------	------------	---	---	---	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

15

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


1704
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

15

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
11 12 13 14 15 16 17

Abril

2022

SEMANA
15

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

26,1 °C

10,1 °C

48,8 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

1519

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

2180

VARIACIÓN
SEMANAL

-661

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202215CASTELLÓN

 **1519**
desde 1919 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 11-abr.	MARTES 12-abr.	MIÉRCOLES 13-abr.	JUEVES 14-abr.	VIERNES 15-abr.	SÁBADO 16-abr.	DOMINGO 17-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)								4	4
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)				1	30	52	32	31	146
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)				1	10	19	11	11	52
Poaceae (Gramíneas)					2	1	1	2	6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)					26	21	46	23	116

Niveles de polen 


OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)	S	S						117
Broussonetia (Morera del papel)	I	I		15	105	120	132	
Carpinus (Carpe)	N	N		69	56	2	22	
Fraxinus (Fresno)				3	14	5	26	
Morus (Morera)	D	D	7	42	74	93	66	
Palmae (Palmeras)	A	A		4			3	
Pinaceae (Pinos, cedros)	T	T		19	18	36	91	
Plantago (Llantén)	O	O		1	1		1	
Populus (Chopo)	S	S		3	3	2		
Quercus (Encina, alcornoque)					1	2	9	
OTROS				9	8	5	11	

SUMA	0	0	9	233	373	355	549	
	Datos en granos/m ³ de aire							

ESPORAS	Alternaria	0	0	1	10	8	7	7	
		Datos en esporas/m ³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

15

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


1519
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

15

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
11 12 13 14 15 16 17

Abril

2022

SEMANA

15

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

29,5 °C
11,3 °C
21,8 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

2652

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

1762

VARIACIÓN
SEMANAL

+ 890

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

15

PEGO

LETIPharma
desde 1919 **2652**
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 11-abr.	MARTES 12-abr.	MIÉRCOLES 13-abr.	JUEVES 14-abr.	VIERNES 15-abr.	SÁBADO 16-abr.	DOMINGO 17-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		3				2	1	1	7
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	6	12	19	42	203	177	68		527
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)	5	1		13	15	11	6		51
Poaceae (Gramíneas)	2		1	1	7	2	2		15
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	7	16	15	15	33	69	58		213

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)					38	22	76	
Broussonetia (Morera del papel)	5	4	42	19	58	195	247	
Carpinus (Carpe)	1	2		79	68	43	1	
Fraxinus (Fresno)	1		1	7	31	26	34	
Morus (Morera)	17	28	31	37	46	74	48	
Palmae (Palmeras)	2		2	10	3	4	4	
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	25	1	11	11	19	78	
Plantago (Llantén)		3			1	2		
Quercus (Encina, alcornoque)	3	11	1	4	14	46	30	
Urtica membranacea	8	27	6	14	27	62	34	
OTROS	11	10	5	13	21	20	13	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

70 142 124 265 578 773 700

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

3 3 2 0 7 1 17

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

15

PEGO

LETIPharma
desde 1919


2652
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

15

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
11 12 13 14 15 16 17

Abril

2022

SEMANA

15

COLABORA



LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

26,8 °C

10,5 °C


19,1 L/m²



PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

2683

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

5002

VARIACIÓN SEMANAL

-2319

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

15

VALENCIA

**LETIPharma**
desde 1919

2683
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	--------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 11-abr.	MARTES 12-abr.	MIÉRCOLES 13-abr.	JUEVES 14-abr.	VIERNES 15-abr.	SÁBADO 16-abr.	DOMINGO 17-abr.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1	1		1			3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	14	14	10	30	84	86	95	333
Olea (Olivio)						2		2
Platanus (Plátano de sombra)	52	46	10	52	116	206	76	558
Poaceae (Gramíneas)	1				3	1	3	8
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	3	6	32	34	42	54	174

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)					24	12	101
Broussonetia (Morera del papel)				16		33	54
Carpinus (Carpe)				42	55	25	6
Fraxinus (Fresno)		1			32	13	30
Morus (Morera)	61	28	47	117	177	190	133
Palmae (Palmeras)	4		1	6	4	8	10
Pinaceae (Pinos, cedros)	5	1	1	8	11	122	112
Plantago (Llantén)	1	2			2	2	1
Quercus (Encina, alcornoque)	1	2	5	6		11	20
Urtica membranacea	3	4	2	5	19	11	9
OTROS			2		2	4	1

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	145	102	85	314	564	768	705	
------	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	0	6	2	2	11	8	11	
------------	---	---	---	---	----	---	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

15

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


2683
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

15

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

