

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ALICANTE

L M X J V S D
11 12 13 14 15 16 17

Julio

2022

SEMANA

28

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


35,3 °C

20,4 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

220

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
208

VARIACIÓN
SEMANAL
+12

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

28

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

220
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 11-jul.	MARTES 12-jul.	MIÉRCOLES 13-jul.	JUEVES 14-jul.	VIERNES 15-jul.	SÁBADO 16-jul.	DOMINGO 17-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	6	4	2	9	5	6	5	37
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)					1			1
Olea (Olivo)		3		1				4
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2	3	1	6	3	2	1	18
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	20	14	16	17	9	4	83

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1						
Castanea (Castaño)	1	2		2	3	3	2	
Fabaceae (Leguminosa)				1				
Ligustrum (Aligustre)	1				3		1	
Liliaceae (Liliacea)		1			1	3		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)				1				
Palmae (Palmeras)	2	1	3	1		1	2	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1		1	1	2		2	
Plantago (Llantén)	1	1	1	3	2		1	
Quercus (Encina, alcornoque)	3			2			1	
OTROS	1	3	2	1	6	2	4	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

21 39 24 44 43 26 23

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

41 61 36 32 55 29 9


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

28

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


220
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

28

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oливо)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
11 12 13 14 15 16 17
Julio

2022

SEMANA
28

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

35,2 °C

21,4 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

220

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

174

VARIACIÓN SEMANAL

+46

CAPTADOR:

Burkard

Spore Trap

INFORME:

J.S.

Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

28

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

220
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 11-jul.	MARTES 12-jul.	MIÉRCOLES 13-jul.	JUEVES 14-jul.	VIERNES 15-jul.	SÁBADO 16-jul.	DOMINGO 17-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)			1	2	1	1		5
	<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)						1		1
	<i>Olea</i> (Olivo)		1			1			2
	<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
	<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	4	6	1	2	4	5	8	30
	<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	17	19	14	6	14	29	20	119

OTROS TIPOS POLÍNICOS	<i>Betula</i> (Abedul)					1	1		
	<i>Castanea</i> (Castaño)		1	2		2		6	
	<i>Compositae</i> (Tipo <i>Taraxacum</i>)	1							
	<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)						1		
	<i>Ligustrum</i> (Aligustre)	4							
	<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	1			4	1		3	
	<i>Plantago</i> (Llantén)	1		1	1		2	4	
	<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)				2			1	
	<i>Rumex</i> (Acedera)							1	
	OTROS	3	3	3	1	7	2	3	

SUMA		31	30	22	18	31	42	46	
------	--	----	----	----	----	----	----	----	---


ESPORAS		Alternaria	176	135	91	58	89	66	58	
---------	--	-------------------	-----	-----	----	----	----	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

28

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


220
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

28

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
11 12 13 14 15 16 17

Julio

2022

SEMANA

28

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

37,4 °C


19,3 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

573

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

570

VARIACIÓN
SEMANAL

+3

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

28

ELDA

LETIPharma
desde 1919
573
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 11-jul.	MARTES 12-jul.	MIÉRCOLES 13-jul.	JUEVES 14-jul.	VIERNES 15-jul.	SÁBADO 16-jul.	DOMINGO 17-jul.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	61	59	86	46	58	59	41	410
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2			1				3
Olea (Olivio)	1		1	1	1	1		5
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2	2	1	3	4		2	14
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	18	11	5	2	4	14	19	73

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			2				1
Castanea (Castaño)	7	2	2	1	2		1
Fabaceae (Leguminosa)	2						1
Juglans (Nogal)		1					
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)							2
Palmae (Palmeras)			3				1
Pinaceae (Pinos, cedros)	1		1	1	2		2
Plantago (Llantén)		2	2	1	1	2	
Quercus (Encina, alcornoque)	1			2		2	1
Viburnum (Durillo)	4	1					
OTROS	4	1	3	1	3		2

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

103 79 106 59 75 78 73

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


75 57 35 52 67 55 34

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Icíar Quintanilla
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

28

ELDA

LETIPharma
desde 1919


573
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

28

ELDA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
11 12 13 14 15 16 17

Julio

2022

SEMANA

28


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

271

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR 227
VARIACIÓN SEMANAL +44

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2022	28	PEGO	 LETIPharma <i>desde 1919</i>	271 grn/m ³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		TOTAL SEMANA
	TIPO POLÍNICO	LUNES 11-jul.	MARTES 12-jul.	MIÉRCOLES 13-jul.	JUEVES 14-jul.	VIERNES 15-jul.	SÁBADO 16-jul.	DOMINGO 17-jul.	
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3		2	1	6		1	13
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
	Olea (Olivo)			3		2		1	6
	Platanus (Plátano de sombra)					1			1
	Poaceae (Gramíneas)	4	4	4	2	2	3	1	20
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	15	39	19	22	17	29	30	171

Niveles de polen

altos bajos
medios nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Medios			Hijos		
		1	2	3	4	5	
Apiaceae (Umbelífera)		1	2	1			
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)				1			
Castanea (Castaño)				1	1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)					1	1	
Ligustrum (Aligustre)	1						
Palmae (Palmeras)		1		4		1	
Pinaceae (Pinos, cedros)		2	1		3	1	
Plantago (Llantén)	1	2		1	1	2	
Quercus (Encina, alcornoque)	4	1	1	2	1	2	
Typhaceae (Tifa)		1				1	
OTROS	2	1	2	3	3	2	

SUMA

30

52

34

38

38

39

40



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

93

69

54

48

65

53

54



Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Colegio San Antonio


METEO

Iluvia

— tmax

— tmin

Temp. °C

Litros/m²

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

28

PEGO

LETIPharma
desde 1919


271
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

2022

28



PEGO

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
11 12 13 14 15 16 17

Julio

2022

SEMANA

28

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

35,7 °C

22,3 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

103

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

170

VARIACIÓN
SEMANAL

-67

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

28

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

103
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	11-juł.	12-juł.	13-juł.	14-juł.	15-juł.	16-juł.	17-juł.	SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1	1			4			7
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)									0
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	1	1	1	1			1	3	8
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	8	7	2	1	3	8	13		42

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			1						
Castanea (Castaño)	1	2	1		5	1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)			1		1				
Fabaceae (Leguminosa)			1						
Labiatae (Labiada)					1				
Liliaceae (Liliacea)				1					
Palmae (Palmeras)								2	
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	3	2		2	3		
Plantago (Llantén)		1		1	1	3	1		
Tilia (Tilo)	1								
OTROS	1	1	2	1	1	2	1		

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	13	14	13	7	16	17	23	
------	----	----	----	---	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	67	53	29	17	38	45	25	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

28

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


103
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

28

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

