

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
11 12 13 14 15 16 17

Agosto

2025

SEMANA


33

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

39,9 °C
22,2 °C
0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

88

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 92
VARIACIÓN SEMANAL: -4

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

33

ALICANTE

 **LETIPharma**
desde 1919

88
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO POLÍNICO

LUNES
11-ago.

MARTES
12-ago.

MIÉRCOLES
13-ago.

JUEVES
14-ago.

VIERNES
15-ago.

SÁBADO
16-ago.

DOMINGO
17-ago.

TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	1	6	1	3	8	9	30
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)	1					1		2
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1					1		2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	5	12	6	5	3		2	33

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)				2		1	3	
Compositae (Tipo Senecio)				1				
Liliaceae (Liliacea)	1							
Palmae (Palmeras)					1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	1						1	
Plantago (Llantén)	1	1	1			1		
Quercus (Encina, alcornoque)		1						
OTROS			1	2	2			

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

SUMA

12

15

14

11

9

12

15



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

15

8

9

10

27

27

26




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



Temp. °C

50

40

30

20

10

0

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

1

0,5

0

Litros/m²

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

33


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


88
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

33

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
11 12 13 14 15 16 17

Agosto

2025

SEMANA


33

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES



LLUVIA

Litros/m³



Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES


HIERBAS

METEOROLOGÍA

37,3 °C
23,3 °C
0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

124

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 133
VARIACIÓN SEMANAL: -9

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202533CASTELLÓN

 **124**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 11-ago.	MARTES 12-ago.	MIÉRCOLES 13-ago.	JUEVES 14-ago.	VIERNES 15-ago.	SÁBADO 16-ago.	DOMINGO 17-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		3		3	1	2	4	13
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)	1	1			1		2	5
Platanus (Plátano de sombra)			1		1		1	3
Poaceae (Gramíneas)	2	1		2	2	4	3	14
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	15	15	5	3	5	7	7	57

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1	1		1	3		2	
Artemisia (Artemisa)		1				1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)					2	1		
Liliaceae (Liliacea)					1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	1							
Plantago (Llantén)	3	2	1	1	1			
Quercus (Encina, alcornoque)	1		1					
OTROS	1	1	2		1	2		

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA	25	25	10	10	18	17	19
------	----	----	----	----	----	----	----


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	68	26	37	41	67	42	43
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

33


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


124
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

33

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
11 12 13 14 15 16 17

Agosto

2025

SEMANA


33

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

41,7 °C
 23,1 °C
 0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

217

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 244
VARIACIÓN SEMANAL: -27

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

33

PEGO



217
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 11-ago.	MARTES 12-ago.	MIÉRCOLES 13-ago.	JUEVES 14-ago.	VIERNES 15-ago.	SÁBADO 16-ago.	DOMINGO 17-ago.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4	9	2	2	6	4	2	29
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivio)	2	1	1				3	7
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	4	4	1	4	5	3	3	24
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	28	29	24	15	10	10	8	124

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			2		1		1
Castanea (Castaño)	1	1					
Compositae (Tipo Senecio)					1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1	2			1	1
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)					1	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)					2		1
Plantago (Llantén)	1	1		1	2		
Quercus (Encina, alcornoque)					3		
OTROS	3	1		3			1

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

43 47 32 25 31 19 20

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


48 70 52 76 80 40 41

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

33


PEGO

LETIPharma
desde 1919


217
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

33

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
11 12 13 14 15 16 17

Agosto


2025

SEMANA
33


COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




ÁRBOLES

HIERBAS

METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

103

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
98	+5
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

33

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

103
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 11-ago.	MARTES 12-ago.	MIÉRCOLES 13-ago.	JUEVES 14-ago.	VIERNES 15-ago.	SÁBADO 16-ago.	DOMINGO 17-ago.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1	4	2	5	1	3	17
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)				2				2
Olea (Olivo)	1	2	2	1		1		7
Platanus (Plátano de sombra)	3	1			1			5
Poaceae (Gramíneas)			1	1	1	2	2	7
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	7	7	12	6	6	2	2	42

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)					1		1
Brassicaceae (Crucífera)					1		
Castanea (Castaño)				1			
Compositae (Tipo Senecio)							1
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	1		1	2	1
Plantago (Llantén)	2		1				1
Quercus (Encina, alcornoque)							1
OTROS		2		1	1	2	1

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

14 14 21 14 17 10 13

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

28 18 24 21 36 55 24

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

33


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


103
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

33

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

