

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
12 13 14 15 16 17 18

Mayo

2025

SEMANA


20

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

27 °C
13,6 °C
0 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

2517

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 456
VARIACIÓN SEMANAL: +2061

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

20

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

2517
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 12-may.	MARTES 13-may.	MIÉRCOLES 14-may.	JUEVES 15-may.	VIERNES 16-may.	SÁBADO 17-may.	DOMINGO 18-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	8	4	7	5	8	7	5	44
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	3	2	7	8	16	6	1	43
Olea (Olive)	130	145	171	215	319	78	58	1116
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	14	28	19	21	49	20	16	167
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	13	9	11	28	22	6	12	101

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)		1			3		1
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1		1			1
Echium (Viborera)	2			1	2		
Mercurialis (Mercurial)		2		1	3	1	
Moraceae (Morera del papel)	3	7	2	6	2	2	1
Palmae (Palmeras)						1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	4	3		3	4	7	2
Plantago (Llantén)	9	14	14	17	12	15	8
Quercus (Encina, alcornoque)	180	85	52	118	273	97	49
Rumex (Acedera)	2	4	3			1	
OTROS	3	5	3	3	5	2	5

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA	371	310	289	427	718	243	159	
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	37	40	53	35	39	24	37	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	---


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

20


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


2517
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

20

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
12 13 14 15 16 17 18

Mayo

2025

SEMANA


20

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1135

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR
2005

VARIACIÓN SEMANAL
-870

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

20

PEGO

LETIPharma
desde 1919 **1135**
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 12-may.	MARTES 13-may.	MIÉRCOLES 14-may.	JUEVES 15-may.	VIERNES 16-may.	SÁBADO 17-may.	DOMINGO 18-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)						PARCIAL 9	17	8	34
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)						2	10	4	16
Olea (Olivo)						125	217	114	456
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)						31	110	24	165
Urticaceae (Ortiga, parietaria)						31	88	38	157

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	S	S	S	S			2		
Betula (Abedul)	I	I	I	I			1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)	N	N	N	N			4		
Morus (Morera)								1	
Palmae (Palmeras)	D	D	D	D	1				
Pinaceae (Pinos, cedros)	A	A	A	A	3	12			
Plantago (Llantén)	T	T	T	T	2	5	4		
Quercus (Encina, alcornoque)	O	O	O	O	85	134	30		
Rumex (Acedera)	S	S	S	S		2	1		
Urtica membranacea					4	6	3		
OTROS					1	5	1		

Niveles de polen altos medios bajos nulos

SUMA

0	0	0	0	294	613	228	
---	---	---	---	-----	-----	-----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

0	0	0	0	15	33	37	
---	---	---	---	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

20


PEGO

LETIPharma
desde 1919


1135
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

20

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA


L M X J V S D
12 13 14 15 16 17 18

Mayo


2025

SEMANA
20

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)




Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


27,5 °C

14,2 °C

0 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1550
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR
1405

VARIACIÓN SEMANAL
+ 145

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

20

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919
1550 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 12-may.	MARTES 13-may.	MIÉRCOLES 14-may.	JUEVES 15-may.	VIERNES 16-may.	SÁBADO 17-may.	DOMINGO 18-may.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	4	2	1	8	3	5	26
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2	3	9	7	4	5	1	31
Olea (Olivo)	65	92	84	41	66	118	45	511
Platanus (Plátano de sombra)	5	1	3		6	2		17
Poaceae (Gramíneas)	25	33	11	10	16	29	16	140
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	9	5	8	12	17	21	5	77

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Echium (Viborera)	1				1		1
Mercurialis (Mercurial)					3	1	
Moraceae (Morera del papel)		1					
Morus (Morera)	1	1					
Palmae (Palmeras)	2	5	3	1		2	4
Pinaceae (Pinos, cedros)	7	7	2	2	6	21	3
Plantago (Llantén)	7	5	4	2	2	6	11
Quercus (Encina, alcornoque)	116	105	54	65	81	107	60
Rumex (Acedera)	7	6	1	1	2		
Urtica membranacea	1	7			2		
OTROS	3	8	2	5	1	1	1

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	254	283	183	147	215	316	152	
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	23	27	18	17	20	18	17	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025


20

VALENCIA


LETIPharma
desde 1919
1550
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

20

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

