

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE
L M X J V S D
12 13 14 15 16 17 18
Septiembre
2022

SEMANA
37

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

32,2 °C
19,7 °C
8,2 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

109
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 120
VARIACIÓN SEMANAL: -11

CAPTADOR: Burkard
INFORME: J.S.

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

37

ALICANTE


LETIPharma
desde 1919109
grn/m³PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOSOTROS
TIPOS POLÍNICOS

METEO

ESPORAS

ESTACIÓN		PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		TOTAL SEMANA	
		TIPO POLÍNICO	LUNES 12-sep.	MARTES 13-sep.	MIÉRCOLES 14-sep.	JUEVES 15-sep.	VIERNES 16-sep.	SÁBADO 17-sep.	DOMINGO 18-sep.		
PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4	2	14	3	13	5	4	45		
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		2						2		
	Olea (Olivo)	1			3	2	1		7		
	Platanus (Plátano de sombra)								0		
	Poaceae (Gramíneas)	1	1		1			1	4		
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1			1		1		3		
											Niveles de polen
										altos medios	
										bajos nulos	
OTROS TIPOS POLÍNICOS	Apiaceae (Umbelífera)							1			
	Artemisia (Artemisa)	2	1			1	4		2		
	Compositae (Tipo Senecio)					1			3		
	Cyperaceae (Juncia, lastán)						1				
	Echium (Viborera)		1								
	Ericaceae (Brezo)					1					
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1									
	Palmae (Palmeras)						1				
	Pinaceae (Pinos, cedros)	1			2	2	2	1			
	Quercus (Encina, alcornoque)					2	2	2			
	OTROS	2	2			2	2	4	2		
	SUMA		13	9	16	17	27	15	12		
	Datos en granos/m³ de aire										
ESPORAS	Alternaria	6	9	3	20	33	33	21			
Datos en esporas/m³ de aire											
Responsable análisis: Javier Suárez											
Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante											

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

37

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


109
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

37

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. /
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortiga, parietarias)





1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Semana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mes



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
12 13 14 15 16 17 18
Septiembre
2022


SEMANA
37

COLABORA
LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

37

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

66
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
POLÍNICO	12-sep.	13-sep.	14-sep.	15-sep.	16-sep.	17-sep.	18-sep.	SEMANA
PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS <i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	1	1	2	3	5	6	1	19
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)								0
<i>Olea</i> (Olivo)	1				1			2
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)			3	3	2	3	4	15
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)					3			3

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS <i>Artemisia</i> (Artemisa)			1			1		
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)			1			1		
<i>Palmae</i> (Palmeras)	1							
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	1	2	1	3	1	1	2	
<i>Plantago</i> (Llantén)					1			
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)				1	1	3		
OTROS	1		1		1	1	1	

SUMA	5	3	9	10	15	16	8	
------	---	---	---	----	----	----	---	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	24	22	87	123	103	91	23	
---------	-------------------	----	----	----	-----	-----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

37

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


66
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

37

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
12 13 14 15 16 17 18

Septiembre

2022

SEMANA

37

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

35 °C

15 °C

11 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

91

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

255

VARIACIÓN
SEMANAL

-164

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

37

ELDA

LETIPharma
desde 1919

91
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 12-sep.	MARTES 13-sep.	MIÉRCOLES 14-sep.	JUEVES 15-sep.	VIERNES 16-sep.	SÁBADO 17-sep.	DOMINGO 18-sep.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	19	10				12	9	3	53
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		1					1		2
Olea (Olivo)		1							1
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	1					2	1	2	6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	1							2

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	2		S	S	4	1		
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	1		I	I				
Pinaceae (Pinos, cedros)	4	2	N	N			1	
Plantago (Llantén)	1							
Quercus (Encina, alcornoque)			D	D		1		
Rosaceae (Rosacea)	1		A	A				
Tamarix (Tamarindo)	1		T	T				
OTROS	1	3	O	O	1	2	1	
			S	S				

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

32 18 0 0 19 15 7

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

23 19 0 0 21 42 14

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Icíar Quintanilla
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

37


ELDA

LETIPharma
desde 1919


91
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

37

ELDA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
12 13 14 15 16 17 18

Septiembre

2022

SEMANA

37


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizas, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES


NIVELES

LLUVIA

Litros/m²




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizas, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

33,3 °C
21,7 °C
0,2 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

106

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 151
VARIACIÓN SEMANAL: -45

CAPTADOR: Burkard
INFORME: J.S.

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

37

PEGO

LETIPharma
desde 1919106
grn/m³PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOSOTROS
TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		TOTAL SEMANA
TIPO POLÍNICO	LUNES 12-sep.	MARTES 13-sep.	MIÉRCOLES 14-sep.	JUEVES 15-sep.	VIERNES 16-sep.	SÁBADO 17-sep.	DOMINGO 18-sep.	
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1	1	4	5	4	2	18
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)				2	1			3
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2	2	2	2	28	5	5	46
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	2	2		2	1	1	9
Niveles de polen: altos (rojo), medios (naranja), bajos (verde), nulos (blanco)								
Apiaceae (Umbelífera)					1			
Artemisia (Artemisa)	1			2	1			
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)			1					
Compositae (Tipo Senecio)	1					1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1							
Echium (Viborera)					1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	4			1	1	2		
Quercus (Encina, alcornoque)			1	2			1	
OTROS	2	1	1	1	1	2		
SUMA	13	6	8	14	41	15	9	
Datos en granos/m ³ de aire								
ESPORAS	Alternaria	26	9	6	23	56	59	24
Datos en esporas/m ³ de aire								

Responsable análisis: Javier Suárez


Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

■ lluvia

— tmax

— tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

37

PEGO

LETIPharma
desde 1919


106
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

37

PEGO



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortiga, parietarias)





1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

Semana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mes



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

VALENCIA

L M X J V S D
12 13 14 15 16 17 18
Septiembre
2022

SEMANA
37


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

67

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

95

VARIACIÓN
SEMANAL

-28

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

37

VALENCIA

 **LETIPharma**
desde 1919

67
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	12-sep.	13-sep.	14-sep.	15-sep.	16-sep.	17-sep.	18-sep.	SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1	3	2	2	1	2	12
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)					1			1
	Olea (Olivo)	1				4	1		6
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	1			1	4	1	3	10
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1	1	1	3	1		7

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Apiaceae (Umbelífera)	1		2				
	Artemisia (Artemisa)	1	2			1		
	Compositae (Tipo Senecio)	2	1		2		2	1
	Cyperaceae (Juncia, lastán)				1		2	1
	Compositae (Tipo Senecio)							1
	Pinaceae (Pinos, cedros)	1						1
	Plantago (Llantén)				1			
	Quercus (Encina, alcornoque)				2			
	Thymelaeaceae						1	
	OTROS			1	3	1		

SUMA

8

5

7

13

16

9

9


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	17	7	23	80	40	54	31	
---------	------------	----	---	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

37

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


67
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

37

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

