POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L	M	X	J	V	S	D
12	13	14	15	16	17	18

Octubre

2026

SEMANA 42

COLABORA

LETI Pharma

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos


LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA


27,6 °C

16,6 °C

40,6 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

110

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
88	+22

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	42	ALICANTE	LETI Pharma	110 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 12-oct.	MARTES 13-oct.	MIÉRCOLES 14-oct.	JUEVES 15-oct.	VIERNES 16-oct.	SÁBADO 17-oct.	DOMINGO 18-oct.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	1				2		5
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	11	3	9	10	4	16	8	61
Olea (Olivo)			1					1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2	1		1	2	3		9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1			1		1	3

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 12-oct.	MARTES 13-oct.	MIÉRCOLES 14-oct.	JUEVES 15-oct.	VIERNES 16-oct.	SÁBADO 17-oct.	DOMINGO 18-oct.	TOTAL SEMANA
Artemisia (Artemisa)			1		2	4		
Brassicaceae (Crucífera)						1		
Ceratonia (Algarrobo)	1			2	1	3	2	
Compositae (Tipo Senecio)	1							
Morus (Morera)					1	2		
Palmae (Palmeras)				1			1	
Pinaceae (Pinos, cedros)				1		1		
Plantago (Llantén)						1		
OTROS			2	2	1			
SUMA	**17**	**6**	**13**	**17**	**12**	**33**	**12**	

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS								
Alternaria	28	12	9	17	15	24	21	

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	42	ALICANTE	LETIPharma	110 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA




COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	42	ALICANTE	LETIPharma	2025 2026


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L	M	X	J	V	S	D
12	13	14	15	16	17	18

Octubre

2026

SEMANA 42

COLABORA

LETI Pharma

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)




HIERBAS


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos


LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA

27,7 °C

14,5 °C

49,4 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

33

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
64	-31

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	42	CASTELLÓN	LETI Pharma	33 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 12-oct.	MARTES 13-oct.	MIÉRCOLES 14-oct.	JUEVES 15-oct.	VIERNES 16-oct.	SÁBADO 17-oct.	DOMINGO 18-oct.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			1			2		3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		1	1	1	3		1	7
Olea (Olivo)			1					1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		1		1		1		3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)				1				1

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO		LUNES 12-oct.	MARTES 13-oct.	MIÉRCOLES 14-oct.	JUEVES 15-oct.	VIERNES 16-oct.	SÁBADO 17-oct.	DOMINGO 18-oct.
Apiaceae (Umbelífera)	S				1		1	2
Artemisia (Artemisa)	I			1				
Casuarina (Pino de Australia)	N							1
Compositae (Tipo Senecio)				1			1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)	D				1	2	2	
Ericaceae (Brezo)	A					1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	T			1			1	
OTROS	O					1	1	
	S							
SUMA		**0**	**2**	**6**	**5**	**7**	**9**	**4**

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

	LUNES 12-oct.	MARTES 13-oct.	MIÉRCOLES 14-oct.	JUEVES 15-oct.	VIERNES 16-oct.	SÁBADO 17-oct.	DOMINGO 18-oct.
Alternaria	0	14	40	40	41	77	66

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	42	CASTELLÓN	LETI Pharma	33 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	42	CASTELLÓN	LETI Pharma	2025 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

PEGO

L	M	X	J	V	S	D
12	13	14	15	16	17	18

Octubre

2026

SEMANA 42


COLABORA

LETI Pharma


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos


LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA


27,4 °C

17,6 °C

168 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

258

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
167	+91

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	42	PEGO	LETI Pharma	258 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 12-oct.	MARTES 13-oct.	MIÉRCOLES 14-oct.	JUEVES 15-oct.	VIERNES 16-oct.	SÁBADO 17-oct.	DOMINGO 18-oct.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)				2	1	1		4
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	6	2	1	9	4	10	13	45
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	11	24	46	27	28	9	1	146
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	1	5	2	5	1		17

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 12-oct.	MARTES 13-oct.	MIÉRCOLES 14-oct.	JUEVES 15-oct.	VIERNES 16-oct.	SÁBADO 17-oct.	DOMINGO 18-oct.
Artemisia (Artemisa)					1	2	
Brassicaceae (Crucífera)		1					
Compositae (Tipo Senecio)					1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)	3	3	2		6	1	
Ericaceae (Brezo)	2	1	1		4		
Palmae (Palmeras)						1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	1					
Plantago (Llantén)		1					
Quercus (Encina, alcornoque)	1	1			1		
OTROS	2	2		2	2	1	1
SUMA	**30**	**37**	**55**	**42**	**53**	**26**	**15**

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

	LUNES 12-oct.	MARTES 13-oct.	MIÉRCOLES 14-oct.	JUEVES 15-oct.	VIERNES 16-oct.	SÁBADO 17-oct.	DOMINGO 18-oct.
Alternaria	33	41	59	51	57	29	11

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	42	PEGO	LETI Pharma	258 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	42	PEGO	LETIPharma	2025 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L	M	X	J	V	S	D
12	13	14	15	16	17	18

Octubre

2026

SEMANA 42

COLABORA

LETI Pharma

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos

LLUVIA


Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA


28,2 °C

16 °C

28,1 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

61 Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
110	-49

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	42	VALENCIA	LETI Pharma	61 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 12-oct.	MARTES 13-oct.	MIÉRCOLES 14-oct.	JUEVES 15-oct.	VIERNES 16-oct.	SÁBADO 17-oct.	DOMINGO 18-oct.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1					1	1	3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2	2	2		3	8	4	21
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)		1					2	3
Poaceae (Gramíneas)		1		2	2	1		6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1						1

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 12-oct.	MARTES 13-oct.	MIÉRCOLES 14-oct.	JUEVES 15-oct.	VIERNES 16-oct.	SÁBADO 17-oct.	DOMINGO 18-oct.	TOTAL SEMANA
Casuarina (Pino de Australia)			1					
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1	2	2	1	2		3	
Palmae (Palmeras)		2	1		1	2	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)					1			
Plantago (Llantén)							1	
Quercus (Encina, alcornoque)	1					1		
OTROS	1	1	1		1			
SUMA	**6**	**10**	**7**	**3**	**10**	**13**	**12**	


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	LUNES 12-oct.	MARTES 13-oct.	MIÉRCOLES 14-oct.	JUEVES 15-oct.	VIERNES 16-oct.	SÁBADO 17-oct.	DOMINGO 18-oct.
Alternaria	7	20	19	12	23	18	3

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	42	VALENCIA	LETI Pharma	61 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	42	VALENCIA	LETIPharma	2025 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

ALCOY

L	M	X	J	V	S	D
12	13	14	15	16	17	18

Octubre

2026

SEMANA 42


COLABORA

LETIPharma


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos


LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA

28,4 °C

13,1 °C

10,4 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

73

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
106	-33

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	42	ALCOY	LETI Pharma	73 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 12-oct.	MARTES 13-oct.	MIÉRCOLES 14-oct.	JUEVES 15-oct.	VIERNES 16-oct.	SÁBADO 17-oct.	DOMINGO 18-oct.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		4	1	1	1			7
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		5	2	6	6	13		32
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		2	2		2	3		9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1			2	1	1	5

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 12-oct.	MARTES 13-oct.	MIÉRCOLES 14-oct.	JUEVES 15-oct.	VIERNES 16-oct.	SÁBADO 17-oct.	DOMINGO 18-oct.	TOTAL SEMANA
Apiaceae (Umbelífera)	S				2			
Artemisia (Artemisa)	I			1	1		1	
Casuarina (Pino de Australia)	N			1	1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)						2		
Ericaceae (Brezo)	D					1	1	
Fabaceae (Leguminosa)	A	1						
Palmae (Palmeras)	T				2			
Plantago (Llantén)	O			1				
Quercus (Encina, alcornoque)	S						1	
OTROS		1	1		2			
SUMA	**0**	**14**	**6**	**10**	**19**	**20**	**4**	

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

	LUNES 12-oct.	MARTES 13-oct.	MIÉRCOLES 14-oct.	JUEVES 15-oct.	VIERNES 16-oct.	SÁBADO 17-oct.	DOMINGO 18-oct.
Alternaria	0	13	29	17	25	25	3

Datos en esporas/m³ de aire

Análisis: Zulima González Informe: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Virgen de los Lirios

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	42	ALCOY	LETI Pharma	73 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	42	ALCOY	LETIPharma	2024 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)





Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)

