

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
13 14 15 16 17 18 19

Julio

2026

SEMANA


29

COLABORA



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

115

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
172	-57
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

29

ALICANTE



115
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 13-jul.	MARTES 14-jul.	MIÉRCOLES 15-jul.	JUEVES 16-jul.	VIERNES 17-jul.	SÁBADO 18-jul.	DOMINGO 19-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	6	10	11	8	4	3	44
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)		1	1	1	4	5	2	14
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1		1		2	1		5
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1		1				2

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	1	2	3	1	4			
Castanea (Castaño)					1			
Compositae (Tipo Senecio)	1	6		2				
Compositae (Tipo Taraxacum)	1	1		1	1			
Liliaceae (Liliacea)	1					1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)				1				
Palmae (Palmeras)						1		
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	1					1
Plantago (Llantén)		1			1			
Quercus (Encina, alcornoque)					1			
OTROS		2	2	2	3	3	3	

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

7 21 18 20 25 15 9



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

8 8 16 14 9 16 11




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

29


ALICANTE




115
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

29

ALICANTE



LETI Pharma



2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
13 14 15 16 17 18 19

Julio

2026

SEMANA


29

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




ÁRBOLES

HIERBAS

METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

81

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
105	-24

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

29

CASTELLÓN

LETI Pharma

81
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 13-jul.	MARTES 14-jul.	MIÉRCOLES 15-jul.	JUEVES 16-jul.	VIERNES 17-jul.	SÁBADO 18-jul.	DOMINGO 19-jul.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	3	4	2	1	2	3	16
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			1			1	1	3
	Olea (Olivo)	1	2	1	1	1	2	3	11
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)		2	2	3		1	1	9
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)							2	2

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Niveles de polen							
	Apiaceae (Umbelífera)		1						
	Artemisia (Artemisa)				1				
	Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)			1	1			1	
	Castanea (Castaño)	1							
	Cyperaceae (Juncia, lastán)	1							
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)						1	1	
	Palmae (Palmeras)							1	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	2	1	3	1	2	1	1	
	Plantago (Llantén)	1	1						
	Quercus (Encina, alcornoque)		1	1		1	1	1	
	OTROS	2	1	2	2	2	2	1	

SUMA	9	12	15	11	7	11	16	
------	---	----	----	----	---	----	----	--


ESPORAS	Alternaria	42	28	32	35	66	33	24	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026


29

CASTELLÓN


LETI Pharma 81 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

29

CASTELLÓN





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
13 14 15 16 17 18 19

Julio

2026

SEMANA


29

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES


HIERBAS

METEOROLOGÍA

39,9 °C
 24,2 °C
 0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

100

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
102	-2

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

29

PEGO

 **LETI Pharma** 100 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	<<VERANO>>		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	-------

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 13-jul.	MARTES 14-jul.	MIÉRCOLES 15-jul.	JUEVES 16-jul.	VIERNES 17-jul.	SÁBADO 18-jul.	DOMINGO 19-jul.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	3	1	1	2	2	3	13
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		1						1
Olea (Olivo)	2	2	1	2	1	2	2	12
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2	3	1	1		2	1	10
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2			3	3	3	2	13

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	2	1			1		
Artemisia (Artemisa)	1						
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)			5	2		1	
Castanea (Castaño)			1		1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1					
Liliaceae (Liliacea)	1	1	1			1	
Palmae (Palmeras)						1	
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	1	3		3	2
Plantago (Llantén)						2	
Quercus (Encina, alcornoque)	1				3	1	1
OTROS	3	2	1	1	2	1	2

Niveles de polen 


SUMA	15	15	12	13	13	19	13	
Datos en granos/m ³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	35	39	33	48	54	32	32	
		Datos en esporas/m³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	29	PEGO	 LETI Pharma	100 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

29

PEGO





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
13 14 15 16 17 18 19

Julio


2026

SEMANA
29
COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES

HIERBAS

METEOROLOGÍA


34,7 °C

25,6 °C

0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

98
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 118
VARIACIÓN SEMANAL: -20

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

29

VALENCIA

 **LETI**Pharma **98**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 13-jul.	MARTES 14-jul.	MIÉRCOLES 15-jul.	JUEVES 16-jul.	VIERNES 17-jul.	SÁBADO 18-jul.	DOMINGO 19-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4	1		1	2	1	5	14
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)				1		2		3
Olea (Olivio)	3	1	2	1	2	1	2	12
Platanus (Plátano de sombra)			1	2			1	4
Poaceae (Gramíneas)		1	4	1	1	1	1	9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)							1	1

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	2			2				
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)			1	1	1			
Castanea (Castaño)	1						1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)				2		1		
Ligustrum (Aligustre)		3	1	1				
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)					2			
Palmae (Palmeras)	1						1	
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	2	2	2	1	2	
Plantago (Llantén)						1		
Quercus (Encina, alcornoque)		1	1	1	2	1	1	
OTROS	1	3	2	4	3	2	1	

Niveles de polen 

SUMA	12	11	14	19	15	11	16	
------	----	----	----	----	----	----	----	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	18	9	35	21	33	21	11	
---------	------------	----	---	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

2026

SEMANA

29

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA




TOTAL


98
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

29

VALENCIA





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



ALCOY

L M X J V S D
13 14 15 16 17 18 19

Julio

2026

SEMANA

29

COLABORA



LETI Pharma

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos


>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)

HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



41,4 °C



21,5 °C




0 L/m²



VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

128

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

156

VARIACIÓN SEMANAL

-28

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

29

ALCOY

 **LETI**Pharma **128**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 13-jul.	MARTES 14-jul.	MIÉRCOLES 15-jul.	JUEVES 16-jul.	VIERNES 17-jul.	SÁBADO 18-jul.	DOMINGO 19-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4	3	1	2	8		4	22
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)					2			2
Olea (Olivo)	3	3	2	3	6	2	4	23
Platanus (Plátano de sombra)	1							1
Poaceae (Gramíneas)	3	1	1	3	4	1	4	17
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		4	1	1	1		1	8

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1				1			
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)			4					
Compositae (Tipo Senecio)		1						
Compositae (Tipo Taraxacum)				1		1		
Fabaceae (Leguminosa)				2				
Ligustrum (Aligustre)					1			
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1			1	1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	2		2	2	2	1	
Quercus (Encina, alcornoque)	1	2			2		2	
OTROS	5	3	3	2	4	4	2	

Niveles de polen 

SUMA

19 20 12 16 32 11 18

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

22 12 16 16 15 16 22

Datos en esporas/m³ de aire

Análisis: Zulima González Informe: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Virgen de los Lirios

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

29

ALCOY




128
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

29

ALCOY



LETI Pharma



2024 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

