

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
13 14 15 16 17 18 19

Junio

2022


SEMANA
24

COLABORA
LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

36,9 °C

19,4 °C

0 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

279

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
1116

VARIACIÓN
SEMANAL
-837

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

24

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

279
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 13-jun.	MARTES 14-jun.	MIÉRCOLES 15-jun.	JUEVES 16-jun.	VIERNES 17-jun.	SÁBADO 18-jun.	DOMINGO 19-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)				4	9	5	3	15	36
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)				1	1	1		1	4
Olea (Olivo)				13	8	6	8	17	52
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)				6	3	4	4		17
Urticaceae (Ortiga, parietaria)				8	7	2	3	3	23

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	S	S		2		1		
Castanea (Castaño)	I	I	9	1	2	3		
Compositae (Tipo Senecio)	N	N	1			1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)			1					
Ligustrum (Aligustre)	D	D						2
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	A	A	1		1	2		
Palmae (Palmeras)	T	T		1				4
Pinaceae (Pinos, cedros)	O	O	13	7	10	5	8	
Plantago (Llantén)	S	S	2	3		2	5	
Quercus (Encina, alcornoque)			4	16	8	7	6	
OTROS			5	2	7	3	2	

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

0 0 68 60 46 42 63



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

0 0 10 12 8 9 5




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

24


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


279
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

24

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
13 14 15 16 17 18 19
Junio

2022

SEMANA
24


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

36,9 °C


20,5 °C

0,3 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

336

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

1882

VARIACIÓN
SEMANAL

-1546

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:

Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

24

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

336 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO		INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 13-jun.	MARTES 14-jun.	MIÉRCOLES 15-jun.	JUEVES 16-jun.	VIERNES 17-jun.	SÁBADO 18-jun.	DOMINGO 19-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1				2	2	1	6
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	9	4			2	2	1	18
	Olea (Olivo)	10	10	5	2	8	6	5	46
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	9	11	6	5	7	6	12	56
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	7	11	5	17	8	17	8	73

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Apiaceae (Umbelífera)	2	1	1		1	2		
	Castanea (Castaño)	1	4				4	3	
	Cyperaceae (Juncia, lastán)				1		1		
	Ericaceae (Brezo)	2							
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)							2	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	19	3	1	3	4		10	
	Plantago (Llantén)	5	2	1	1	2		3	
	Quercus (Encina, alcornoque)	11	3	4	5	8		8	
	Rumex (Acedera)						1		
	Typhaceae (Tifa)	1			1	1	1		
	OTROS	1	1	2	2	1	4	3	

	SUMA	78	50	25	37	44	46	56	
--	------	----	----	----	----	----	----	----	---


ESPORAS	Alternaria	17	24	11	23	14	15	28	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

24

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


336
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

24

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
13 14 15 16 17 18 19
Junio

2022

SEMANA

24


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

38,2 °C
 21,2 °C
 0 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

723

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
2692

VARIACIÓN
SEMANAL
-658

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

24

PEGO



723
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 13-jun.	MARTES 14-jun.	MIÉRCOLES 15-jun.	JUEVES 16-jun.	VIERNES 17-jun.	SÁBADO 18-jun.	DOMINGO 19-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	2	1	4	1	1			10
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	14	6	3	2		5			30
Olea (Olivo)	4	11	14	14	8	8	4		63
Platanus (Plátano de sombra)						1			1
Poaceae (Gramíneas)	14	8	11	21	14	8	4		80
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	52	34	60	48	40	21	12		267

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	5	5	2	14	7	2	10	
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)				2				
Castanea (Castaño)		2				1	18	
Juncaceae (Junco)		1		2				
Palmae (Palmeras)			1	2		1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	23	1	13	10	2	6	8	
Plantago (Llantén)	5	3	1	3	3	1	2	
Quercus (Encina, alcornoque)	12	8	4	10	13	4	4	
Rumex (Acedera)	1						2	
Typhaceae (Tifa)	5	1	12	2	5	1	1	
OTROS	3	2	7	6	5	3	5	

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

139 84 129 140 98 63 70

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


7 7 11 12 17 7 17

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

24

PEGO

LETIPharma
desde 1919


723
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

24

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
13 14 15 16 17 18 19

Junio

2022

SEMANA

24

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

36,6 °C

20,7 °C

0 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

225

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

1254

VARIACIÓN
SEMANAL

-1029

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

24

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

225
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	--------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 13-jun.	MARTES 14-jun.	MIÉRCOLES 15-jun.	JUEVES 16-jun.	VIERNES 17-jun.	SÁBADO 18-jun.	DOMINGO 19-jun.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			3	1		1		5
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	3	3	2	1	1			10
Olea (Olivo)	4	5	10	5	2	2	2	30
Platanus (Plátano de sombra)				1				1
Poaceae (Gramíneas)	4	3	3	2	2	2	2	18
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	7	6	6	4	4		5	32

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)			1	2				
Castanea (Castaño)		5		1		1	10	
Compositae (Tipo Taraxacum)		1						
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1		1	2			1	
Echium (Viborera)		1						
Ligustrum (Aligustre)					1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	15	4	5	2	2	4	
Plantago (Llantén)		2	1		1	1	1	
Quercus (Encina, alcornoque)	5	12	9	10	8	3	2	
Typhaceae (Tifa)	1							
OTROS	1	4	2	3		1		

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	28	57	42	37	21	13	27	
------	----	----	----	----	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	7	9	3	8	4	6	12	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

24


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


225
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

24

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

