

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
14 15 16 17 18 19 20

Abril

2025

SEMANA


16

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES


HIERBAS

METEOROLOGÍA

25,7 °C
 10,7 °C
 8,4 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

905

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
1070	-165

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

16

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

905
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 14-abr.	MARTES 15-abr.	MIÉRCOLES 16-abr.	JUEVES 17-abr.	VIERNES 18-abr.	SÁBADO 19-abr.	DOMINGO 20-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	15	6	12	19	12			64
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	6	31	16	9	11			73
Olea (Olivo)	34	14	5	10	16			79
Platanus (Plátano de sombra)	4	6		4				14
Poaceae (Gramíneas)	1	7	1	7	8			24
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	7	1	6	9			24

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Fraxinus (Fresno)	1					S	S
Mercurialis (Mercurial)	1				1	I	I
Moraceae (Morera del papel)	1		1		3	N	N
Morus (Morera)	48	3	31	22	20		
Palmae (Palmeras)	18	58	54	22	16	D	D
Pinaceae (Pinos, cedros)	5	20	19	9	3	A	A
Plantago (Llantén)	2	10	10	3	8	T	T
Quercus (Encina, alcornoque)	13	33	29	29	62	O	O
Rumex (Acedera)		1	1	1	3	S	S
Urtica membranacea	2	12		5	10		
OTROS	6	7	13	2	9		

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

158 215 193 148 191 0 0

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


16 22 17 3 7 0 0

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

16

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


905
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

16

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
14 15 16 17 18 19 20

Abril

2025

SEMANA


16

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES


HIERBAS

METEOROLOGÍA

22,9 °C
 9,4 °C
 0,6 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1114

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 2425
VARIACIÓN SEMANAL: -1311

CAPTADOR: Burkard
Spore Trap
INFORME: J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

16

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

1114
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO					
	TIPO POLÍNICO	LUNES 14-abr.	MARTES 15-abr.	MIÉRCOLES 16-abr.	JUEVES 17-abr.	VIERNES 18-abr.	SÁBADO 19-abr.	DOMINGO 20-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)				2	1		3	6
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		2	4	2	1	7		16
Olea (Olivo)				1	4	9	9	23
Platanus (Plátano de sombra)		8	17	8	2	14		49
Poaceae (Gramíneas)				1	3	5	4	13
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		3	11	11	15	5	24	69

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Fraxinus (Fresno)	S		2		1		
Mercurialis (Mercurial)	I		1	4	3	1	5
Moraceae (Morera del papel)	N	21	53	52	119	11	20
Morus (Morera)		24	38	21	31	61	42
Pinaceae (Pinos, cedros)	D	2	11	13	3	32	9
Plantago (Llantén)	A	1	7	11	8	11	16
Populus (Chopo)	T			1	2		
Quercus (Encina, alcornoque)	O	1	9	25	21	52	124
Rumex (Acedera)	S			4	1		2
Urtica membranacea		8	2	8	1	1	6
OTROS		3	5	6	7	8	7

SUMA	0	73	160	170	223	217	271	
Datos en granos/m³ de aire								

ESPORAS

Alternaria

0

24

8

9

5

25


6

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

16


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


1114
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

16

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2024 2025



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
14 15 16 17 18 19 20

Abril

2025

SEMANA

16

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

3701

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
4059	-358
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

16

PEGO

LETIPharma
desde 1919
3701
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 14-abr.	MARTES 15-abr.	MIÉRCOLES 16-abr.	JUEVES 17-abr.	VIERNES 18-abr.	SÁBADO 19-abr.	DOMINGO 20-abr.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)						4		1	5
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	9	14	7	4	5	4	1		44
Olea (Olivio)	9	8	7	4	58	34	7		127
Platanus (Plátano de sombra)	2	6	7	2	1	1	3		22
Poaceae (Gramíneas)	6	6		6	7	10	6		41
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	47	43	23	28	82	22	19		264

OTROS
TIPOS POLÍNICOS


Fraxinus (Fresno)			1		5			
Moraceae (Morera del papel)	60	43	28	73	55	33	16	
Morus (Morera)	222	297	231	470	313	146	38	
Palmae (Palmeras)	6	11	3		4	9	7	
Pinaceae (Pinos, cedros)	16	14	13	7	3	17	1	
Pistacia (Lentisco)		6	2	4	5	2	2	
Plantago (Llantén)	4	7	4	8	12	8	4	
Quercus (Encina, alcornoque)	58	129	80	84	177	162	104	
Rumex (Acedera)	2	1			4	2	2	
Urtica membranacea	32	28	13	5	26	13	3	
OTROS	8	12	7	12	11	8	5	

SUMA	481	625	426	707	772	471	219	
Datos en granos/m³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	9	22	12	8	6	10	1	
		Datos en esporas/m³ de aire							
Responsable análisis: Javier Suárez									

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025


16

PEGO


LETIPharma
desde 1919 **3701**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

16

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
14 15 16 17 18 19 20

Abril


2025

SEMANA
16

COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


26,1 °C

11 °C

0 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

2653

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 2774
VARIACIÓN SEMANAL: -121

CAPTADOR: Burkard
Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

16

VALENCIA

 **LETIPharma**
desde 1919

2653
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 14-abr.	MARTES 15-abr.	MIÉRCOLES 16-abr.	JUEVES 17-abr.	VIERNES 18-abr.	SÁBADO 19-abr.	DOMINGO 20-abr.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		3				2	4	9
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	29	45	15	16	5	23	8	141
Olea (Olivo)	2	7	5	9	20	31	7	81
Platanus (Plátano de sombra)	266	189	91	79	126	124	36	911
Poaceae (Gramíneas)	2	3	3	6	7	3	2	26
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	10	4	12	9	16	19	11	81

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Fraxinus (Fresno)	3	1	1		2	1	
Mercurialis (Mercurial)	1	3	1	7	2	3	2
Moraceae (Morera del papel)	12	2	11	6	3	1	
Morus (Morera)	115	96	47	34	46	48	18
Palmae (Palmeras)	15	31	23	8	14	32	1
Pinaceae (Pinos, cedros)	23	18	22	45	17	34	2
Plantago (Llantén)	3	7	2	10	10	13	10
Quercus (Encina, alcornoque)	26	78	33	44	105	97	86
Rumex (Acedera)	2			1	4	1	1
Urtica membranacea	7	7	5	1	4	11	5
OTROS	6	11	10	11	15	15	12

Niveles de polen



SUMA

522 505 281 286 396 458 205



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


8 24 6 10 2 6 1



Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025


16

VALENCIA


LETIPharma
desde 1919 **2653**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

16

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

