

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
14 15 16 17 18 19 20

Julio

2025

SEMANA

29

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA


Litros/m³




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

38,6 °C
 22,5 °C
 0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

152

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 88
VARIACIÓN SEMANAL: +64

CAPTADOR: Burkard
Spore Trap
INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

29

ALICANTE

 **LETIPharma**
desde 1919

152
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	LUNES 14-jul.	MARTES 15-jul.	MIÉRCOLES 16-jul.	JUEVES 17-jul.	VIERNES 18-jul.	SÁBADO 19-jul.	DOMINGO 20-jul.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	13	9	25	4	4	2	2	59
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			2		1			3
	Olea (Olivo)	3	3	14	2	1	1	1	25
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	3	2	6	1	1	2	1	16
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)							2	2

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Apiaceae (Umbelífera)		1	3			1	
	Castanea (Castaño)			1				
	Compositae (Tipo Senecio)			1				
	Cyperaceae (Juncia, lastán)					1	1	1
	Liliaceae (Liliacea)					1	1	3
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)						1	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	1		2	1			
	Quercus (Encina, alcornoque)		3	3	2		2	1
	Rumex (Acedera)			1				
	OTROS	1	3	2	5	1	2	1

SUMA	21	21	60	15	10	13	12	
------	----	----	----	----	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	18	17	59	10	20	23	32	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

29


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


152
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

29

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
14 15 16 17 18 19 20

Julio

2025

SEMANA


29

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

90

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

118 -28

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

29

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919

90
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 14-jul.	MARTES 15-jul.	MIÉRCOLES 16-jul.	JUEVES 17-jul.	VIERNES 18-jul.	SÁBADO 19-jul.	DOMINGO 20-jul.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1		1	1	2	2	11	18
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		1						1
Olea (Olivo)	3	2	1		3	2	2	13
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2		1	5	4	4	5	21
Urticaceae (Ortiga, parietaria)				1	2	1	2	6

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Brassicaceae (Crucífera)			1					
Castanea (Castaño)		1			3			
Compositae (Tipo Senecio)					1			
Compositae (Tipo Taraxacum)						1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)							1	
Echium (Viborera)					1			
Pinaceae (Pinos, cedros)			2			1		
Plantago (Llantén)		1		1		3	2	
Quercus (Encina, alcornoque)	1	1	2					
OTROS	1	2	1	1	1	1	1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

8	8	9	9	17	15	24	
Datos en granos/m ³ de aire							


ESPORAS

Alternaria

577	661	503	934	386	361	276	
Datos en esporas/m ³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

29


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


90
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

29

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
14 15 16 17 18 19 20

Julio

2025

SEMANA


29

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

40,5 °C
22,8 °C
0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

139

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 35
VARIACIÓN SEMANAL: +104

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

29

PEGO



139
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 14-jul.	MARTES 15-jul.	MIÉRCOLES 16-jul.	JUEVES 17-jul.	VIERNES 18-jul.	SÁBADO 19-jul.	DOMINGO 20-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1		4		4	7	5	21
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			1					1
Olea (Olivio)	2	1	3	2	3	8	7	26
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	1	2	3	1	13	5	26
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	1	2	2	5	2	4	18

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)							1	
Compositae (Tipo Senecio)						1		
Compositae (Tipo Taraxacum)					1			
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)					1			
Ligustrum (Aligustre)					1			
Liliaceae (Liliacea)							1	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1						
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	1	1		3	1	
Plantago (Llantén)			1			1		
Quercus (Encina, alcornoque)	1			2	2	2	10	
OTROS	2	1			3	4	4	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	9	6	14	10	21	41	38	
------	---	---	----	----	----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	213	253	414	512	376	449	148	
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

29


PEGO

LETIPharma
desde 1919


139
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

29

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
14 15 16 17 18 19 20

Julio


2025

SEMANA
29


COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

65
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 125
VARIACIÓN SEMANAL: -60

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

29

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

65
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 14-jul.	MARTES 15-jul.	MIÉRCOLES 16-jul.	JUEVES 17-jul.	VIERNES 18-jul.	SÁBADO 19-jul.	DOMINGO 20-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1	2	1	2	1		7
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)					1	1		2
Olea (Olivio)	3		1	1	1	2	1	9
Platanus (Plátano de sombra)						1		1
Poaceae (Gramíneas)	1	1	1	1		3	3	10
Urticaceae (Ortiga, parietaria)				2	2	1		5

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)							1	
Compositae (Tipo Taraxacum)					1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1						
Ligustrum (Aligustre)						1		
Liliaceae (Liliacea)	1				1			
Palmae (Palmeras)	1			1	1	1		
Pinaceae (Pinos, cedros)			1		1	2	2	
Plantago (Llantén)						1		
Quercus (Encina, alcornoque)	1			2	1			
Typhaceae (Tifa)						1		
OTROS			1	1	3	2	2	

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA

7 3 6 10 14 16 9

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

19 25 44 46 40 68 94

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

29


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


65
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

29

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

