POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L	M	X	J	V	S	D
14	15	16	17	18	19	20

Septiembre

2026

SEMANA **38**


COLABORA

LETI Pharma


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos


LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA


31,8 °C

18,7 °C

0,2 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

41

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
39	+2

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	38	ALICANTE	LETI Pharma	41 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA >>VERANO<< OTOÑO INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 14-sep.	MARTES 15-sep.	MIÉRCOLES 16-sep.	JUEVES 17-sep.	VIERNES 18-sep.	SÁBADO 19-sep.	DOMINGO 20-sep.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			2	1	1	1	1	6
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			1	4	1	1		7
Olea (Olivo)			2	1	2	1		6
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)						1		1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)				2			1	3

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Compositae (Tipo Senecio)	S	S		1				
Liliaceae (Liliacea)	I	I				1	1	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	N	N				1		
Palmae (Palmeras)						1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	D	D			4	1	1	
Quercus (Encina, alcornoque)	A	A				1		
OTROS	T	T	2	2	1	1		
	O	O						
	S	S						
SUMA	**0**	**0**	**7**	**11**	**9**	**10**	**4**	

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS								
Alternaria	0	0	38	51	19	20	26	

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante


METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	38	ALICANTE	LETI Pharma	41 grn/m³


POLEN





ALTERNARIA







COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	38	ALICANTE	LETIPharma	2025 2026


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L	M	X	J	V	S	D
14	15	16	17	18	19	20

Septiembre

2026

SEMANA 38


COLABORA

LETI Pharma


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos


LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA


32,5 ºC

17,5 ºC

13,4 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

72

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
77	-5

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	38	CASTELLÓN	LETI Pharma	72 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA >>VERANO<< OTOÑO INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 14-sep.	MARTES 15-sep.	MIÉRCOLES 16-sep.	JUEVES 17-sep.	VIERNES 18-sep.	SÁBADO 19-sep.	DOMINGO 20-sep.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	2	4	1	2	4	1	16
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)	1				1			2
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		1	3	1	4	6	6	21
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1				1		1	3

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 14-sep.	MARTES 15-sep.	MIÉRCOLES 16-sep.	JUEVES 17-sep.	VIERNES 18-sep.	SÁBADO 19-sep.	DOMINGO 20-sep.	TOTAL SEMANA
Apiaceae (Umbelífera)			1	1	1	1		
Artemisia (Artemisa)	1			1	1	1	1	
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)						1		
Compositae (Tipo Senecio)	1				1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1						
Liliaceae (Liliacea)				1				
Palmae (Palmeras)	1							
Pinaceae (Pinos, cedros)	3		1	2	1		1	
Quercus (Encina, alcornoque)		1						
OTROS	1	1	1	1		1	1	
SUMA	**11**	**6**	**10**	**8**	**12**	**14**	**11**	


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS								
	Alternaria	43	38	25	29	53	65	57

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	38	CASTELLÓN	LETI Pharma	72 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	38	CASTELLÓN	LETI Pharma	2025 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

PEGO

L	M	X	J	V	S	D
14	15	16	17	18	19	20

Septiembre

2026

SEMANA 38


COLABORA

LETI Pharma

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos


LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA

36,2 °C

19,1 °C

14 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

45 Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
68	-23

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	38	PEGO	LETI Pharma	45 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA <<VERANO>> OTOÑO INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 14-sep.	MARTES 15-sep.	MIÉRCOLES 16-sep.	JUEVES 17-sep.	VIERNES 18-sep.	SÁBADO 19-sep.	DOMINGO 20-sep.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		2	1		1	1	3	8
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)						1	1	2
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	1	2	2	1	3	3	13
Urticaceae (Ortiga, parietaria)				1	1			2

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 14-sep.	MARTES 15-sep.	MIÉRCOLES 16-sep.	JUEVES 17-sep.	VIERNES 18-sep.	SÁBADO 19-sep.	DOMINGO 20-sep.	TOTAL SEMANA
Apiaceae (Umbelífera)	1	1	1					
Artemisia (Artemisa)	1							
Compositae (Tipo Senecio)		1	1		1		1	
Ericaceae (Brezo)			1	1				
Palmae (Palmeras)					1		2	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1							
Plantago (Llantén)	1			1				
Quercus (Encina, alcornoque)	1							
Thymelaeaceae	1							
OTROS		1				1		
SUMA	**7**	**6**	**6**	**5**	**5**	**6**	**10**	

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

	LUNES 14-sep.	MARTES 15-sep.	MIÉRCOLES 16-sep.	JUEVES 17-sep.	VIERNES 18-sep.	SÁBADO 19-sep.	DOMINGO 20-sep.
Alternaria	146	99	82	50	29	21	48

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio


METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	38	PEGO	LETI Pharma	45 grn/m³


POLEN





ALTERNARIA







COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	38	PEGO	LETIPharma	2025 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L	M	X	J	V	S	D
14	15	16	17	18	19	20

Septiembre

2026

SEMANA 38


COLABORA

LETI Pharma


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




HIERBAS


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos

LLUVIA


Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA


32,6 ºC

17 ºC

54,7 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

55 Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
53	+2

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	38	VALENCIA	LETI Pharma	55 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA >>VERANO<< OTOÑO INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 14-sep.	MARTES 15-sep.	MIÉRCOLES 16-sep.	JUEVES 17-sep.	VIERNES 18-sep.	SÁBADO 19-sep.	DOMINGO 20-sep.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4	3	1		1	4	2	15
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)	1				1			2
Platanus (Plátano de sombra)	1							1
Poaceae (Gramíneas)		2	5		2	2	1	12
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1						1

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 14-sep.	MARTES 15-sep.	MIÉRCOLES 16-sep.	JUEVES 17-sep.	VIERNES 18-sep.	SÁBADO 19-sep.	DOMINGO 20-sep.
Apiaceae (Umbelífera)	1			S			
Artemisia (Artemisa)			1	I			
Compositae (Tipo Senecio)		1	1	N			
Compositae (Tipo Taraxacum)		1					
Cyperaceae (Juncia, lastán)			3	D		1	1
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	1	1	A	2		3
Quercus (Encina, alcornoque)		1		T	1		1
OTROS			1	O	1	1	
				S			
SUMA	**8**	**10**	**13**	**0**	**8**	**8**	**8**

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

	LUNES 14-sep.	MARTES 15-sep.	MIÉRCOLES 16-sep.	JUEVES 17-sep.	VIERNES 18-sep.	SÁBADO 19-sep.	DOMINGO 20-sep.
Alternaria	53	107	91	0	17	41	36

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	38	VALENCIA	LETI Pharma	55 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	38	VALENCIA	LETI Pharma	2025 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

ALCOY

L	M	X	J	V	S	D
14	15	16	17	18	19	20

Septiembre

2026

SEMANA 38

COLABORA

LETI Pharma

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)




HIERBAS


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos


LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA


33,3 °C

14 °C

0,2 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

48

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
52	-4

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	38	ALCOY	LETI Pharma	48 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA >>VERANO<< OTOÑO INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 14-sep.	MARTES 15-sep.	MIÉRCOLES 16-sep.	JUEVES 17-sep.	VIERNES 18-sep.	SÁBADO 19-sep.	DOMINGO 20-sep.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	4	3	1	2	1	1	13
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			1		3	2		6
Olea (Olivo)		1						1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1				1		1	3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1					2		3

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 14-sep.	MARTES 15-sep.	MIÉRCOLES 16-sep.	JUEVES 17-sep.	VIERNES 18-sep.	SÁBADO 19-sep.	DOMINGO 20-sep.	TOTAL SEMANA
Apiaceae (Umbelífera)				1				
Artemisia (Artemisa)	1		1		1		2	
Compositae (Tipo Senecio)			1			1	1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1			1			
Pinaceae (Pinos, cedros)			1	1			1	
Plantago (Llantén)	1							
Quercus (Encina, alcornoque)		1						
Rosaceae (Rosacea)		1						
OTROS	1			1		1	2	
SUMA	**6**	**8**	**7**	**4**	**8**	**7**	**8**	


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	LUNES 14-sep.	MARTES 15-sep.	MIÉRCOLES 16-sep.	JUEVES 17-sep.	VIERNES 18-sep.	SÁBADO 19-sep.	DOMINGO 20-sep.
Alternaria	59	76	63	41	41	22	40

Datos en esporas/m³ de aire

Análisis: Zulima González Informe: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Virgen de los Lirios

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	38	ALCOY	LETI Pharma	48 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	38	ALCOY	LETIPharma	2024 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)





Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)

