

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
15 16 17 18 19 20 21
Agosto
2022

SEMANA
33

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

110

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

75

VARIACIÓN
SEMANAL

+35

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

33

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919
110 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 15-ago.	MARTES 16-ago.	MIÉRCOLES 17-ago.	JUEVES 18-ago.	VIERNES 19-ago.	SÁBADO 20-ago.	DOMINGO 21-ago.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	6	6	3	8	6	7	9	45
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			1					1
Olea (Olivo)	1		1	1			1	4
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		2		1				3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1	1				1	3

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)				1			1	
Artemisia (Artemisa)			2				1	
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)						1	1	
Compositae (Tipo Senecio)	1					2		
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1							
Ligustrum (Aligustre)						1		
Palmae (Palmeras)	2	1	2			1	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	2		1	1	2		
Plantago (Llantén)			1			1		
Quercus (Encina, alcornoque)	1	1			1		1	
OTROS	5	4	3	1	3	4	1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

19	17	14	13	11	19	17	
----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


18	2	13	30	27	4	6	
----	---	----	----	----	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

33

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


110
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

33

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
15 16 17 18 19 20 21
Agosto
2022


SEMANA
33

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

33,3 °C
 20,3 °C
 0 L/m²
 VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

50

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
64	-14
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202233CASTELLÓN

 **50**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 15-ago.	MARTES 16-ago.	MIÉRCOLES 17-ago.	JUEVES 18-ago.	VIERNES 19-ago.	SÁBADO 20-ago.	DOMINGO 21-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			2	2	2	3	4	13
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
	Olea (Olivo)				2	1	1		4
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)			2					2
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)			3	1			1	5

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	S	S	1				1	
	Compositae (Tipo Senecio)	I	I	1				2	
	Cyperaceae (Juncia, lastán)	N	N	1			1		
	Myrtaceae (Eucalipto, mirto)					1			
	Pinaceae (Pinos, cedros)	D	D	2	4		1	1	
	Quercus (Encina, alcornoque)	A	A	1		1			
	Rosaceae (Rosacea)	T	T			1			
	OTROS	O	O	2		1	2	2	
		S	S						

SUMA		0	0	15	9	7	8	11	
------	--	---	---	----	---	---	---	----	--


ESPORAS	Alternaria	0	0	50	7	7	16	14	
---------	------------	---	---	----	---	---	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

33


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


50
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

33

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
15 16 17 18 19 20 21

Agosto

2022

SEMANA

33

COLABORA



LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

38,7 °C

19,5 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

175

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

171

VARIACIÓN
SEMANAL

+ 4

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

33

ELDA

LETIPharma
desde 1919
175 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 15-ago.	MARTES 16-ago.	MIÉRCOLES 17-ago.	JUEVES 18-ago.	VIERNES 19-ago.	SÁBADO 20-ago.	DOMINGO 21-ago.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	17	7	7	13	9	15	15	83
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			1					1
Olea (Olivo)	4	3	2	1		1	1	12
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		1		2				3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1						1

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			2					
Artemisia (Artemisa)					1	1		
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)							2	
Compositae (Tipo Senecio)	1					1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)			1				2	
Echium (Viborera)			1					
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1							
Palmae (Palmeras)	3		6	2	1	1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	1	1			1	2	
Quercus (Encina, alcornoque)	3	4	3	3		1	1	
OTROS	7	4	4	2	3	2	5	

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

38 21 28 23 14 23 28

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


25 6 21 14 21 12 12

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Iciar Quintanilla
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

33

ELDA

LETIPharma
desde 1919


175
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

33

ELDA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
15 16 17 18 19 20 21

Agosto

2022

SEMANA

33

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

130

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
132

VARIACIÓN
SEMANAL
-2

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

33

PEGO



130 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 15-ago.	MARTES 16-ago.	MIÉRCOLES 17-ago.	JUEVES 18-ago.	VIERNES 19-ago.	SÁBADO 20-ago.	DOMINGO 21-ago.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	5	2			13	8	5	36
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			1						1
Olea (Olivio)	1	1	2			3	2	2	11
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	1	2	2	2	3	8	3		21
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1		1	2	2	1			7

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			1	1	1		1	
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)							1	
Compositae (Tipo Senecio)		1					1	
Ligustrum (Aligustre)						1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1	1		1	1		
Palmae (Palmeras)						1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	6		1	3	4	1	1	
Plantago (Llantén)		1	1	1				
Quercus (Encina, alcornoque)	3		1	2	1	1	1	
OTROS		2	3	3		2	3	

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

15 13 16 14 28 26 18

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


24 6 24 40 86 79 90

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

33

PEGO

LETIPharma
desde 1919


130
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

33

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
15 16 17 18 19 20 21

Agosto

2022

SEMANA

33

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

34 °C

19,2 °C

6,7 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

101

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

83

VARIACIÓN
SEMANAL

+ 18

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

33

VALENCIA

 **LETIPharma**
desde 1919

101 grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	4	2	1	8	5	4	25
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivio)	2	1	1	1	2	2		9
Platanus (Plátano de sombra)	1			1				2
Poaceae (Gramíneas)	2		1		1		1	5
Urticaceae (Ortiga, parietaria)							1	1

Apiaceae (Umbelífera)	1			1				
Artemisia (Artemisa)						1		
Compositae (Tipo Senecio)	1							
Cyperaceae (Juncia, lastán)						1	1	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1		1				
Palmae (Palmeras)	2		1					
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	1	1	3	1	1	1	
Plantago (Llantén)	1							
Quercus (Encina, alcornoque)	4	4	2	1	1	1	2	
Typhaceae (Tifa)					1			
OTROS	6	4	3	2	2	1	3	

SUMA

23

15

11

11

16

12

13

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

8

15

17

6

11


15

19

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

33

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


101
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

33

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

