

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Enero

2023

SEMANA


3

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

22,3 °C
2,1 °C
0 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

116

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 218
VARIACIÓN SEMANAL: -102

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2023

3

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

116
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-ene.	MARTES 17-ene.	MIÉRCOLES 18-dic.	JUEVES 19-ene.	VIERNES 20-ene.	SÁBADO 21-ene.	DOMINGO 22-ene.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	1	1	1	2			7
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	17	7	1	1	1	1		28
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		1	1					2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	5	1	3				11

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	1	1	2	1	1	1		
Artemisia (Artemisa)	4	15	2	1		1	1	
Brassicaceae (Crucífera)	1							
Compositae (Tipo Senecio)		1						
Corylus (Avellano)	1							
Fraxinus (Fresno)	4	1	2	2		1		
Mercurialis (Mercurial)	2	2	1			1		
Palmae (Palmeras)	1				1			
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	3					
Quercus (Encina, alcornoque)			1					
OTROS	3	3	1	2	2			

SUMA	38	38	16	11	7	5	1	
------	----	----	----	----	---	---	---	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria	17	14	12	5	3	1	3	
------------	----	----	----	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

3

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


116
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

2023

SEMANA

3

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



AÑOS
2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Enero

2023

SEMANA

3

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

80

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 111
VARIACIÓN SEMANAL: -31

CAPTADOR: Burkard
Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2023

3

CASTELLÓN



80 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-ene.	MARTES 17-ene.	MIÉRCOLES 18-ene.	JUEVES 19-ene.	VIERNES 20-ene.	SÁBADO 21-ene.	DOMINGO 22-ene.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1					2		3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	11	5	2			2	7	3	30
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)		1			1				2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	1				4	3	1	13

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	1		2					1	
Brassicaceae (Crucífera)				1					
Corylus (Avellano)							1	1	
Ericaceae (Brezo)				1					
Fraxinus (Fresno)	1	1	1	1			1	1	
Mercurialis (Mercurial)	2	1	1	1				2	
Pinaceae (Pinos, cedros)		2	1			2	1	1	
OTROS					2	1		1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

19 12 7 7 9 15 11

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

24 17 7 5 2 4 6


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

3


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


80
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

2023

SEMANA

3

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2022 2023



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Enero

2023

SEMANA


3

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

20,2 °C
 3,7 °C
 0 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

179
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 367
VARIACIÓN SEMANAL: -188

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2023

3

PEGO



179
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-ene.	MARTES 17-ene.	MIÉRCOLES 18-ene.	JUEVES 19-ene.	VIERNES 20-ene.	SÁBADO 21-ene.	DOMINGO 22-ene.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1							1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	27	4		1	1	2	2		37
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	1		1						2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	3	2	2	4	7	2		24

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	10			1	1			
Brassicaceae (Crucífera)	1							
Corylus (Avellano)							1	
Fabaceae (Leguminosa)					1			
Fraxinus (Fresno)	9	2	2	2	1		2	
Mercurialis (Mercurial)	1	1		1	3	2		
Palmae (Palmeras)		1						
Pinaceae (Pinos, cedros)					1	1	1	
Quercus (Encina, alcornoque)	3							
Urtica membranacea	9	12	5	4	17	16	1	
OTROS	1			2				

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

66 24 10 13 29 28 9

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


9 9 1 3 3 3 0

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

3

PEGO

LETIPharma
desde 1919


179
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2023

3

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL

RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Enero


2023

SEMANA
3


COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES


NIVELES

LLUVIA
Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


19,6 °C

4,8 °C

0,7 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

89
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR
224

VARIACIÓN SEMANAL
-135

CAPTADOR: Burkard
Spore Trap

INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2023

3

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

89
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-ene.	MARTES 17-ene.	MIÉRCOLES 18-ene.	JUEVES 19-ene.	VIERNES 20-ene.	SÁBADO 21-ene.	DOMINGO 22-ene.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1						1		2
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	8	4	4						16
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)		1							1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	1				3	1	3	12

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	6					1			
Brassicaceae (Crucífera)							1		
Corylus (Avellano)								1	
Ericaceae (Brezo)		1						1	
Fraxinus (Fresno)	9	3	3	1	2	1	2		
Labiatae (Labiada)				1					
Mercurialis (Mercurial)			1	4	1			2	
Palmae (Palmeras)		1		1					
Pinaceae (Pinos, cedros)			1	1		1			
Urtica membranacea						1		1	
OTROS	1	2		1	3			3	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

29 13 9 9 10 6 13

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


7 5 3 2 1 3 2

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

3

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


89
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

2023

SEMANA

3

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

