

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Febrero

2026

SEMANA

8

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES



LLUVIA

Litros/m³




Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1012

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 681
VARIACIÓN SEMANAL: +331

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

8

ALICANTE

 **LETI Pharma** 1012 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-feb.	MARTES 17-feb.	MIÉRCOLES 18-feb.	JUEVES 19-feb.	VIERNES 20-feb.	SÁBADO 21-feb.	DOMINGO 22-feb.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	6	4	7	6	2	2	1	28
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	47	195	284	105	47	23	20	721
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2	5	3	2	3	2		17
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	7	8	17	12	7	15	8	74

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)			2			1	
Brassicaceae (Crucífera)	8	2	1	8	2		
Fraxinus (Fresno)	4	4			5	1	2
Mercurialis (Mercurial)	1	2	1	1	1		
Morus (Morera)	3	16	9	18	1	2	4
Palmae (Palmeras)							1
Pinaceae (Pinos, cedros)		3	9	6	5	3	17
Plantago (Llantén)				1	1		
Ulmus (Olmo)	1	4		2			
Urtica membranacea	1		1				1
OTROS	4	2	4	3	2		2

Niveles de polen 

SUMA	84	245	338	164	76	49	56	
------	----	-----	-----	-----	----	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria	4	2	3	1	3	0	1	
------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

8


ALICANTE




1012
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

8

ALICANTE





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Febrero

2025

SEMANA


8

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1260

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
1117	+143

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

8

CASTELLÓN

 **1260**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-feb.	MARTES 17-feb.	MIÉRCOLES 18-feb.	JUEVES 19-feb.	VIERNES 20-feb.	SÁBADO 21-feb.	DOMINGO 22-feb.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	1							3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	105	283	217	167	88	25	53		938
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)		1	1	1	1				4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	14	8	15	7	13	4	7		68

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)			1					
Corylus (Avellano)			2	1	1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1	1		1			
Fraxinus (Fresno)	3	4	10	3	1	1	4	
Mercurialis (Mercurial)	3	3		1	1	2	1	
Morus (Morera)	1	3	2	13	5	1	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	7	8	17	91	21	6	8	
Populus (Chopo)	1		1					
Rhamnus (Aladierno)	1				1	1	1	
Ulmus (Olmo)				1				
OTROS	1	2	1	2	2		3	

Niveles de polen



SUMA	138	314	268	287	135	40	78	
------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	2	1	2	4	1	0	0	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026


8

CASTELLÓN


 **LETI Pharma** **1260**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

8

CASTELLÓN



LETI Pharma





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Febrero

2026

SEMANA


8

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

23,5 °C
 7,7 °C
 0 L/m²

❄ INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1087

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 1184
 VARIACIÓN SEMANAL: -97

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
 INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

8

PEGO

LETI Pharma 1087 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-feb.	MARTES 17-feb.	MIÉRCOLES 18-feb.	JUEVES 19-feb.	VIERNES 20-feb.	SÁBADO 21-feb.	DOMINGO 22-feb.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	542	57	40						639
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	2	1							3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	37	17	29						83

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	1			S	S	S	S
Fraxinus (Fresno)	6	1		I	I	I	I
Mercurialis (Mercurial)	1	1		N	N	N	N
Morus (Morera)	4		7				
Palmae (Palmeras)	1	1		D	D	D	D
Pinaceae (Pinos, cedros)	41	75	74	A	A	A	A
Populus (Chopo)		1		T	T	T	T
Salix (Sauce)	3	1		O	O	O	O
Ulmus (Olmo)			1	S	S	S	S
Urtica membranacea	36	49	47				
OTROS	6	3	2				

Niveles de polen altos medios bajos nulos

SUMA 680 207 200 0 0 0 0

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria 2 0 1 0 0 0 0

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

8


PEGO




1087
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

8

PEGO





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Febrero

2026

SEMANA
8

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

904

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
1224	-320

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

8

VALENCIA



904
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-feb.	MARTES 17-feb.	MIÉRCOLES 18-feb.	JUEVES 19-feb.	VIERNES 20-feb.	SÁBADO 21-feb.	DOMINGO 22-feb.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1						1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	31	156	253	103	113	31	20	707
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)							1	1
Poaceae (Gramíneas)	1		3	3				7
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	7	8	13	7	11	8	9	63

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)			1				
Corylus (Avellano)					1		
Fraxinus (Fresno)	2	2	4	3	3	2	1
Mercurialis (Mercurial)	2	3	3	1	6	1	
Morus (Morera)				1	1	1	3
Palmae (Palmeras)				1		3	2
Pinaceae (Pinos, cedros)			4	5	17	4	3
Rumex (Acedera)				1			
Ulmus (Olmo)		1	5	2	2	1	
Urtica membranacea	5	5	6	4	3	2	2
OTROS	1	1	2	1	1		

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

49 177 294 132 158 53 41

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

0 2 0 1 0 1 0


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia
tmax
tmin




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	8	VALENCIA	 LETI Pharma	904 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

2026

SEMANA

8

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA



AÑOS



2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

