

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Marzo

2026

SEMANA

12

COLABORA




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1848

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
1568	+280
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

12

ALICANTE

 **LETI Pharma**
1848 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-mar.	MARTES 17-mar.	MIÉRCOLES 18-mar.	JUEVES 19-mar.	VIERNES 20-mar.	SÁBADO 21-mar.	DOMINGO 22-mar.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	2	1	3	2	1	2	13
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	15	10	39	97	38	19	5	223
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)	24	33	38	33	13	10	9	160
Poaceae (Gramíneas)		1			1	1		3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	9	3	3	4	6	2	28

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Fraxinus (Fresno)	1	2		1	3	1	
Mercurialis (Mercurial)	1	2					
Morus (Morera)	73	128	237	231	161	144	54
Palmae (Palmeras)	4	4	5	80	29	6	5
Pinaceae (Pinos, cedros)	17	19	6	53	11	8	1
Pistacia (Lentisco)	4	3	2	17	11	5	
Plantago (Llantén)		9	4	5	8		
Populus (Chopo)	8	1	3		1		1
Rumex (Acedera)		1		1			
Urtica membranacea			2	5	4	2	3
OTROS	7	3	3	7	5	5	4

Niveles de polen 

SUMA **157** **227** **343** **536** **291** **208** **86** 

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria 6 6 5 11 8 2 0 

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	12	ALICANTE	 LETI Pharma	1848 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

12

ALICANTE





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Marzo

2025

SEMANA


12

COLABORA




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES


HIERBAS

METEOROLOGÍA



INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1000

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
3451	-2451
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

12

CASTELLÓN

 **LETI**Pharma **1000**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-mar.	MARTES 17-mar.	MIÉRCOLES 18-mar.	JUEVES 19-mar.	VIERNES 20-mar.	SÁBADO 21-mar.	DOMINGO 22-mar.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)					1			1
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	10	3	3	6	3	4	6	35
<i>Olea</i> (Olivio)								0
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	22	53	29	8	4	11	21	148
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1	2	1	1		1	2	8
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	3	10	7	4	1	2	6	33

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

<i>Fraxinus</i> (Fresno)	4	1		5	6	2	1
<i>Morus</i> (Morera)	73	138	86	20	17	59	77
<i>Palmae</i> (Palmeras)			1			2	
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	45	29	58	20	5	1	9
<i>Pistacia</i> (Lentisco)	6	6	18	3	3	2	1
<i>Plantago</i> (Llantén)			2	1	1		
<i>Populus</i> (Chopo)	1	1	1	1	3		
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	1	3				1	2
<i>Salix</i> (Sauce)	1		1		2	1	
<i>Urtica membranacea</i>						12	2
OTROS	8	2	5	4	11	7	3

Niveles de polen 

SUMA	175	248	212	73	57	105	130	
------	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	4	3	2	2	1	3	3	
---------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026


12

CASTELLÓN


 **LETI Pharma** **1000**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

2026

SEMANA

12

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETI Pharma

AÑOS



2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Marzo

2026

SEMANA


12

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

23,7 °C
 7,1 °C
 1 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1419

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
2428	-1009

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

12

PEGO

 **LETI Pharma** 1419 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-mar.	MARTES 17-mar.	MIÉRCOLES 18-mar.	JUEVES 19-mar.	VIERNES 20-mar.	SÁBADO 21-mar.	DOMINGO 22-mar.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	16	10	13	11	3	3	2		58
Olea (Olivio)									0
Platanus (Plátano de sombra)	17	29	21	16	13	13	3		112
Poaceae (Gramíneas)		2	1						3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	13	26	12	4	4	9	12		80

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Fraxinus (Fresno)	3	1			4			
Moraceae (Morera del papel)	1	3	14	1	1	28	61	
Morus (Morera)	135	221	107	27	30	55	53	
Palmae (Palmeras)	1	1	8	2		1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	23	41	25	4	6	6	6	
Pistacia (Lentisco)	15	35	9	5	6	3	3	
Plantago (Llantén)		1						
Populus (Chopo)	2	2	2		2			
Quercus (Encina, alcornoque)	1	1	2				2	
Urtica membranacea	46	70	14	3	13	20	17	
OTROS	7	3	2		4	5	2	

Niveles de polen 

SUMA	280	446	230	73	86	143	161	
------	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	10	8	4	1	5	1	4	
---------	------------	----	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

12


PEGO




1419
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

12

PEGO



LETI Pharma
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA


L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Marzo

2026


SEMANA
12

COLABORA




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)




Olea europaea (Olivo)




Poaceae (Gramíneas)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


19,9 °C

7,2 °C

3,5 L/m²

INVIerno

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

4067
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR
10116

VARIACIÓN SEMANAL
-6049

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

12

VALENCIA



4067
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-mar.	MARTES 17-mar.	MIÉRCOLES 18-mar.	JUEVES 19-mar.	VIERNES 20-mar.	SÁBADO 21-mar.	DOMINGO 22-mar.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	16	8	2	8	5	3	2		44
Olea (Olivio)									0
Platanus (Plátano de sombra)	689	345	488	316	144	156	581		2719
Poaceae (Gramíneas)			3						3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	6	8	7	2	3	1	7		34

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)				1	2			
Fraxinus (Fresno)	2	1		1	1	1	2	
Mercurialis (Mercurial)	2	1			1		1	
Morus (Morera)	223	223	191	115	63	71	144	
Palmae (Palmeras)		1	6	11	6	2	3	
Pinaceae (Pinos, cedros)	56	13	23	5	2	1		
Pistacia (Lentisco)	2	1	5	1				
Populus (Chopo)	1	3	2	1	1	1		
Quercus (Encina, alcornoque)	1	4	3	1	1	1		
Urtica membranacea	6	1	1	2	1	8	8	
OTROS	5	6	3	2	7	9	4	

Niveles de polen



SUMA

1009 615 734 466 237 254 752

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


12 11 2 0 3 4 1

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

12


VALENCIA




4067
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

2026

SEMANA

12

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA



AÑOS



2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



ALCOY

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Marzo

2026

SEMANA


12

COLABORA




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES


HIERBAS

METEOROLOGÍA



INVIerno

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1021

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

2087 -1066

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

12

ALCOY



1021
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-mar.	MARTES 17-mar.	MIÉRCOLES 18-mar.	JUEVES 19-mar.	VIERNES 20-mar.	SÁBADO 21-mar.	DOMINGO 22-mar.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		3	1					1	5
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	6	17	25	4	2	1	2		57
Olea (Olivio)									0
Platanus (Plátano de sombra)	60	38	21	62	17	20	33		251
Poaceae (Gramíneas)	1		2						3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	11	9	12		1		7		40

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Fraxinus (Fresno)	1		1	1	3	2	1	
Mercurialis (Mercurial)			3				2	
Morus (Morera)	20	52	64	17	12	9	13	
Palmae (Palmeras)		1	1				1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	41	88	135	10	7	8	31	
Pistacia (Lentisco)	1	3	6	3		4		
Plantago (Llantén)		2					1	
Populus (Chopo)	4	4	4	6	2		2	
Quercus (Encina, alcornoque)	4	4	6	8		1	4	
Urtica membranacea	8	1	10	3		3	19	
OTROS	2	2	8	5	5		6	

Niveles de polen ■ altos ■ medios ■ bajos ■ nulos

SUMA

159 224 299 119 49 48 123

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

5 8 4 1 0 0 1

Datos en esporas/m³ de aire

Análisis: Zulima González Informe: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Virgen de los Lirios

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

12


ALCOY




1021
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2026

SEMANA

12

PUNTO DE MUESTREO

ALCOY

COLABORA

LETIPharma

AÑOS



2024 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

