

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22
Mayo
2022


SEMANA
20

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

30 °C
16,3 °C
0 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

2073
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 994
VARIACIÓN SEMANAL: +1079

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

20

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

2073
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-may.	MARTES 17-may.	MIÉRCOLES 18-may.	JUEVES 19-may.	VIERNES 20-may.	SÁBADO 21-may.	DOMINGO 22-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	11	16	58	31	31	27	21	195
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	1	4	13	2	3		24
Olea (Olivo)	93	177	92	66	91	51	76	646
Platanus (Plátano de sombra)				1				1
Poaceae (Gramíneas)	31	35	35	19	31	28	48	227
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	6	10	13	15	11	14	4	73

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1	1				
Betula (Abedul)			2				1
Broussonetia (Morera del papel)	1		1	1		3	
Echium (Viborera)	4	2		1			
Palmae (Palmeras)	11	34	15	155	14	12	2
Pinaceae (Pinos, cedros)	4		5	2	3		1
Plantago (Llantén)	16	17	19	16	9	9	10
Quercus (Encina, alcornoque)	161	123	105	37	28	7	17
Rumex (Acedera)	4	1	1	1	1		
Urtica membranacea					5		1
OTROS	5	7	9	5	9	3	5

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA

348 424 360 363 235 157 186

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

14 17 29 22 37 24 6


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

20

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


2073
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

20

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22
Mayo
2022

SEMANA
20


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

30,4 °C

16,2 °C

0 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

2815

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

1329

VARIACIÓN SEMANAL

+1486

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

20

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919
2815
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	--------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 16-may.	MARTES 17-may.	MIÉRCOLES 18-may.	JUEVES 19-may.	VIERNES 20-may.	SÁBADO 21-may.	DOMINGO 22-may.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	11	8	9	5	12	6	7	58
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	7	1	7	17	6	2	6	46
Olea (Olivo)	67	118	84	52	62	78	113	574
Platanus (Plátano de sombra)					1		1	2
Poaceae (Gramíneas)	58	53	26	16	18	19	39	229
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	63	55	51	49	55	53	71	397

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1						
Betula (Abedul)	1		1	2			1	
Broussonetia (Morera del papel)	13	4	7	5	6		1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)			1	2			1	
Echium (Viborera)	4	5			1		1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	4	9	11	5	3	3	7	
Plantago (Llantén)	28	28	14	9	11	12	13	
Quercus (Encina, alcornoque)	352	360	177	143	29	21	141	
Rumex (Acedera)	6	5	2	1	2	1	2	
Urtica membranacea	4	3	1	2	5		2	
OTROS	9	7	3	1	3	6	7	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

627 657 394 309 214 201 413

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


33 37 17 42 68 36 24

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

20

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


2815
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

20

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22
Mayo

2022

SEMANA
20


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

32,2 °C
 16,8 °C
 0 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

4494

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 4761
 VARIACIÓN SEMANAL: -267

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

20

PEGO

LETIPharma
desde 1919
4494
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-may.	MARTES 17-may.	MIÉRCOLES 18-may.	JUEVES 19-may.	VIERNES 20-may.	SÁBADO 21-may.	DOMINGO 22-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	23	32	23	13	14	9	19	133
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	3	1	1	30	9	1	2	47
Olea (Olive)	196	220	135	82	146	94	98	971
Platanus (Plátano de sombra)	1							1
Poaceae (Gramíneas)	52	48	58	20	36	42	76	332
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	183	217	155	143	99	201	329	1327

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)				2	2	1	
Broussonetia (Morera del papel)	4	2	1	3			
Juglans (Nogal)		1	1	2	1	1	1
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1			1	2	1	1
Palmae (Palmeras)	3	4		1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	12	8	8	2		4	4
Plantago (Llantén)	25	23	18	15	10	4	9
Quercus (Encina, alcornoque)	458	295	378	109	33	23	90
Rumex (Acedera)	2	3	1	3	1	1	
Urtica membranacea	21	7	3	2	4	13	13
OTROS	6	8	12	5	5	5	4

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

990 869 794 433 362 400 646

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


18 20 19 36 62 51 35

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

20

PEGO

LETIPharma
desde 1919


4494
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

20

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Mayo

2022

SEMANA

20

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

29,7 °C

16,6 °C

0 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

2111

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

1223

VARIACIÓN
SEMANAL

+888

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

20

VALENCIA

LETIPharma desde 1919 2111 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-may.	MARTES 17-may.	MIÉRCOLES 18-abr.	JUEVES 19-may.	VIERNES 20-may.	SÁBADO 21-may.	DOMINGO 22-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	11	16	6	3	4	5	6	51
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2		2	11	3	2		20
Olea (Olivo)	59	102	55	30	113	65	19	443
Platanus (Plátano de sombra)	4	1				1		6
Poaceae (Gramíneas)	46	39	19	9	8	5	4	130
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	18	37	26	25	30	34	71	241

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Broussonetia (Morera del papel)		5	2	1	4	1	2
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1			1		1
Echium (Viborera)	4	4	1				
Palmae (Palmeras)	3	3		1	4		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	6	14	3		1	1
Plantago (Llantén)	12	10	9	5	9	6	8
Quercus (Encina, alcornoque)	269	273	264	68	28	38	101
Rumex (Acedera)	2	1	1				
Salix (Sauce)	1				2		
Urtica membranacea	4	2			1	4	3
OTROS	8	5	4	5	7	3	3

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

444 505 403 161 214 165 219

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

10 9 10 17 38 23 18


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia tmax tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

20

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


2111
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

20

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

