

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Junio

2025

SEMANA


25

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

33,7 °C
21,9 °C
0 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

354

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

518

VARIACIÓN SEMANAL

-164

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

25

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

354
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-jun.	MARTES 17-jun.	MIÉRCOLES 18-jun.	JUEVES 19-jun.	VIERNES 20-jun.	SÁBADO 21-jun.	DOMINGO 22-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	5	3		5	4	8	3	28
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	7	11			8	2	6	34
Olea (Olivo)	63	2	4	4	3	6	2	84
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	10	5	4	8	8	8	3	46
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	8	3	2	2	4	13	4	36

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1	1	1				
Castanea (Castaño)		2		1	6	9	1	
Compositae (Tipo Senecio)	1							
Compositae (Tipo Taraxacum)	1							
Cyperaceae (Juncia, lastán)				2	1	1		
Liliaceae (Liliacea)				1	1			
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)					1		1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	22	9	2	5	2	3	2	
Plantago (Llantén)		2		1	2	1		
Quercus (Encina, alcornoque)	14	3	3	2	4	4	1	
OTROS	2	1	1	2	2	3	1	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

133 42 17 34 46 58 24

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

19 8 7 9 17 18 7


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

25


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


354
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

25

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Junio

2025

SEMANA


25

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

33,3 °C
 21,7 °C
 0 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

328

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
575	-247

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

25

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919 **328**
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-jun.	MARTES 17-jun.	MIÉRCOLES 18-jun.	JUEVES 19-jun.	VIERNES 20-jun.	SÁBADO 21-jun.	DOMINGO 22-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		3	2	2	2	5	1	15
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2				5	10	2	19
Olea (Olivo)	3	2	2	2	9	3	2	23
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	8	6	7	7	20	16	8	72
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	7	9	7	4	17	6	7	57

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)				1	2	3	2	
Castanea (Castaño)	3	3			6	1	3	
Compositae (Tipo Senecio)						1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)					2		1	
Ligustrum (Aligustre)				2				
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)							1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	3	1	5	5	14	7	7	
Plantago (Llantén)	4	1		3	2	3	4	
Quercus (Encina, alcornoque)	8	5	4	4	11	1	3	
Typhaceae (Tifa)	1					1		
OTROS	1	2	2	2	2	4	1	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

40 32 29 32 92 61 42

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


98 54 40 74 64 62 52

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

25


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


328
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

25

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Junio

2025

SEMANA


25

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

564

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 1093
VARIACIÓN SEMANAL: -529

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

25

PEGO



564 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-jun.	MARTES 17-jun.	MIÉRCOLES 18-jun.	JUEVES 19-jun.	VIERNES 20-jun.	SÁBADO 21-jun.	DOMINGO 22-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		3	2	3	2	4		14
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2	1	1	1	4	1	3	13
Olea (Olivo)	4	8	10	17	4	8	10	61
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	3	15	9	11	16	10	6	70
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	24	50	36	32	61	34	13	250

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	2	6	2		3	3	
Betula (Abedul)		2					
Castanea (Castaño)		1		2	4		
Cyperaceae (Juncia, lastán)			1		2		1
Palmae (Palmeras)							1
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	10	10	3	4	6	6
Plantago (Llantén)		1	1	1	2	1	
Quercus (Encina, alcornoque)	6	5	6	6	9	9	7
Rumex (Acedera)					1		
Typhaceae (Tifa)	1	3	1	2			2
OTROS	3	4	2	2	2	7	1

Niveles de polen

altos medios

bajos nulos

SUMA

47 109 81 80 114 83 50



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

23 55 40 34 49 39 32




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia tmax tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

25


PEGO

LETIPharma
desde 1919


564
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

25

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
16 17 18 19 20 21 22

Junio

2025

SEMANA
25

COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


32,8 °C

22,7 °C

0,6 L/m²

PRIMAVERA

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

277

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 425
VARIACIÓN SEMANAL: -148

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

25

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

277
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 16-jun.	MARTES 17-jun.	MIÉRCOLES 18-jun.	JUEVES 19-jun.	VIERNES 20-jun.	SÁBADO 21-jun.	DOMINGO 22-jun.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2			5	1	4		12
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	1	1	3		2	1	9
Olea (Olivo)	13	6	13	7	3	3	1	46
Platanus (Plátano de sombra)				2	2	1		5
Poaceae (Gramíneas)	5	4	7	9	17	3	5	50
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	11	5	4	7	6	5	41

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1		1				
Castanea (Castaño)	5	4	1		4	2	4
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1		1				
Morus (Morera)			1				
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	4	4	5	10	3	5
Plantago (Llantén)	2	1	2	2	1		
Quercus (Encina, alcornoque)	11	6	7	3	6	2	2
Rumex (Acedera)				1			
Typhaceae (Tifa)	1						
OTROS	2	2	2	1	1	1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	49	39	45	42	52	27	23	
------	----	----	----	----	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	31	19	24	17	40	18	23	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

25


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


277
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

25

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

