

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
17 18 19 20 21 22 23

Febrero

2025

SEMANA


8

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

20,4 °C
8 °C
8,2 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

308

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 276
VARIACIÓN SEMANAL: +32

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

8

ALICANTE



308 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO	>>INVIERNO<<	
----------	-----------	--------	-------	--------------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 17-feb.	MARTES 18-feb.	MIÉRCOLES 19-feb.	JUEVES 20-feb.	VIERNES 21-feb.	SÁBADO 22-feb.	DOMINGO 23-feb.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2		1		1	3	2	9
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	49	8	28	17	39	39	16	196
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)			1		1	1		3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	11	1	4	7	13	5	4	45

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)		1						
Echium (Viborera)			1		1		1	
Fraxinus (Fresno)			2	1	4	1	1	
Mercurialis (Mercurial)		2			1		1	
Morus (Morera)		1						
Palmae (Palmeras)		5	1		1			
Plantago (Llantén)			1					
Populus (Chopo)			2	1			1	
Ulmus (Olmo)	1			1	1	1		
Urtica membranacea	1		2	2	1	5	1	
OTROS	2		2	3	1		1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	66	18	45	32	64	55	28	
------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS	Alternaria	0	5	4	0	2	3	2	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

8


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


308
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

8

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
17 18 19 20 21 22 23

Febrero

2025

SEMANA

8

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

326
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 190
VARIACIÓN SEMANAL: +136

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

8

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

326
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

>>INVIERNO<<

TIPO
POLÍNICO

LUNES
17-feb.

MARTES
18-feb.

MIÉRCOLES
19-feb.

JUEVES
20-feb.

VIERNES
21-feb.

SÁBADO
22-feb.

DOMINGO
23-feb.

TOTAL
SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1							1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	34	28	14	69	29	30	15	219
Olea (Olive)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	1	1	1	2			6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	9	5	2	4	4	6	2	32

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	1			1			1
Corylus (Avellano)	5	1			1		2
Fraxinus (Fresno)	5		2		1	3	
Mercurialis (Mercurial)	3		2	5	1	2	2
Morus (Morera)					1		
Palmae (Palmeras)							1
Pinaceae (Pinos, cedros)							4
Populus (Chopo)							4
Ulmus (Olmo)	1			1	1		
Urtica membranacea		1	1		1	2	2
OTROS	2	2	1	2	1	2	

SUMA

62

38

23

83

42

45

33



Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	5	10	4	6	1	5	5	
------------	---	----	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

8


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


326
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

8

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

AÑOS



2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
17 18 19 20 21 22 23

Febrero

2025

SEMANA

8

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

21,2 °C
 9,5 °C
 29,4 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1129
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
570	+559

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

8

PEGO



1129 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>> INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 17-feb.	MARTES 18-feb.	MIÉRCOLES 19-feb.	JUEVES 20-feb.	VIERNES 21-feb.	SÁBADO 22-feb.	DOMINGO 23-feb.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			1	1	1			3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	92	69	25	114	132	73	15	520
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		1						1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	20	9	14	17	19	25		104

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)		2	1	1	1			
Artemisia (Artemisa)			1	1				
Fraxinus (Fresno)	1	2		1	1	1		
Mercurialis (Mercurial)	5		4	3	11	3		
Palmae (Palmeras)	1	1		5		1		
Pinaceae (Pinos, cedros)		1		1	10			
Plantago (Llantén)		1						
Populus (Chopo)				3	5	5		
Ulmus (Olmo)	2	6			1			
Urtica membranacea	90	24	39	55	103	94		
OTROS	3	1	2	2	5	1		

Niveles de polen



SUMA

214 117 87 204 289 203 15



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria



6 11 2 8 8 4 0



Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025


8

PEGO


LETIPharma
desde 1919 **1129**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

8

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
17 18 19 20 21 22 23

Febrero

2025

SEMANA
8


COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


19,9 °C

10,9 °C

4,7 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

410

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
133	+277

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

8

VALENCIA



410 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 17-feb.	MARTES 18-feb.	MIÉRCOLES 19-feb.	JUEVES 20-feb.	VIERNES 21-feb.	SÁBADO 22-feb.	DOMINGO 23-feb.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1						1	1	3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	76	61	21	40	24	63	13		298
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)									0
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	11	12	10	5	2	9	3		52

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)		2		1				
Corylus (Avellano)						1	1	
Echium (Viborera)		2						
Fraxinus (Fresno)	4	3		2	2	3	1	
Mercurialis (Mercurial)		1		2		4		
Morus (Morera)							1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1			1	1	1		
Populus (Chopo)	1	1	2		1	1		
Ulmus (Olmo)			1	2			1	
Urtica membranacea	1		1	1	2		1	
OTROS	1	1	1	1	2	1		

SUMA

96 83 36 55 34 84 22



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

1 9 4 5 1 2 1




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

8


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


410
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

8

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

