

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
17 18 19 20 21 22 23

Agosto

2026

SEMANA


34

COLABORA




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




ÁRBOLES

HIERBAS

METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

84

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
42	+42
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

34

ALICANTE



84
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 17-ago.	MARTES 18-ago.	MIÉRCOLES 19-ago.	JUEVES 20-ago.	VIERNES 21-ago.	SÁBADO 22-ago.	DOMINGO 23-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1	6	5	11	6	1	31
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)					1			1
Olea (Olive)			1	1	3	3	1	9
Platanus (Plátano de sombra)						1		1
Poaceae (Gramíneas)				3	2	1		6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1			1			2

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			1		1			
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)			4	3				
Compositae (Tipo Senecio)					1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)				1	1		1	
Liliaceae (Liliacea)			3					
Palmae (Palmeras)					1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	1			2	1		1	
Plantago (Llantén)						1		
OTROS		1	1	2	3	3	1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

2	3	16	17	26	15	5
---	---	----	----	----	----	---

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


6	7	31	22	6	7	4
---	---	----	----	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

34

ALICANTE




84
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

34

ALICANTE





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
17 18 19 20 21 22 23

Agosto

2026

SEMANA


34

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

54

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

47 +7

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

34

CASTELLÓN

LETI Pharma

54 grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
POLÍNICO	17-ago.	18-ago.	19-ago.	20-ago.	21-ago.	22-ago.	23-ago.	SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	2	2	2	2	3		12
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)						1	1	2
Olea (Olive)			1	2	1	1	1	6
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	1		2	1			5
Urticaceae (Ortiga, parietaria)						1		1

PRINCIPALES

TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1		3		1	
Artemisia (Artemisa)				1			
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	2		1	1			
Compositae (Tipo Senecio)					1		
Ephedra (Efedra)				1			
Pinaceae (Pinos, cedros)			2	1	2	2	2
Plantago (Llantén)					1		
Quercus (Encina, alcornoque)					1		1
OTROS	1	1			1		1

OTROS

TIPOS POLÍNICOS

SUMA	5	5	6	13	10	9	6
------	---	---	---	----	----	---	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	55	21	57	70	87	137	56
---------	------------	----	----	----	----	----	-----	----

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026


34

CASTELLÓN


 **LETI**Pharma **54**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

2026

SEMANA

34

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETI Pharma

AÑOS



2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
17 18 19 20 21 22 23

Agosto

2026

SEMANA


34

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

43,3 °C
 19,8 °C
 8,6 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

49

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
56	-7

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

34

PEGO

 **LETI Pharma** **49**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	<<VERANO>>		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 17-ago.	MARTES 18-ago.	MIÉRCOLES 19-ago.	JUEVES 20-ago.	VIERNES 21-ago.	SÁBADO 22-ago.	DOMINGO 23-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	4	1	2	1	4	1	16
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivio)	1		2	1	1	1	1	7
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2		1				1	4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	1						4

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1			1			
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)			2					
Castanea (Castaño)							1	
Palmae (Palmeras)					1			
Pinaceae (Pinos, cedros)			1	1		1		
Quercus (Encina, alcornoque)					1			
OTROS		1		2	2	1	2	


Niveles de polen  altos  medios  bajos  nulos

SUMA	9	7	7	6	7	7	6	
Datos en granos/m ³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	87	125	87	46	100	66	34	
		Datos en esporas/m³ de aire							
Responsable análisis: Javier Suárez									

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

34


PEGO




49
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

34

PEGO





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
17 18 19 20 21 22 23

Agosto

2026


SEMANA
34

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


42,8 °C

21,5 °C

4,6 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

64
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

57 + 7

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

34

VALENCIA

LETI Pharma 64 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIerno				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 17-ago.	MARTES 18-ago.	MIÉRCOLES 19-ago.	JUEVES 20-ago.	VIERNES 21-ago.	SÁBADO 22-ago.	DOMINGO 23-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1	4	1	1	2		10
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	1						2
Olea (Olivo)	1		3	2				6
Platanus (Plátano de sombra)			3		3	1		7
Poaceae (Gramíneas)					1	1		2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3						1	4

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			1			1		
Artemisia (Artemisa)							1	
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)				1				
Cyperaceae (Juncia, lastán)						1		
Ligustrum (Aligustre)				1				
Palmae (Palmeras)			1	1				
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	1	1	1	1	4	2	
Quercus (Encina, alcornoque)				1		1		
OTROS	1	1	2	2	2	2	2	

Niveles de polen altos medios bajos nulos

SUMA	8	4	15	10	8	13	6	
Datos en granos/m³ de aire								

ESPORAS

Alternaria

31

81

157

92

17

47


23

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

34


VALENCIA




64
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

34

VALENCIA





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

