

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
17 18 19 20 21 22 23

Noviembre

2025

SEMANA

47

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

133

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
130	+3

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

47

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

133
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 17-nov.	MARTES 18-nov.	MIÉRCOLES 19-nov.	JUEVES 20-nov.	VIERNES 21-nov.	SÁBADO 22-nov.	DOMINGO 23-nov.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	1	1	1		1	1	8
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	30	20	5	4	4	6	9	78
Olea (Olivo)	1							1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	1				1		3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		7	2	3	2	1		15

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)		5		1			
Brassicaceae (Crucífera)	1	1					
Casuarina (Pino de Australia)	1	1	1	1	1	1	1
Ceratonia (Algarrobo)		1		1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1						
Ericaceae (Brezo)		1				1	
Palmae (Palmeras)	2						1
Thymelaeaceae							1
OTROS	1		3				

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA 41 38 12 11 7 11 13

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria 12 21 3 10 8 8 5

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

47

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


133
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

47

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGREGADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
17 18 19 20 21 22 23

Noviembre

2025

SEMANA

47

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES



Nulos



Bajos



Medios



Altos



Sin datos

Día con valor más alto

Día con valor más bajo (>0)

LLUVIA

Litros/m³



0,1 a 1



>1 a 5



>5 a 20



>20 a 50




>50

HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Olea europaea
(Olivo)




Poaceae
(Gramíneas)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA



21,1 °C



6 °C




0 L/m²



OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

112

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

190

VARIACIÓN SEMANAL

-78

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

47

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919

112
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 17-nov.	MARTES 18-nov.	MIÉRCOLES 19-nov.	JUEVES 20-nov.	VIERNES 21-nov.	SÁBADO 22-nov.	DOMINGO 23-nov.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)					3			3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	7	2	5	5	4	14	4	41
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)					2			2
Poaceae (Gramíneas)	1	3	3	3	2		1	13
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	1				1	6	10

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1		1	2		
Artemisia (Artemisa)	1	3	4	1	3		
Brassicaceae (Crucífera)							2
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1					
Ericaceae (Brezo)	1	1	2	2		1	
Labiatae (Labiada)						1	1
Mercurialis (Mercurial)							1
Palmae (Palmeras)				1			
Pinaceae (Pinos, cedros)							1
Quercus (Encina, alcornoque)	1		1			2	2
OTROS	1	1	1		1		2

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

14 13 16 13 17 19 20

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

11 15 20 8 17 14 13


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

47

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


112
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA


NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
17 18 19 20 21 22 23

Noviembre

2025

SEMANA

47

COLABORA



LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



Nulos



0,1 a 1



Bajos



>1 a 5



Medios



>5 a 20



Altos



>20 a 50



Sin datos



>50

Día con valor más alto


Día con valor más bajo (>0)

HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Olea europaea
(Olivo)




Poaceae
(Gramíneas)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA



21,7 °C



7,5 °C




15,2 L/m²



OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

155

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

224

VARIACIÓN SEMANAL

-69

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

47

PEGO

LETIPharma
desde 1919

155
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	>>OTOÑO<<	INVIERNO	
----------	-----------	--------	-----------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 17-nov.	MARTES 18-nov.	MIÉRCOLES 19-nov.	JUEVES 20-nov.	VIERNES 21-nov.	SÁBADO 22-nov.	DOMINGO 23-nov.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			1		1		1	3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	17	21	25	15	3	3	6	90
Olea (Olivio)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2			1	1			4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	1	7	2	4	1		17

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)		5	1		1		1
Brassicaceae (Crucífera)	1						
Ceratonía (Algarrobo)					2		
Ericaceae (Brezo)	1		1	3	3	3	1
Palmae (Palmeras)	2		1			1	2
Pinaceae (Pinos, cedros)	1						
Quercus (Encina, alcornoque)			2	1		1	
OTROS	1	2		2	1		1

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA

27 29 38 24 16 9 12

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

9 7 13 9 17 9 6

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

47

PEGO

LETIPharma
desde 1919


155
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA


NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
17 18 19 20 21 22 23

Noviembre
2025

SEMANA
47

COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES



LLUVIA

Litros/m³




Día con valor mas alto
Día con valor mas bajo (>0)

HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

137
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 390
VARIACIÓN SEMANAL: -253

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

47

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

137
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		>>OTOÑO<<		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 17-nov.	MARTES 18-nov.	MIÉRCOLES 19-nov.	JUEVES 20-nov.	VIERNES 21-nov.	SÁBADO 22-nov.	DOMINGO 23-nov.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)							1	1	2
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	12	19	11	12	7	12	4		77
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)		1		1		1	1	1	4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	2				2	2	4	12

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)								2	
Artemisia (Artemisa)		2	2					1	
Brassicaceae (Crucífera)	1			1	1	1		1	
Casuarina (Pino de Australia)	1			1	1	1		2	
Ericaceae (Brezo)		1		1			3		
Mercurialis (Mercurial)			1					1	
Palmae (Palmeras)	4	1	1				2	2	
Pinaceae (Pinos, cedros)								1	
Quercus (Encina, alcornoque)					1		1		
OTROS	1				2	1	1	1	

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA	21	26	15	19	12	23	21	
------	----	----	----	----	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	7	12	5	1	6	12	14	
---------	------------	---	----	---	---	---	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2025	47	VALENCIA	 LETIPharma desde 1919	137 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

47

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

