POLEN
RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L	M	X	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24

Abril

2022

SEMANA 16

COLABORA LETIPharma desde 1919

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)

Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)

NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos

LLUVIA

Litros/m²

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

- Día con valor mas alto
- Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES

RESTO



Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)

Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



ÁRBOLES

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA

24,2 °C

10,5 °C

17,8 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

1180 Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
2127	-423

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2022	16	ALICANTE	LETIPharma desde 1919	1180 grn/m³

ESTACIÓN: >>PRIMAVERA<< VERANO OTOÑO INVIERNO

	TIPO POLÍNICO	LUNES 18-abr.	MARTES 19-abr.	MIÉRCOLES 20-abr.	JUEVES 21-abr.	VIERNES 22-abr.	SÁBADO 23-abr.	DOMINGO 24-abr.	TOTAL SEMANA
PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	*Amaranthaceae* (Cenizo, salsola)	9	5	2	2	3	1	3	25
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	54	13	6	4	24	3	19	123
	Olea (Olivo)	4	4	2	6	10	1	37	64
	Platanus (Plátano de sombra)	17	13		1	1	2	3	37
	Poaceae (Gramíneas)	3	5	2	3		1	8	22
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	26	14		2	3	4	5	54
OTROS TIPOS POLÍNICOS	*Betula* (Abedul)	16	14		8	2	1	1	
	Fraxinus (Fresno)	22	4		1				
	Morus (Morera)	27	10	5	11	7	18	8	
	Palmae (Palmeras)	45	24	15	21	81	13	48	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	115	31	3	4	12	19	18	
	Pistacia (Lentisco)	1			2	1		2	
	Plantago (Llantén)	6	4		4	2		18	
	Populus (Chopo)	3	4		1	1			
	Quercus (Encina, alcornoque)	5	7	2	12	13	5	100	
	Urtica membranacea	2	4		1	2		7	
	OTROS	17	7	4	1	5		8	
	SUMA	**372**	**163**	**41**	**84**	**167**	**68**	**285**	

Datos en granos/m³ de aire

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

ESPORAS	**Alternaria**	16	4	1	5	5	6	9	

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2022	16	ALICANTE	LETIPharma desde 1919	1180 grn/m³

POLEN





ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2022	16	ALICANTE	LETIPharma desde 1919	2021 2022

TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)





Olea europaea (Olivo)





Platanus sp. (Plátano de sombra)





Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN
RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L	M	X	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24

Abril

2022

SEMANA 16

COLABORA LETIPharma desde 1919

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)

Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos

LLUVIA

Litros/m²

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

- Día con valor mas alto
- Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES

RESTO



ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

24,2 °C

10,6 °C

19,8 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³

POLEN TOTAL

631

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
1519	-888

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2022	16	CASTELLÓN	LETIPharma desde 1919	631 grn/m³

ESTACIÓN >>PRIMAVERA<< VERANO OTOÑO INVIERNO

	TIPO POLÍNICO	LUNES 18-abr.	MARTES 19-abr.	MIÉRCOLES 20-abr.	JUEVES 21-abr.	VIERNES 22-abr.	SÁBADO 23-abr.	DOMINGO 24-abr.	TOTAL SEMANA
PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	*Amaranthaceae* (Cenizo, salsola)					1	1	1	3
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			17	1	13	11	2	44
	Olea (Olivo)					2			2
	Platanus (Plátano de sombra)			2	1		4		7
	Poaceae (Gramíneas)					2	3	2	7
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)			4	28	18	11	16	77
OTROS TIPOS POLÍNICOS	*Betula* (Abedul)	S	S	2	1			1	
	Broussonetia (Morera del papel)	I	I		2	7	5	4	
	Fraxinus (Fresno)	N	N	1	1				
	Mercurialis (Mercurial)			1	4				
	Morus (Morera)	D	D	12	21	23	15	13	
	Palmae (Palmeras)	A	A		1		1	2	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	T	T	17	108	34	44	29	
	Pistacia (Lentisco)	O	O	4	5		2	2	
	Plantago (Llantén)	S	S	3	1	5	1	4	
	Quercus (Encina, alcornoque)			2	2	63	17	15	
	OTROS			2	5	4	3	2	
	SUMA	**0**	**0**	**67**	**181**	**172**	**118**	**93**	

Datos en granos/m³ de aire

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

ESPORAS								
	Alternaria	0	0	22	4	5	10	2

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2022	16	CASTELLÓN	LETIPharma desde 1919	631 grn/m³

POLEN





ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2022	16	CASTELLÓN	LETIPharma desde 1919	2021 2022

TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)





Olea europaea (Olivo)





Platanus sp. (Plátano de sombra)





Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN
RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

PEGO

L	M	X	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24

Abril

2022

SEMANA **16**

COLABORA LETIPharma desde 1919

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos
- Día con valor mas alto
- Día con valor mas bajo (>0)

LLUVIA

Litros/m²

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES

RESTO



ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

25,9 °C

9,6 °C

36,6 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

2024

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
2652	-628

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2022	16	PEGO	LETIPharma desde 1919	2024 grn/m³

ESTACIÓN >>PRIMAVERA<< VERANO OTOÑO INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 18-abr.	MARTES 19-abr.	MIÉRCOLES 20-abr.	JUEVES 21-abr.	VIERNES 22-abr.	SÁBADO 23-abr.	DOMINGO 24-abr.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)					9	4	3	16
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		17	22	6	47	40	13	145
Olea (Olivo)		1			14	2	1	18
Platanus (Plátano de sombra)		9		1		1	1	12
Poaceae (Gramíneas)				3	9	1	3	16
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		23	5	89	72	29	38	256

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)	S	19	4		1		
Broussonetia (Morera del papel)	I	19	19	159	62	36	49
Fraxinus (Fresno)	N	10	1	1			
Mercurialis (Mercurial)		1		7	3	1	2
Morus (Morera)	D	11	9	15	14	22	8
Palmae (Palmeras)	A	13	1	15	8	12	3
Pinaceae (Pinos, cedros)	T	26	4	77	23	53	17
Plantago (Llantén)	O	6	1	1	26	9	8
Quercus (Encina, alcornoque)	S	25	14	30	265	93	157
Urtica membranacea		15	4	47	38	9	49
OTROS		5	3	5	11	7	8
SUMA	**0**	**200**	**87**	**456**	**602**	**319**	**360**

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria	0	2	2	3	11	10	6

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2022	16	PEGO	LETIPharma desde 1919	2024 grn/m³

POLEN





ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2022	16	PEGO	LETIPharma desde 1919	2021 2022

TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)





Olea europaea (Olivo)





Platanus sp. (Plátano de sombra)





Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN
RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

VALENCIA

L	M	X	J	V	S	D
18	19	20	21	22	23	24

Abril

2022

SEMANA
16

COLABORA
LETIPharma
desde 1919

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)

HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)

NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos

LLUVIA
Litros/m²

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

- Día con valor mas alto
- Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES

RESTO



ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

25,2 °C

9,7 °C

47,1 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO
Granos/m³



POLEN TOTAL

2145
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
2683	-538

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2022	16	VALENCIA	LETIPharma desde 1919	2145 grn/m³

ESTACIÓN >>PRIMAVERA<< VERANO OTOÑO INVIERNO

	TIPO POLÍNICO	LUNES 18-abr.	MARTES 19-abr.	MIÉRCOLES 20-abr.	JUEVES 21-abr.	VIERNES 22-abr.	SÁBADO 23-abr.	DOMINGO 24-abr.	TOTAL SEMANA
PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	*Amaranthaceae* (Cenizo, salsola)	1				3	3		7
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	37	13	7	2	39	92	12	202
	Olea (Olivo)					1	1		2
	Platanus (Plátano de sombra)	50	43	8	39	34	91	14	279
	Poaceae (Gramíneas)	1				1	2	3	7
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	22	12	5	30	46	17	21	153
OTROS TIPOS POLÍNICOS	*Betula* (Abedul)	136	12	1		1	3	1	
	Broussonetia (Morera del papel)	23	1	2	26	14	12	14	
	Fraxinus (Fresno)	49	7		2				
	Morus (Morera)	71	27	8	35	43	38	25	
	Palmae (Palmeras)	17	11	11	7	6	31	1	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	15	24	7	53	61	140	56	
	Plantago (Llantén)	1		1	1	9	6	7	
	Populus (Chopo)	5	1		1				
	Quercus (Encina, alcornoque)	7	8	8	3	125	53	150	
	Urtica membranacea	3	5		5	5	3	37	
	OTROS	14	4		5	9	12	16	
	SUMA	**452**	**168**	**58**	**209**	**397**	**504**	**357**	
ESPORAS	**Alternaria**	10	2	1	1	7	6	5	

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2022	16	VALENCIA	LETIPharma desde 1919	2145 grn/m³

POLEN





ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2022	16	VALENCIA	LETIPharma desde 1919	2021 2022

TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)





Olea europaea (Olivo)





Platanus sp. (Plátano de sombra)





Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)