

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
19 20 21 22 23 24 25

Enero

2026

SEMANA


4

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

20 °C
 7,7 °C
 2 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

238

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
153	+85

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
 INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

4

ALICANTE

 **LETIPharma**
desde 1919

238
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

>>INVIERNO<<

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

>>INVIERNO<<

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	19-ene.	20-ene.	21-ene.	22-ene.	23-ene.	24-ene.	25-ene.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1		1	2	2	2	8
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	11	16	28	40	21	8	8	132
	Olea (Olivo)								0
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)		2				1		3
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	5	7		4	9	3	6	34

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Alnus (Aliso)		6			1	2	
	Artemisia (Artemisa)	4	3	1	1	7	4	5
	Brassicaceae (Crucífera)		1		1	5		
	Casuarina (Pino de Australia)				1			
	Fraxinus (Fresno)	1	3					1
	Mercurialis (Mercurial)		1		1			2
	Palmae (Palmeras)	1				2	2	1
	Pinaceae (Pinos, cedros)							1
	OTROS		1			1	1	

SUMA

22

41

29

49

48

23

26



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

1

2

0

5

3

1


0



Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

4


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


238
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

2026

SEMANA

4

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
19 20 21 22 23 24 25

Enero

2025

SEMANA


4

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

198

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
69	+129

CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez
------------------------------------	-----------------------------------

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

4

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919 **198**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 19-ene.	MARTES 20-ene.	MIÉRCOLES 21-ene.	JUEVES 22-ene.	VIERNES 23-ene.	SÁBADO 24-ene.	DOMINGO 25-ene.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	26	121	3	5	3	2			160
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)		1				1			2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	5	1	1	1	1	1	3	15

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)								1	
Artemisia (Artemisa)							1		
Casuarina (Pino de Australia)			1						
Corylus (Avellano)	1	1					1		
Fraxinus (Fresno)		1		1				1	
Labiatae (Labiada)							1		
Mercurialis (Mercurial)	1			1				1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1					1		1	
OTROS	1	3		1					

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	33	132	5	9	6	6	7	
------	----	-----	---	---	---	---	---	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	6	15	1	1	4	9	2	
------------	---	----	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

4


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


198
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




2025

ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

4

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
19 20 21 22 23 24 25

Enero

2026

SEMANA


4

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

18,1 °C
 8,4 °C
 28 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

147

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 138
 VARIACIÓN SEMANAL: +9

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
 INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

4

PEGO

LETIPharma
desde 1919

147
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 19-ene.	MARTES 20-ene.	MIÉRCOLES 21-ene.	JUEVES 22-ene.	VIERNES 23-ene.	SÁBADO 24-ene.	DOMINGO 25-ene.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)								0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2	2		7	2	2	1	16
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		1				2		3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		3	7	3	2		1	16

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)				1			3	
Artemisia (Artemisa)			1					
Corylus (Avellano)	1							
Fraxinus (Fresno)	1			1			1	
Mercurialis (Mercurial)		1	1		1		1	
Palmae (Palmeras)		1		1				
Pinaceae (Pinos, cedros)						1		
Plantago (Llantén)						1		
Rhamnus (Aladierno)			1		1		2	
Urtica membranacea		9	56	7	6	6	3	
OTROS	1		1	1			1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

5 17 67 21 12 12 13

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

0 1 0 2 0 3 2

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

4

PEGO

LETIPharma
desde 1919


147
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

4

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
19 20 21 22 23 24 25

Enero

2026

SEMANA
4


COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


18,3 °C

7,4 °C

17,6 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

143
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 44

VARIACIÓN SEMANAL: +99

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

4

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

143
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 19-ene.	MARTES 20-ene.	MIÉRCOLES 21-ene.	JUEVES 22-ene.	VIERNES 23-ene.	SÁBADO 24-ene.	DOMINGO 25-ene.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)								0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	5	8	7	2	28	18	5	73
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1			2	1			4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	1	1	2	4	4		15

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)				1	1		6	
Brassicaceae (Crucífera)					1			
Casuarina (Pino de Australia)	1							
Compositae (Tipo Senecio)						1		
Fraxinus (Fresno)		2	1	1	1	1	2	
Mercurialis (Mercurial)				1	2		1	
Palmae (Palmeras)					2		3	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1						1	
Rhamnus (Aladierno)						1		
Urtica membranacea		1		3	1	5	4	
OTROS	1			1		2	2	

Niveles de polen
altos medios nulos

SUMA

12 12 9 13 41 32 24

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

2 4 0 5 3 7 5

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

4

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


143
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

2026

SEMANA

4

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

