

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
19 20 21 22 23 24 25
Septiembre
2022

SEMANA
38

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

47
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
109	-62
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

38

ALICANTE

 **LETIPharma**
desde 1919

47
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
POLÍNICO	19-sep.	20-sep.	21-sep.	22-sep.	23-sep.	24-sep.	25-sep.	SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1		1	5	3	6	5	21
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)						1	3	4
Olea (Olivio)			1	1				2
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	1					1	3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1		1					2

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

Artemisia (Artemisa)		1						
Compositae (Tipo Senecio)						1		
Liliaceae (Liliacea)	1							
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1							
Palmae (Palmeras)					1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	1		1	1		1		
Plantago (Llantén)				1				
OTROS				1	2	2		

SUMA

6

2

4

9

6

11

9


Datos en granos/m³ de aire

Alternaria	10	8	11	12	14	62	61	
------------	----	---	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

38


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


47
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

38

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
19 20 21 22 23 24 25
Septiembre
2022


SEMANA
38

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL



CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

38

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919

57 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 19-sep.	MARTES 20-sep.	MIÉRCOLES 21-sep.	JUEVES 22-sep.	VIERNES 23-sep.	SÁBADO 24-sep.	DOMINGO 25-sep.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	2	1	4	1	3	3	15
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)					1			1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2	1	5	2	1	6	4	21
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1		1					2

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1					2	1	
Artemisia (Artemisa)		1				2	2	
Cyperaceae (Juncia, lastán)		1						
Liliaceae (Liliacea)				1		1		
Pinaceae (Pinos, cedros)				1			1	
Quercus (Encina, alcornoque)						2		
OTROS						1	1	

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

5	5	7	8	3	17	12	
---	---	---	---	---	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


141	55	117	283	91	187	261	
-----	----	-----	-----	----	-----	-----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

38

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


57
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

38

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
19 20 21 22 23 24 25

Septiembre

2022

SEMANA

38

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

32,4 °C

16,7 °C

39,8 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

6

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

91

VARIACIÓN
SEMANAL

-85

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

38

ELDA

LETIPharma
desde 1919

6
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 19-sep.	MARTES 20-sep.	MIÉRCOLES 21-sep.	JUEVES 22-sep.	VIERNES 23-sep.	SÁBADO 24-sep.	DOMINGO 25-sep.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4								4
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)									0
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)									0
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1								1

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	1	S	S	S	S	S	S
		I	I	I	I	I	I
		N	N	N	N	N	N
		D	D	D	D	D	D
		A	A	A	A	A	A
		T	T	T	T	T	T
		O	O	O	O	O	O
		S	S	S	S	S	S

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

6	0	0	0	0	0	0
Datos en granos/m ³ de aire						


ESPORAS

Alternaria

12	0	0	0	0	0	0
Datos en esporas/m ³ de aire						

Responsable análisis: Icíar Quintanilla
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

38


ELDA

LETIPharma
desde 1919


6
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

38

PUNTO DE MUESTREO

ELDA

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

AÑOS



2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
19 20 21 22 23 24 25

Septiembre

2022

SEMANA

38


COLABORA

LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

30,9 °C

17,5 °C

128,2 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

90

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

106

VARIACIÓN
SEMANAL

-16

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

38

PEGO



90
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 19-sep.	MARTES 20-sep.	MIÉRCOLES 21-sep.	JUEVES 22-sep.	VIERNES 23-sep.	SÁBADO 24-sep.	DOMINGO 25-sep.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	1	1	2	1	5		12
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)						2		2
Olea (Olive)			1			2		3
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	11	6	2	3	14	4	2	42
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	2		3	3	2	1	12

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)					2			
Compositae (Tipo Senecio)	1	1		1				
Cyperaceae (Juncia, lastán)			1			1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)				1		1		
Palmae (Palmeras)					1			
Pinaceae (Pinos, cedros)					1	1	2	
Plantago (Llantén)	1							
OTROS			1		1	1	1	

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA	16	10	6	10	23	19	6	
------	----	----	---	----	----	----	---	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	27	47	44	32	54	51	17	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

38

PEGO

LETIPharma
desde 1919


90
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

38

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
19 20 21 22 23 24 25

Septiembre

2022

SEMANA

38

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

28,5 °C

18,3 °C

12,1 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

35

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

67

VARIACIÓN
SEMANAL

-32

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

38

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

35
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 19-sep.	MARTES 20-sep.	MIÉRCOLES 21-sep.	JUEVES 22-sep.	VIERNES 23-sep.	SÁBADO 24-sep.	DOMINGO 25-sep.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2			2	1	1	1	7
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)							1	1
Poaceae (Gramíneas)		1	1	2		1	3	8
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	1		1				3

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)				1			2	
Compositae (Tipo Senecio)	2					1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)	2				1	1	2	
Liliaceae (Liliacea)						1		
Quercus (Encina, alcornoque)							1	
OTROS		1				1		

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

7	3	1	6	2	6	10	
---	---	---	---	---	---	----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

18	23	28	39	36	103	79	
----	----	----	----	----	-----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

38


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


35
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

38

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

