POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L	M	X	J	V	S	D
19	20	21	22	23	24	25

Octubre

2026

SEMANA 43

COLABORA

LETI Pharma

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




HIERBAS


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos


LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES

RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)




HIERBAS

METEOROLOGÍA

30	°C
13,1	°C
37,4	L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

164

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
110	+54

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	43	ALICANTE	LETIPharma	164 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 19-oct.	MARTES 20-oct.	MIÉRCOLES 21-oct.	JUEVES 22-oct.	VIERNES 23-oct.	SÁBADO 24-oct.	DOMINGO 25-oct.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae **(Cenizo, salsola)**		1		2	1	3	1	8
Cupres./Taxac. **(Ciprés, enebro)**	4	16	13	17	16	11	1	78
Olea **(Olivo)**				1		1	1	3
Platanus **(Plátano de sombra)**								0
Poaceae **(Gramíneas)**	1	3	1	2		4	6	17
Urticaceae **(Ortiga, parietaria)**	2			2	1		1	6

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae **(Umbelífera)**		1						
Artemisia **(Artemisa)**				1				
Brassicaceae **(Crucífera)**					1		1	
Casuarina **(Pino de Australia)**		1	1	1	1	1	1	
Ceratonia **(Algarrobo)**	1		4	7				
Compositae **(Tipo Senecio)**						1		
Cyperaceae **(Juncia, lastán)**						1	1	
Morus **(Morera)**		1				1		
Palmae **(Palmeras)**	2	3	1	4	5	4	1	
Pinaceae **(Pinos, cedros)**			1					
OTROS				1		2	1	
SUMA	**10**	**26**	**21**	**38**	**25**	**29**	**15**	

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS								
Alternaria	21	54	39	70	32	48	45	

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	43	ALICANTE	LETI Pharma	164 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA




COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	43	ALICANTE	LETIPharma	2025 2026


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L	M	X	J	V	S	D
19	20	21	22	23	24	25

Octubre

2026

SEMANA 43

COLABORA

LETI Pharma

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos


LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA


25,4 °C

12,2 °C

28,8 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

135 Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
33	+102

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	43	CASTELLÓN	LETIPharma	135 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 19-oct.	MARTES 20-oct.	MIÉRCOLES 21-oct.	JUEVES 22-oct.	VIERNES 23-oct.	SÁBADO 24-oct.	DOMINGO 25-oct.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)								0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		1	5	11	13	32	16	78
Olea (Olivo)	1							1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		2	2		2	2	1	9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		2	1		1	1		5

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 19-oct.	MARTES 20-oct.	MIÉRCOLES 21-oct.	JUEVES 22-oct.	VIERNES 23-oct.	SÁBADO 24-oct.	DOMINGO 25-oct.	TOTAL SEMANA
Apiaceae (Umbelífera)			1	1	5			
Brassicaceae (Crucífera)							1	
Casuarina (Pino de Australia)					3			
Ceratonia (Algarrobo)		1	1	5	1	1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)			1		3		1	
Morus (Morera)	1			1				
Palmae (Palmeras)			1					
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	1	1	1			
Plantago (Llantén)							1	
Quercus (Encina, alcornoque)				1	2			
OTROS	1		1	2		1	1	
SUMA	**3**	**7**	**14**	**22**	**31**	**37**	**21**	


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	LUNES 19-oct.	MARTES 20-oct.	MIÉRCOLES 21-oct.	JUEVES 22-oct.	VIERNES 23-oct.	SÁBADO 24-oct.	DOMINGO 25-oct.
Alternaria	2	83	84	94	79	44	49

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	43	CASTELLÓN	LETI Pharma	135 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	43	CASTELLÓN	LETI Pharma	2025 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

PEGO

L	M	X	J	V	S	D
19	20	21	22	23	24	25

Octubre

2026

SEMANA 43

COLABORA

LETI Pharma

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos


LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA


29,2 °C

14,3 °C

469 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

212

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
258	-46

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	43	PEGO	LETI Pharma	212 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 19-oct.	MARTES 20-oct.	MIÉRCOLES 21-oct.	JUEVES 22-oct.	VIERNES 23-oct.	SÁBADO 24-oct.	DOMINGO 25-oct.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1				1	1	3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	4	9	7	42	24	58	145
Olea (Olivo)					1			1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		3	5	6	1	7	2	24
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1	1	1	1	1	3	8

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 19-oct.	MARTES 20-oct.	MIÉRCOLES 21-oct.	JUEVES 22-oct.	VIERNES 23-oct.	SÁBADO 24-oct.	DOMINGO 25-oct.	TOTAL SEMANA
Brassicaceae (Crucífera)						2		
Casuarina (Pino de Australia)		1						
Ceratonia (Algarrobo)	1		1	1	7	5	1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1			2	1			
Ericaceae (Brezo)		1		1	1			
Palmae (Palmeras)		2				1		
Pinaceae (Pinos, cedros)					1			
OTROS						1		
SUMA	**3**	**13**	**16**	**18**	**55**	**42**	**65**	

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

	LUNES 19-oct.	MARTES 20-oct.	MIÉRCOLES 21-oct.	JUEVES 22-oct.	VIERNES 23-oct.	SÁBADO 24-oct.	DOMINGO 25-oct.
Alternaria	2	32	38	31	29	44	16

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	43	PEGO	LETI Pharma	212 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	43	PEGO	LETIPharma	2025 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L	M	X	J	V	S	D
19	20	21	22	23	24	25

Octubre

2026

SEMANA 43

COLABORA

LETI Pharma

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)




HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos

LLUVIA


Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA


29,7 °C

13,1 °C

43,5 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

647 Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
61	+586

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	43	VALENCIA	LETI Pharma	647 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 19-oct.	MARTES 20-oct.	MIÉRCOLES 21-oct.	JUEVES 22-oct.	VIERNES 23-oct.	SÁBADO 24-oct.	DOMINGO 25-oct.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1			4	2	4	11
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	16	103	18	54	169	165	526
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)	1						1	2
Poaceae (Gramíneas)		2	4		1	1	4	12
Urticaceae (Ortiga, parietaria)			1	1	4	3	5	14

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 19-oct.	MARTES 20-oct.	MIÉRCOLES 21-oct.	JUEVES 22-oct.	VIERNES 23-oct.	SÁBADO 24-oct.	DOMINGO 25-oct.	TOTAL SEMANA
Apiaceae (Umbelífera)			1		1		1	
Brassicaceae (Crucífera)							1	
Casuarina (Pino de Australia)	1		3	1		1	8	
Ceratonia (Algarrobo)			2	2		1	6	
Compositae (Tipo Senecio)				1				
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1	5	7	1	3	5	8	
Ericaceae (Brezo)		1	1				1	
Palmae (Palmeras)	1	2	1	1	1	2		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1							
Quercus (Encina, alcornoque)			2			1		
OTROS		1	1		2	2	1	
SUMA	**6**	**28**	**126**	**25**	**70**	**187**	**205**	


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS								
Alternaria	2	52	46	21	33	47	30	

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	43	VALENCIA	LETI Pharma	647 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	43	VALENCIA	LETI Pharma	2025 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

ALCOY

L	M	X	J	V	S	D
19	20	21	22	23	24	25

Octubre

2026

SEMANA 43


COLABORA

LETIPharma

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS

Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos

LLUVIA


Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)




HIERBAS

METEOROLOGÍA

26,7	°C
9,1	°C
27,2	L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

85

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
73	+12

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	43	ALCOY	LETI Pharma	85 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 19-oct.	MARTES 20-oct.	MIÉRCOLES 21-oct.	JUEVES 22-oct.	VIERNES 23-oct.	SÁBADO 24-oct.	DOMINGO 25-oct.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1			1		1	4
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		2	7	6	11	4	16	46
Olea (Olivo)		1						1
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	1			5	1		8
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	3	1			1		6

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 19-oct.	MARTES 20-oct.	MIÉRCOLES 21-oct.	JUEVES 22-oct.	VIERNES 23-oct.	SÁBADO 24-oct.	DOMINGO 25-oct.	TOTAL SEMANA
Brassicaceae (Crucífera)					3			
Casuarina (Pino de Australia)						1		
Ceratonia (Algarrobo)			4	1	1			
Palmae (Palmeras)		1		1				
Pinaceae (Pinos, cedros)		3					1	
OTROS			1	1	1		1	
SUMA	**3**	**12**	**13**	**9**	**22**	**7**	**19**	


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS								
Alternaria	3	35	32	15	32	26	21	

Datos en esporas/m³ de aire

Análisis: Zulima González Informe: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Virgen de los Lirios

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	43	ALCOY	LETI Pharma	85 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	43	ALCOY	LETIPharma	2024 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)





Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)

