

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Febrero

2026

SEMANA

6

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES



LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

445

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 360
VARIACIÓN SEMANAL: +85

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

6

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

445
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-feb.	MARTES 3-feb.	MIÉRCOLES 4-feb.	JUEVES 5-feb.	VIERNES 6-feb.	SÁBADO 7-feb.	DOMINGO 8-feb.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2		1	2	4	1	2	12
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	4	8	2	9	194	36	27	280
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1					1	1	3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	6	7	12	17	4	5	55

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	2							
Artemisia (Artemisa)	2	6	5	9	12	8	15	
Brassicaceae (Crucífera)			1	1		1	1	
Compositae (Tipo Senecio)			1					
Fraxinus (Fresno)		1						
Mercurialis (Mercurial)		2	1	1		2	3	
Pinaceae (Pinos, cedros)						1	1	
Thymelaeaceae			1					
Ulmus (Olmo)			1				1	
Urtica membranacea	1			2	7	1		
OTROS	1	1	1		1	1		

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	17	24	21	36	235	56	56	
------	----	----	----	----	-----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS	Alternaria	0	1	2	5	5	2	5	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

6

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


445
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

2026

SEMANA

6

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Febrero

2025

SEMANA

6

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

23,1 °C
 5,6 °C
 0,6 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

169

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
134	+35

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard	
Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

6

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919 **169**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO	>>INVERNO<<	
----------	-----------	--------	-------	-------------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 2-feb.	MARTES 3-feb.	MIÉRCOLES 4-feb.	JUEVES 5-feb.	VIERNES 6-feb.	SÁBADO 7-feb.	DOMINGO 8-feb.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)			1		1			2
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	3	1	7	17	68	22	3	121
<i>Olea</i> (Olivo)								0
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1	1		1				3
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	4	2	4	3	4	4	1	22

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

<i>Alnus</i> (Aliso)	1							
<i>Artemisia</i> (Artemisa)							1	
<i>Brassicaceae</i> (Crucífera)				1		1	1	
<i>Fraxinus</i> (Fresno)				2		1		
<i>Mercurialis</i> (Mercurial)	1		3	3				
<i>Palmae</i> (Palmeras)					1			
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)				1			1	
OTROS		1			1	1		

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

10 5 15 28 75 29 7

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

1 1 0 3 2 2 0


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

6


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


169
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

6

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Febrero

2026

SEMANA


6

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

25,8 °C
 7,4 °C
 2 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

701

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
358	+343

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

6

PEGO



701 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-feb.	MARTES 3-feb.	MIÉRCOLES 4-feb.	JUEVES 5-feb.	VIERNES 6-feb.	SÁBADO 7-feb.	DOMINGO 8-feb.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)						1			1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	28	30	22	170	300				550
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	2								2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	1	2	11	6				24

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)					1	S	S	
Artemisia (Artemisa)	2				2	I	I	
Brassicaceae (Crucífera)		1		3	1	N	N	
Corylus (Avellano)				1				
Mercurialis (Mercurial)	2	1	1	1	1	D	D	
Palmae (Palmeras)					1	A	A	
Rhamnus (Aladierno)	1		3	4	2	T	T	
Salix (Sauce)				1		O	O	
Ulmus (Olmo)				1		S	S	
Urtica membranacea	27	30	3	10	20			
OTROS				2	2			

Niveles de polen: altos (rojo), medios (naranja), bajos (verde), nulos (blanco)

SUMA	66	63	31	204	337	0	0	
------	----	----	----	-----	-----	---	---	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	0	1	2	0	1	0	0	
------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

6


PEGO

LETIPharma
desde 1919


701
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

6

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA


L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Febrero


2026

SEMANA
6

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)




Olea europaea (Olivo)




Poaceae (Gramíneas)



Platanus sp. (Plátano de sombra)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


25,6 °C

8,3 °C

2,4 L/m²

INVIerno

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

276
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

VARIACIÓN SEMANAL

158

+118

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

6

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

276
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-feb.	MARTES 3-feb.	MIÉRCOLES 4-feb.	JUEVES 5-feb.	VIERNES 6-feb.	SÁBADO 7-feb.	DOMINGO 8-feb.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)					1			1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	6	3	13	33	77	38	22	192
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)				1		1		2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	1	2	7	3	4	3	24

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)					1		2
Brassicaceae (Crucífera)				1	1		
Fraxinus (Fresno)		1	1	1	1		1
Mercurialis (Mercurial)	1	1	1	2		1	3
Palmae (Palmeras)		1	1	1		1	1
Rhamnus (Aladierno)			2			1	
Urtica membranacea	1		2	7	8	7	2
OTROS				2			1

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

12 7 22 55 92 53 35

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

0 2 1 4 2 0 0

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

6


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


276
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




2025

ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

6

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

