

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Marzo

2026

SEMANA

10

COLABORA




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

21,8 °C
 7,2 °C
 9,2 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1354

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
1298	+56

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

10

ALICANTE

 **LETI Pharma** 1354 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-mar.	MARTES 3-mar.	MIÉRCOLES 4-mar.	JUEVES 5-mar.	VIERNES 6-mar.	SÁBADO 7-mar.	DOMINGO 8-mar.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)						5		2	7
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	72	9	120	159	165	47	14		586
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)	3	9	5	8	13		7		45
Poaceae (Gramíneas)				1	4				5
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	2	5	6	2				17

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)				1				1	
Fraxinus (Fresno)				4	4				
Mercurialis (Mercurial)			1						
Morus (Morera)	28	46	28	54	64	62	14		
Palmae (Palmeras)	6	2	27	2	2	4			
Pinaceae (Pinos, cedros)	36	5	139	31	53	26	12		
Pistacia (Lentisco)			1			1	2		
Plantago (Llantén)	2			2	2				
Populus (Chopo)		1	1				1		
Urtica membranacea	4			1	6				
OTROS	2	2	4	8	1	1			

Niveles de polen 

SUMA	155	76	331	277	321	141	53	
------	-----	----	-----	-----	-----	-----	----	---

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS	Alternaria	2	1	5	3	1	0	1	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

10

ALICANTE




1354
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

10

ALICANTE





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Marzo

2025

SEMANA

10

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

864

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

1002 -138

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

10

CASTELLÓN

LETI Pharma 864 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-mar.	MARTES 3-mar.	MIÉRCOLES 4-mar.	JUEVES 5-mar.	VIERNES 6-mar.	SÁBADO 7-mar.	DOMINGO 8-mar.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		55	33	8	1	7	2		106
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)					3	1	5		9
Poaceae (Gramíneas)		1					1		2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1	3	1	2		4		11

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	S			1					
Ericaceae (Brezo)	I	8	2						
Fraxinus (Fresno)	N	14	11	2				1	
Mercurialis (Mercurial)		1						2	
Morus (Morera)	D	13	6	1	10	3	17		
Pinaceae (Pinos, cedros)	A	555	25	12	12	5	16		
Plantago (Llantén)	T		1						
Populus (Chopo)	O				1				
Ulmus (Olmo)	S		1						
Urtica membranacea		3		1	2				
OTROS		4	4				2		

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	0	655	86	26	31	16	50	
------	---	-----	----	----	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	0	18	4	0	0	1	1	
---------	------------	---	----	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026


10

CASTELLÓN


 **LETI Pharma** **864**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

10

CASTELLÓN





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Marzo

2026

SEMANA


10

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

16,4 °C
 8 °C
 57,8 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

635

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
2746	-2111

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

10

PEGO

 **LETI Pharma** **635**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-mar.	MARTES 3-mar.	MIÉRCOLES 4-mar.	JUEVES 5-mar.	VIERNES 6-mar.	SÁBADO 7-mar.	DOMINGO 8-mar.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			4			1		5
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	13	28	33	8	13	8	5	108
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)	2	3			1	7		13
Poaceae (Gramíneas)								0
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3		1	19	4	24	2	53

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Celtis (Almez)			1					
Corylus (Avellano)	1							
Fraxinus (Fresno)	3	2	6			4		
Mercurialis (Mercurial)				1				
Morus (Morera)	13	10	10	76	25	51	31	
Palmae (Palmeras)		1		1		1	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	19	11	8	16	21	26	5	
Pistacia (Lentisco)	2	1	1	1	1	3		
Populus (Chopo)	1					1		
Urtica membranacea	7	6	7	15	12	43	5	
OTROS	1		4	1				

Niveles de polen 

SUMA	65	62	75	138	77	169	49	
------	----	----	----	-----	----	-----	----	---

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	3	3	1	1	0	3	0	
------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	10	PEGO	 LETI Pharma	635 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

10

PEGO



LETI Pharma
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Marzo

2026

SEMANA
10

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

2212
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
971	+1241
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

10

VALENCIA



2212
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-mar.	MARTES 3-mar.	MIÉRCOLES 4-mar.	JUEVES 5-mar.	VIERNES 6-mar.	SÁBADO 7-mar.	DOMINGO 8-mar.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			1						1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	18	61	35	5	7	25	5		156
Olea (Olivio)									0
Platanus (Plátano de sombra)	146	191	118	29	32	167	518		1201
Poaceae (Gramíneas)		1							1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	8	5	1	4	4	13		37

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Celtis (Almez)	4	4			5	4	1	
Corylus (Avellano)	2							
Fraxinus (Fresno)	1	3						
Morus (Morera)	76	123	53	25	58	127	130	
Palmae (Palmeras)	6	17	17	1	5	2		
Phillyrea (Labiérnago)			6					
Pinaceae (Pinos, cedros)	4	77	7	4	3	5	5	
Plantago (Llantén)						1		
Salix (Sauce)	3							
Urtica membranacea	7	7	9			1	3	
OTROS	2	2	3		2		1	

Niveles de polen



SUMA

271 494 254 65 116 336 676



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

1 8 2 0 1 2 2




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	10	VALENCIA	 LETI Pharma	2212 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

2026

SEMANA

10

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA



AÑOS



2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



ALCOY

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Marzo

2026

SEMANA


10

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)



ÁRBOLES


HIERBAS

METEOROLOGÍA



INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

377

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

0 + 377

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

10

ALCOY



377
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-mar.	MARTES 3-mar.	MIÉRCOLES 4-mar.	JUEVES 5-mar.	VIERNES 6-mar.	SÁBADO 7-mar.	DOMINGO 8-mar.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			1			2		3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	17	17	8	4	8	38	6	98
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)	1					1		2
Poaceae (Gramíneas)			1					1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1	1			5		7

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Fraxinus (Fresno)	1	2				1		
Mercurialis (Mercurial)						1	1	
Morus (Morera)				2	3	1	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	23	17	4	3	13	165	10	
Pistacia (Lentisco)						1		
Populus (Chopo)	1	1				1		
Urtica membranacea	2	6	1	1	2			
OTROS	1					1		

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

46	44	16	10	26	217	18	
Datos en granos/m ³ de aire							


ESPORAS

Alternaria

0	0	2	1	1	3	0	
Datos en esporas/m ³ de aire							

Análisis: Zulima González Informe: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Virgen de los Lirios

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

10


ALCOY




377
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2026

SEMANA

10

PUNTO DE MUESTREO

ALCOY

COLABORA

LETIPharma

AÑOS



2024 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

