

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ALICANTE

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Mayo

2022

SEMANA

18

COLABORA



LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

24,4 °C


11,8 °C

27,8 L/m²



PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

1150

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

899

VARIACIÓN
SEMANAL

+251

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

18

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919 **1150**
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-may.	MARTES 3-may.	MIÉRCOLES 4-may.	JUEVES 5-may.	VIERNES 6-may.	SÁBADO 7-may.	DOMINGO 8-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	7	4	3	28	17	5	17	81
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	12	1	5	6	8	16	17	65
Olea (Olivo)	19	16	17	41	11	14	14	132
Platanus (Plátano de sombra)				2			1	3
Poaceae (Gramíneas)	5	3	3	11	17	5	10	54
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	6	6	16	2	18	8	57

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)	4				7	8	4
Broussonetia (Morera del papel)		1	1	1	2	1	
Ligustrum (Aligustre)				8	6		3
Palmae (Palmeras)	28	7	8	13	4	5	16
Pinaceae (Pinos, cedros)	8	3	2	4	14	17	11
Pistacia (Lentisco)	2				1	6	2
Plantago (Llantén)	6	1	1	9	6	3	11
Quercus (Encina, alcornoque)	51	17	14	40	52	233	68
Rumex (Acedera)			1		3	1	2
Urtica membranacea			3	1	2	1	2
OTROS	7	3	3	4	3	4	9

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

150 62 67 184 155 337 195

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


11 4 6 7 9 11 32

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

18

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


1150
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

18

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

LETIPharma
desde 1919

AÑOS



2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Mayo

2022

SEMANA
18


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

25 °C

11,8 °C

84 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

1696

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
913

VARIACIÓN
SEMANAL
+783

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez


CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2022	18	CASTELLÓN	 LETIPharma desde 1919	1696 grn/m ³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-may.	MARTES 3-may.	MIÉRCOLES 4-may.	JUEVES 5-may.	VIERNES 6-may.	SÁBADO 7-may.	DOMINGO 8-may.	TOTAL SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			1	1			6	8
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	3	1	1	3	10	18	7	43
	Olea (Olivo)		1	2		1	4	8	16
	Platanus (Plátano de sombra)					1	1		2
	Poaceae (Gramíneas)		1	3	3	5	12	7	31
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	12	3	46	27	38	59	52	237

OTROS TIPOS POLÍNICOS		Niveles de polen							
	Betula (Abedul)	2	1	2	6	16	12	10	
	Broussonetia (Morera del papel)	3		2			1	5	
	Fraxinus (Fresno)	1				1			
	Morus (Morera)	6		2	1	2	3	4	
	Palmae (Palmeras)			2				1	
	Pinaceae (Pinos, cedros)	5	1	3	1	10	7	9	
	Pistacia (Lentisco)			1		1	2		
	Plantago (Llantén)	4	2	2	4	12	9	7	
	Quercus (Encina, alcornoque)	30	11	109	66	277	317	357	
	Rumex (Acedera)					2	4	5	
	OTROS	1		1	3	4	7	2	

SUMA		67	21	177	115	380	456	480	
Datos en granos/m ³ de aire									
ESPORAS	Alternaria	30	5	7	16	23	19	9	
Datos en esporas/m ³ de aire									
Responsable análisis: Javier Suárez									
Situación captador: Hospital General de Castellón									



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

18

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


1696
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

2022

18

CASTELLÓN



LETIPharma

desde 1919



2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. /
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas,



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8
Mayo

2022

SEMANA
18

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

4292
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 3755
VARIACIÓN SEMANAL: +537

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

18

PEGO

LETIPharma
desde 1919 **4292**
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-may.	MARTES 3-may.	MIÉRCOLES 4-may.	JUEVES 5-may.	VIERNES 6-may.	SÁBADO 7-may.	DOMINGO 8-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1	1	4	11	16	35	68
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	8	1	1	1	11	20	16	58
Olea (Olivo)	8	11	6	17	11	39	69	161
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	7	4		12	8	17	12	60
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	22	87	3	144	150	176	226	808

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)	3	1		2	7	14	6
Broussonetia (Morera del papel)	2	9	1	13	11	9	2
Fraxinus (Fresno)					1		
Morus (Morera)	5			2	2	2	
Palmae (Palmeras)		2	4	3	5	1	7
Pinaceae (Pinos, cedros)	24	2	2	21	22	37	27
Pistacia (Lentisco)	1			2	1	3	4
Plantago (Llantén)	4	2	1	5	10	13	16
Quercus (Encina, alcornoque)	67	121	12	560	307	1023	555
Urtica membranacea	2	17	2	21	27	33	30
OTROS	4	4		11	9	7	14

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

157 262 33 818 593 1410 1019

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

8 1 0 10 16 15 27

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

18

PEGO

LETIPharma
desde 1919


4292
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

18

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
2 3 4 5 6 7 8

Mayo

2022

SEMANA

18

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

23,8 °C

12,1 °C

219,6 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

112

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

1395

VARIACIÓN
SEMANAL

-1283

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

18

VALENCIA

 **LETIPharma**
desde 1919

112
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 2-may.	MARTES 3-may.	MIÉRCOLES 4-abr.	JUEVES 5-may.	VIERNES 6-may.	SÁBADO 7-may.	DOMINGO 8-may.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES

TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	14								14
Olea (Olivo)	3								3
Platanus (Plátano de sombra)	4								4
Poaceae (Gramíneas)	1								1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	13								13

OTROS

TIPOS POLÍNICOS

Betula (Abedul)	5	S	S	S	S	S	S	S
Broussonetia (Morera del papel)	3	I	I	I	I	I	I	I
Fraxinus (Fresno)	1	N	N	N	N	N	N	N
Morus (Morera)	3							
Palmae (Palmeras)	12	D	D	D	D	D	D	D
Pinaceae (Pinos, cedros)	22	A	A	A	A	A	A	A
Plantago (Llantén)	2	T	T	T	T	T	T	T
Quercus (Encina, alcornoque)	24	O	O	O	O	O	O	O
Salix (Sauce)	1	S	S	S	S	S	S	S
Urtica membranacea	1							
OTROS	3							

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

SUMA	112	0	0	0	0	0	0
------	-----	---	---	---	---	---	---

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	7	0	0	0	0	0	0
------------	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

18


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


112
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

18

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

