

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
20 21 22 23 24 25 26

Julio

2026

SEMANA


30

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

157

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
115	+42
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

30

ALICANTE



157
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 20-jul.	MARTES 21-jul.	MIÉRCOLES 22-jul.	JUEVES 23-jul.	VIERNES 24-jul.	SÁBADO 25-jul.	DOMINGO 26-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	6	10	10	2	9	3	16	56
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)							2	2
Olea (Olivo)	4	1	6	2	3	5	2	23
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	6	4	1	1	3	2	18
Urticaceae (Ortiga, parietaria)								0

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			1					
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	1							
Castanea (Castaño)		1		1				
Compositae (Tipo Senecio)		1						
Fabaceae (Leguminosa)			1					
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)				1				
Palmae (Palmeras)			1		1			
Pinaceae (Pinos, cedros)		3	4	1	2	4	1	
Plantago (Llantén)	1			1				
Quercus (Encina, alcornoque)	1	3	5	2	2	3		
OTROS	1	4	4	3	1	2	1	

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

15 29 36 14 19 20 24

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

18 26 31 10 25 13 29


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

30

ALICANTE




157
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

30

ALICANTE



LETI Pharma



2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
20 21 22 23 24 25 26

Julio

2026

SEMANA

30

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




ÁRBOLES

HIERBAS

METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

102

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
81	+21

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

30

CASTELLÓN

 **LETI**Pharma **102**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	-------

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 20-jul.	MARTES 21-jul.	MIÉRCOLES 22-jul.	JUEVES 23-jul.	VIERNES 24-jul.	SÁBADO 25-jul.	DOMINGO 26-jul.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	1	1	2	2	2	4	3	15
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)						1		1
<i>Olea</i> (Olivio)		2	1	2		2	1	8
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	1	1	2	3	2	4	4	17
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	1	2	4	1	1	3	1	13

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

<i>Cannabaceae</i> (Lúpulo, cáñamo)		1	1	1		1	
<i>Castanea</i> (Castaño)	1	1			1		
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)	1						
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)							1
<i>Labiatae</i> (Labiada)							1
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	1	2	4		2	2	5
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)			1	1		1	2
<i>Rumex</i> (Acedera)	1						
OTROS	1	2	2	2	1	5	3

Niveles de polen 

SUMA

8	12	17	12	9	23	21	
Datos en granos/m ³ de aire							

ESPORAS


Alternaria

47	77	46	47	36	49	25	
Datos en esporas/m ³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026


30

CASTELLÓN


 **LETI Pharma** **102**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

30

CASTELLÓN





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
20 21 22 23 24 25 26

Julio

2026

SEMANA


30

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

86

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 100
VARIACIÓN SEMANAL: -14

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

30

PEGO



86
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	<<VERANO>>		OTOÑO	INVIERNO			
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 20-jul.	MARTES 21-jul.	MIÉRCOLES 22-jul.	JUEVES 23-jul.	VIERNES 24-jul.	SÁBADO 25-jul.	DOMINGO 26-jul.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	1		4	2	1	2	13
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)		2	3	4	2	1		12
Platanus (Plátano de sombra)							1	1
Poaceae (Gramíneas)		2	2	2	1	4	2	13
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2			1	1		1	5

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1					1	1	
Artemisia (Artemisa)		1						
Betula (Abedul)	1							
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)				1				
Castanea (Castaño)							1	
Compositae (Tipo Senecio)	1	1				1	1	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)			1			2		
Pinaceae (Pinos, cedros)			1	1	3	2	1	
Plantago (Llantén)						1	1	
Quercus (Encina, alcornoque)	1		1			2	1	
OTROS	3		3	1	2	3	1	

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

12

7

11

14

11

18

13

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

61

77

132

210

127

102


39

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

30


PEGO




86
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

30

PEGO





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
20 21 22 23 24 25 26

Julio


2026

SEMANA
30
COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES


NIVELES

LLUVIA
Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES

HIERBAS

METEOROLOGÍA


37,1 °C

23,9 °C

0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

72
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 98
VARIACIÓN SEMANAL: -26

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

30

VALENCIA



72
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 20-jul.	MARTES 21-jul.	MIÉRCOLES 22-jul.	JUEVES 23-jul.	VIERNES 24-jul.	SÁBADO 25-jul.	DOMINGO 26-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		2		2	2	2	2	6	14
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)							1		1
Olea (Olivio)	2	3	1	2	3			3	14
Platanus (Plátano de sombra)				1		1			2
Poaceae (Gramíneas)	1	1	1	1	2	2	2	1	9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)			1			1			2


OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Brassicaceae (Crucífera)						1		
Castanea (Castaño)	1							
Compositae (Tipo Senecio)						1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1	1						
Ligustrum (Aligustre)		1						
Liliaceae (Liliacea)	1							
Palmae (Palmeras)							1	
Pinaceae (Pinos, cedros)		2	1			2	4	
Quercus (Encina, alcornoque)		1	1		1			
OTROS	1	1		1		4	3	

Niveles de polen



SUMA




ESPORAS

Alternaria



Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	30	VALENCIA	 LETI Pharma	72 grn/m ³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

30

VALENCIA





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



ALCOY

L M X J V S D
20 21 22 23 24 25 26

Julio

2026

SEMANA


30

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

120

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 128
VARIACIÓN SEMANAL: -8

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

30

ALCOY



120
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 20-jul.	MARTES 21-jul.	MIÉRCOLES 22-jul.	JUEVES 23-jul.	VIERNES 24-jul.	SÁBADO 25-jul.	DOMINGO 26-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	1	2	1	2	4	6	18
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1	1						2
Olea (Olivo)	1	2	4	2	6	6	6	27
Platanus (Plátano de sombra)	1		2					3
Poaceae (Gramíneas)	2	2	1	1	1	4	2	13
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1			1	1	3	2	8

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			1	1				
Compositae (Tipo Senecio)	1	1				1		
Cyperaceae (Juncia, lastán)			1				1	
Ericaceae (Brezo)						1		
Ligustrum (Aligustre)	1							
Palmae (Palmeras)							2	
Pinaceae (Pinos, cedros)		3	1		1	1	3	
Plantago (Llantén)		1				2		
Quercus (Encina, alcornoque)		3	1			2		
Rumex (Acedera)						1		
OTROS	2	2	1	1	2	6	5	

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

12

16

14

7

13

31

27



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

9

36

104

19

62

42

52




Datos en esporas/m³ de aire

Análisis: Zulima González Informe: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Virgen de los Lirios

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

30


ALCOY




120
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

30

ALCOY



LETI Pharma
2024 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

