

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
21 22 23 24 25 26 27

Febrero

2022


SEMANA
8

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

22,3 °C
6,7 °C
0 L/m²
INVIERNO

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

2015

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR
658

VARIACIÓN SEMANAL
+1357

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

8

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919
2015 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 21-feb.	MARTES 22-feb.	MIÉRCOLES 23-feb.	JUEVES 24-feb.	VIERNES 25-feb.	SÁBADO 26-feb.	DOMINGO 27-feb.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	3	5		1	1		12
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	130	245	228	172	537	247	63	1622
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	3	1	2					6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	17	2	2	2	2	1		26

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	2	4	2	1	9	1	4	
Artemisia (Artemisa)	3	1	4				1	
Corylus (Avellano)	2	1	1		1		1	
Fraxinus (Fresno)		2	2		8	1		
Mercurialis (Mercurial)	1		1			2		
Palmae (Palmeras)					3	2		
Pinaceae (Pinos, cedros)	7	46	15	17	82	68	23	
Plantago (Llantén)					1			
Populus (Chopo)		3	3	4	1	1	1	
Urtica membranacea					1	2	1	
OTROS	2	5	1	1	2	1	1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA 169 313 266 197 648 327 95

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria 4 4 5 5 4 1 2

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

8

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


2015
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

8

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
21 22 23 24 25 26 27
Febrero

2022

SEMANA
8

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

22,4 °C
7,6 °C
12 L/m²
INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

359

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
445	-86
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

8

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

359
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 21-feb.	MARTES 22-feb.	MIÉRCOLES 23-feb.	JUEVES 24-feb.	VIERNES 25-feb.	SÁBADO 26-feb.	DOMINGO 27-feb.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1							1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	52	97	17	6	44	30			246
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)		2							2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	1	3			2	2		12

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	1	4				5	3	S	
Celtis (Almez)		1						I	
Corylus (Avellano)	3	3					2	N	
Fraxinus (Fresno)		1			1	2	1		
Mercurialis (Mercurial)	2	2						D	
Morus (Morera)	1				1	3	11	A	
Pinaceae (Pinos, cedros)	5	8	8	4	4	4		T	
Populus (Chopo)	1				5		4	O	
Ulmus (Olmo)			1					S	
Urtica membranacea	1				3	1			
OTROS	1		1						

Niveles de polen  altos  medios  bajos  nulos

SUMA	71	120	30	20	61	57	0	
------	----	-----	----	----	----	----	---	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	6	4	3	1	0	2	0	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

8

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


359
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

8

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
21 22 23 24 25 26 27

Febrero

2022

SEMANA

8


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

20 °C
5,1 °C
1 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

6825

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 2998
VARIACIÓN SEMANAL: +3827

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

8

PEGO



6825
grn/m³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

OTROS TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
TIPO POLÍNICO	LUNES 21-feb.	MARTES 22-feb.	MIÉRCOLES 23-feb.	JUEVES 24-feb.	VIERNES 25-feb.	SÁBADO 26-feb.	DOMINGO 27-feb.	TOTAL SEMANA	
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)				1	1		1	3	
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	389	2273	882	367	95	386	71	4463	
<i>Olea</i> (Olivo)								0	
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0	
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)								0	
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	27	7	13	9	1	18	2	77	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

<i>Alnus</i> (Aliso)	2	5	3	1	1	1	3	
<i>Corylus</i> (Avellano)	2	6		1	2	1	3	
<i>Fraxinus</i> (Fresno)	2	1			2	1		
<i>Mercurialis</i> (Mercurial)	6	2	2		1			
<i>Morus</i> (Morera)	1		2					
<i>Palmae</i> (Palmeras)						1		
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	664	354	523	114	86	254	42	
<i>Pistacia</i> (Lentisco)	2		1	1				
<i>Populus</i> (Chopo)	1	2	2		3	2	1	
<i>Urtica membranacea</i>	36	33	44	8	4	39	5	
OTROS	4	1	2			2		

SUMA

1136 2684 1474 502 196 705 128

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


6 3 6 3 1 7 2

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

8

PEGO

LETIPharma
desde 1919


6825
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

2022

8



PEGO

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
21 22 23 24 25 26 27

Febrero

2022

SEMANA

8

COLABORA



LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

24,5 °C


7,2 °C

4,7 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

1073

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
942

VARIACIÓN
SEMANAL
+ 131

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

8

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919
1073
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 21-feb.	MARTES 22-feb.	MIÉRCOLES 23-feb.	JUEVES 24-feb.	VIERNES 25-feb.	SÁBADO 26-feb.	DOMINGO 27-feb.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	255	360	75	59	23	85	47		904
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)							2		2
Poaceae (Gramíneas)	1						1		2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	6	2	5		1	5	2		21

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	4	2	3	1	4	2	5	
Corylus (Avellano)		1	1		1	1		
Fraxinus (Fresno)					1			
Mercurialis (Mercurial)	1	1				1	1	
Morus (Morera)		2		2	3			
Palmae (Palmeras)						5		
Pinaceae (Pinos, cedros)	14	17	22	2	8	12	9	
Populus (Chopo)		1				1	1	
Salix (Sauce)		1						
Urtica membranacea		1					2	
OTROS	3	2	2	1	2		1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	284	390	108	65	43	112	71	
------	-----	-----	-----	----	----	-----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	3	4	1	2	0	0	3	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

8

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


1073
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

8

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

