

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
21 22 23 24 25 26 27
Marzo

2022

SEMANA
12

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA


19 °C

10,6 °C

44,2 L/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO



POLEN TOTAL

1077
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

2015

VARIACIÓN SEMANAL

-385

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

12

ALICANTE

 **LETIPharma**
desde 1919

1077
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 21-mar.	MARTES 22-mar.	MIÉRCOLES 23-mar.	JUEVES 24-mar.	VIERNES 25-mar.	SÁBADO 26-mar.	DOMINGO 27-mar.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)				1	2	1		4
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		14	17	23	184	139	60	437
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)			10	8	6	35	3	62
Poaceae (Gramíneas)			1			1	2	4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)				3	3	1	2	9

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	S						2
Fraxinus (Fresno)	I	1			3	1	2
Mercurialis (Mercurial)	N		1		2		
Morus (Morera)		26	11	31	58	142	86
Palmae (Palmeras)	D	7	5	11	4	11	8
Pinaceae (Pinos, cedros)	A	3	3	26	15	18	21
Pistacia (Lentisco)	T	1		2	10	9	4
Plantago (Llantén)	O			1	2	3	1
Populus (Chopo)	S				1		
Urtica membranacea				2	5	1	4
OTROS		1	3	1	5	4	3


SUMA	0	53	51	109	300	366	198	
Datos en granos/m ³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	0	0	0	5	2	4	4	
		Datos en esporas/m³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

12

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


1077
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

12

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



AÑOS
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
21 22 23 24 25 26 27
Marzo

2022


SEMANA
12

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

18,2 °C

10,4 °C

132,4/m²

PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

137

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

928

VARIACIÓN
SEMANAL

-544

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202212CASTELLÓN

 **137**
desde 1919 grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
	POLÍNICO	21-mar.	22-mar.	23-mar.	24-mar.	25-mar.	26-mar.	27-mar.	SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	4	5	7	1			9	4	30
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)		1						7	8
Poaceae (Gramíneas)									0
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1				1	2	3	7

OTROS TIPOS POLÍNICOS

Corylus (Avellano)			1						
Fraxinus (Fresno)						2		1	
Mercurialis (Mercurial)		1				2		4	
Morus (Morera)		4	3	1	1	2		17	
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	7	6	1	4	12		7	
Pistacia (Lentisco)	1	1						1	
Quercus (Encina, alcornoque)					1			1	
Ulmus (Olmo)		1							
Urtica membranacea						2		4	
OTROS							1	1	

Niveles de polen 

SUMA

721173132650



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


0330211



Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

12


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


137
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

12

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
21 22 23 24 25 26 27

Marzo

2022

SEMANA

12


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

16,4 °C
10,4 °C
189 L/m²

INVIERNO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

358

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 516
VARIACIÓN SEMANAL: -158

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

12

PEGO



358
grn/m³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

OTROS TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
TIPO POLÍNICO	LUNES 21-mar.	MARTES 22-mar.	MIÉRCOLES 23-mar.	JUEVES 24-mar.	VIERNES 25-mar.	SÁBADO 26-mar.	DOMINGO 27-mar.	TOTAL SEMANA	
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)								0	
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	17	3	14	2	28	4	12	80	
<i>Olea</i> (Olivo)								0	
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)					1		6	7	
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)								0	
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	1		34	8	6		18	67	
<i>Brassicaceae</i> (Crucífera)							2		
<i>Fraxinus</i> (Fresno)					5		2		
<i>Mercurialis</i> (Mercurial)					1		4		
<i>Morus</i> (Morera)	2	5	9	3	4		15		
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	3	1	2	1	1	2			
<i>Pistacia</i> (Lentisco)	1	1		1	6	2	4		
<i>Plantago</i> (Llantén)			1	1					
<i>Populus</i> (Chopo)			1		2				
<i>Urtica membranacea</i>	11	2		30	56		21		
OTROS				1		1			

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA

35

12

61

47

110

9

84

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

4

1

1

1

6


0

2

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

12

PEGO

LETIPharma
desde 1919


358
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

2022

12



PEGO

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



VALENCIA

L M X J V S D
21 22 23 24 25 26 27

Marzo

2022

SEMANA

12

COLABORA




LETIPharma
desde 1919



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA

17,7 °C

9,7 °C

84,2 L/m²



PRIMAVERA

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

669

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

943

VARIACIÓN
SEMANAL

-274

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

12

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919 **669**
grn/m³

ESTACIÓN	>>PRIMAVERA<<	VERANO	OTOÑO	INVIERNO	
----------	---------------	--------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 21-mar.	MARTES 22-mar.	MIÉRCOLES 23-mar.	JUEVES 24-mar.	VIERNES 25-mar.	SÁBADO 26-mar.	DOMINGO 27-mar.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)							1	1
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	3	1	9		3	9	6	31
<i>Olea</i> (Olivio)								0
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)	19	93	128	1	43	72	62	418
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)								0
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)		3	1		1	12	3	20

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

<i>Alnus</i> (Aliso)						1		
<i>Celtis</i> (Almez)		5	1				5	
<i>Fraxinus</i> (Fresno)					3	1	3	
<i>Mercurialis</i> (Mercurial)					1	1	1	
<i>Morus</i> (Morera)	3	27	23	1	25	24	23	
<i>Palmae</i> (Palmeras)			3		1	3		
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	1	2	3	1	2	9	2	
<i>Pistacia</i> (Lentisco)		1	1		1		1	
<i>Populus</i> (Chopo)					1	1		
<i>Urtica membranacea</i>	1		1			6	4	
OTROS				1	1	1	3	

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

27 132 170 4 82 140 114

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


0 1 1 0 3 4 4

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

12

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


669
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

2022

SEMANA

12

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2021 2022



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

