

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
21 22 23 24 25 26 27

Julio

2025

SEMANA


30

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, paretarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

102

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
152	-50
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

30

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

102
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 21-jul.	MARTES 22-jul.	MIÉRCOLES 23-jul.	JUEVES 24-jul.	VIERNES 25-jul.	SÁBADO 26-jul.	DOMINGO 27-jul.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	3	4	8	3		5	26
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)				1				1
Olea (Olivo)	2	3	2	1	2	2	1	13
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	4	5		1	1		1	12
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		2		1		1		4

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			1			2		
Compositae (Tipo Taraxacum)	1	2						
Cyperaceae (Juncia, lastán)			1					
Liliaceae (Liliacea)	1	2		2	1	1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)							1	
Palmae (Palmeras)	1			2				
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	2	1		2	5	1	
Plantago (Llantén)	2					1		
Quercus (Encina, alcornoque)	1	1	1	1		1	2	
OTROS	3	1	1	1				

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA

19 21 11 18 9 13 11

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


63 20 5 26 12 9 24

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

30


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


102
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

30

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
21 22 23 24 25 26 27

Julio

2025

SEMANA


30

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES

HIERBAS

METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

91

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
90	+1

CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez
------------------------------------	-----------------------------------

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202530CASTELLÓN

 **91**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES

TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 21-jul.	MARTES 22-jul.	MIÉRCOLES 23-jul.	JUEVES 24-jul.	VIERNES 25-jul.	SÁBADO 26-jul.	DOMINGO 27-jul.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	5	2	4	5		6	24
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)		2	3	3		2		10
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	3	2	1	7	2	1	1	17
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3			2	5	1	2	13

OTROS

TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		2				2		
Castanea (Castaño)			1		1		1	
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1							
Liliaceae (Liliacea)		1						
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)						1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1		1			1	2	
Plantago (Llantén)		1		1	1	1		
Quercus (Encina, alcornoque)	1		1				1	
OTROS		1	1	1	1	1		

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

SUMA	11	14	10	18	15	10	13	
------	----	----	----	----	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	273	110	183	171	111	75	87	
---------	------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

30

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


91
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

30

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
21 22 23 24 25 26 27

Julio

2025

SEMANA


30

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

36,5 °C
 19,4 °C
 90,2 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

102

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
139	-37

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
 INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

30

PEGO



102 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 21-jul.	MARTES 22-jul.	MIÉRCOLES 23-jul.	JUEVES 24-jul.	VIERNES 25-jul.	SÁBADO 26-jul.	DOMINGO 27-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4	3	5	3	2	6	6	29
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)	2	1	1	2	1	3	1	11
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	6	4	1	1	2	3		17
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		2	1	2	1	4	3	13

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)				1				
Castanea (Castaño)	1							
Compositae (Tipo Senecio)						2		
Compositae (Tipo Taraxacum)	1							
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1		1	1				
Palmae (Palmeras)					2			
Pinaceae (Pinos, cedros)		2		2		1		
Plantago (Llantén)	1	1					1	
Quercus (Encina, alcornoque)	1	1	2					
Rumex (Acedera)		1						
OTROS	2	1	1		2	2	1	

Niveles de polen



SUMA

19	16	12	12	10	21	12	
----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

179	138	117	117	33	182	173	
-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

30


PEGO

LETIPharma
desde 1919


102
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

30

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
21 22 23 24 25 26 27

Julio


2025

SEMANA
30

COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


31,2 °C

19,2 °C

5,1 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

108

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 65

VARIACIÓN SEMANAL: +43

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

30

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

108
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<	OTOÑO	INVIERNO	
----------	-----------	------------	-------	----------	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 21-jul.	MARTES 22-jul.	MIÉRCOLES 23-jul.	JUEVES 24-jul.	VIERNES 25-jul.	SÁBADO 26-jul.	DOMINGO 27-jul.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	4	3	5	5	3	7	28
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)					1			1
Olea (Olivio)	1	2			1	1	1	6
Platanus (Plátano de sombra)			1		3			4
Poaceae (Gramíneas)	2	1	1	1	1		3	9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	2		1	1	2	1	8

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1				1	1	
Compositae (Tipo Taraxacum)				1				
Cyperaceae (Juncia, lastán)				1				
Ligustrum (Aligustre)			1	1				
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1		2					
Palmae (Palmeras)	1	2	1	1	1		2	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	1			2	1	2	
Plantago (Llantén)	1				1		2	
Quercus (Encina, alcornoque)	2		1	1		1		
Rumex (Acedera)		1						
OTROS	3	1	2	4	2	2	3	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

14 15 12 16 18 11 22

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

43 22 22 55 38 73 135

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

30


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


108
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

30

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

