

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
23 24 25 26 27 28 1
Febrero Marzo

2026

SEMANA


9

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES




LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

22 °C
6,2 °C
0 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1298

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 1012
VARIACIÓN SEMANAL: +286

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

9

ALICANTE

 **LETI**Pharma **1298**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 23-feb.	MARTES 24-feb.	MIÉRCOLES 25-feb.	JUEVES 26-feb.	VIERNES 27-feb.	SÁBADO 28-feb.	DOMINGO 1-mar.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4	5	3	2		2	2	18
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	80	138	71	85	32	106	67	579
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)						2	1	3
Poaceae (Gramíneas)	2	1						3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	18	14	16	2	1	2	1	54

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)	2							
Corylus (Avellano)							1	
Fraxinus (Fresno)							1	
Mercurialis (Mercurial)	1	2	1			1		
Morus (Morera)	8	8	17	18	21	28	23	
Palmae (Palmeras)	4	3	1	3	4	7	3	
Pinaceae (Pinos, cedros)	14	70	50	82	17	181	37	
Pistacia (Lentisco)				1		1	1	
Plantago (Llantén)				1		2		
Urtica membranacea	2			1	3	5		
OTROS	2	1	3	2	2	5	1	

Niveles de polen 

SUMA	137	242	162	197	80	342	138	
------	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	---

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS	Alternaria	2	3	2	1	4	2	3	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

9

ALICANTE



LETI Pharma


1298
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

9

ALICANTE



LETI Pharma



2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
23 24 25 26 27 28 1
Febrero Marzo

2025

SEMANA

9

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES



LLUVIA


Litros/m³




— Día con valor mas alto
— Día con valor mas bajo (>0)

HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

21,9 °C
6,3 °C
0 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

1002

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 1260
VARIACIÓN SEMANAL: -258

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

9

CASTELLÓN

 **1002**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 23-feb.	MARTES 24-feb.	MIÉRCOLES 25-feb.	JUEVES 26-feb.	VIERNES 27-feb.	SÁBADO 28-feb.	DOMINGO 1-mar.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES

TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	69	106	80	34	31	40	17		377
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)					1		2		3
Poaceae (Gramíneas)				1	2				3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	12	5	7	6	4	4	5		43

OTROS


TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)						3	4	
Brassicaceae (Crucífera)			1	2				
Corylus (Avellano)					1	1	5	
Fraxinus (Fresno)	5	11	5	5	3	7	4	
Morus (Morera)	4	3	1	4	5	4	26	
Palmae (Palmeras)			1		1	5		
Pinaceae (Pinos, cedros)	32	46	182	36	40	93	5	
Populus (Chopo)						3	1	
Ulmus (Olmo)		1	1	1		1		
Urtica membranacea		1		2	7	3	1	
OTROS		2	2	2	2		1	

SUMA	122	175	280	93	97	164	71	
Datos en granos/m³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	0	5	1	0	0	3	4		
		Datos en esporas/m³ de aire					Responsable análisis: Javier Suárez			

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026


9

CASTELLÓN


 **LETI Pharma** **1002**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

9

CASTELLÓN



LETI Pharma





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
23 24 25 26 27 28 1
Febrero Marzo

2026

SEMANA

9

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES


HIERBAS

METEOROLOGÍA

22,7 °C
7,7 °C
0 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

2746

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 1087
VARIACIÓN SEMANAL: +1659

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

9

PEGO

LETI Pharma 2746 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 23-feb.	MARTES 24-feb.	MIÉRCOLES 25-feb.	JUEVES 26-feb.	VIERNES 27-feb.	SÁBADO 28-feb.	DOMINGO 1-mar.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1	1						3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	222	259	105	43	56	40	7		732
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)			2		2	2	1		7
Poaceae (Gramíneas)	3		1						4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	49	56	18	15	10	11	10		169

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)						1	2	
Artemisia (Artemisa)			1					
Fraxinus (Fresno)	1	3	2	2			2	
Mercurialis (Mercurial)	2		1	1				
Morus (Morera)	20	43	25	21	27	40	54	
Palmae (Palmeras)	1	1			3			
Pinaceae (Pinos, cedros)	221	504	175	224	126	23	17	
Pistacia (Lentisco)	1	7	3	7	16	5	2	
Ulmus (Olmo)	2	4	1					
Urtica membranacea	47	56	31	15	49	14	8	
OTROS	2	5	2	6		3	2	

Niveles de polen altos medios bajos nulos

SUMA	572	939	368	334	289	139	105	
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	0	1	1	3	2	3	1	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

9


PEGO




2746
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

9

PEGO



LETI Pharma
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L	M	X	J	V	S	D
23	24	25	26	27	28	1
Febrero					Marzo	

2026


SEMANA
9
COLABORA



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES



METEOROLOGÍA


21,8 °C

7 °C

0 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

971
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
904	+ 67
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

9

VALENCIA

 **LETI Pharma** **971**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 23-feb.	MARTES 24-feb.	MIÉRCOLES 25-feb.	JUEVES 26-feb.	VIERNES 27-feb.	SÁBADO 28-feb.	DOMINGO 1-mar.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)								1	1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	111	114	54	34	54	25	36		428
Olea (Olivio)									0
Platanus (Plátano de sombra)	2	3	1	18	73	56	83		236
Poaceae (Gramíneas)						2	1		3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	3	9	6	4	9	3	2		36

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)						2	7	
Corylus (Avellano)	2					1	3	
Fraxinus (Fresno)	3	3	3		3	3	7	
Mercurialis (Mercurial)		3				1		
Morus (Morera)	6	4	4	6	13	28	43	
Palmae (Palmeras)	3	4	10		3	4	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	6	16	17	9	7	10	6	
Plantago (Llantén)		1						
Ulmus (Olmo)	1							
Urtica membranacea	1	2		1	4	2	1	
OTROS	1		1			5	6	

Niveles de polen 

SUMA	139	159	96	72	166	142	197	
------	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	---

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	1	0	2	2	2	2	1	
------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

9


VALENCIA




971
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

2026

SEMANA

9

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA



AÑOS



2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

