

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
23 24 25 26 27 28 29

Enero

2023

SEMANA


4

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

14,3 °C
 1,2 °C
 0,4 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

34

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
116	-82

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2023

4

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

34
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 23-ene.	MARTES 24-ene.	MIÉRCOLES 25-dic.	JUEVES 26-ene.	VIERNES 27-ene.	SÁBADO 28-ene.	DOMINGO 29-ene.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		3	1					4
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		2		3		1		6
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)								0
Urticaceae (Ortiga, parietaria)			2	1	1	3		7

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)			1		1	3	1
Brassicaceae (Crucífera)			1				
Casuarina (Pino de Australia)		1					
Corylus (Avellano)			1			1	
Fabaceae (Leguminosa)						1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1		1				
OTROS	1			1		1	1

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

2 6 7 5 2 10 2

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

0 0 5 4 4 5 1


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

4


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


34
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

2023

SEMANA

4

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

LETIPharma
desde 1919



AÑOS
2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL

RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
23 24 25 26 27 28 29

Enero

2023

SEMANA


4

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

27

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

80 -53

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2023

4

CASTELLÓN

 **27**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 23-ene.	MARTES 24-ene.	MIÉRCOLES 25-ene.	JUEVES 26-ene.	VIERNES 27-ene.	SÁBADO 28-ene.	DOMINGO 29-ene.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1					1	2
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	2			2				4
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)								0
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1	1	1	1	1	1	6

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Brassicaceae (Crucífera)	1		1	1				
Corylus (Avellano)			1					
Fraxinus (Fresno)					1			
Mercurialis (Mercurial)		1	2		2			
Pinaceae (Pinos, cedros)	1			1				
OTROS		1	1		1			

SUMA	4	4	6	5	5	1	2	
------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	0	1	4	1	2	4	0	
------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

4


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


27
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2023

4

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
23 24 25 26 27 28 29

Enero

2023

SEMANA


4

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

14,3 °C
 3,2 °C
 33 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

80

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
179	-99

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2023

4

PEGO



80
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 23-ene.	MARTES 24-ene.	MIÉRCOLES 25-ene.	JUEVES 26-ene.	VIERNES 27-ene.	SÁBADO 28-ene.	DOMINGO 29-ene.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	1		1			1			3
Olea (Olivio)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)						1			1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1			4	2	1		8

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Corylus (Avellano)						1	1		
Fraxinus (Fresno)	1	1	1			1			
Labiatae (Labiada)						1			
Mercurialis (Mercurial)					2	1	1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1								
Urtica membranacea	2	3	3	20	17	9	1		
OTROS						1			


Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA




ESPORAS

Alternaria



Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

4


PEGO

LETIPharma
desde 1919


80
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2023

4

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
23 24 25 26 27 28 29

Enero


2023

SEMANA
4


COLABORA
LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES


NIVELES

LLUVIA
Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

30
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: **89**
VARIACIÓN SEMANAL: **-59**

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE				
AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL

30
grn/m³

OTROS TIPOS POLÍNICOS

>>INVERNO<<

TOTAL
SEMANA

1

5

0

0

1

12

☒ bajos
☐ nulos

1

Age Group	Number of People
18-24	25
25-34	15
35-44	65
45-54	85
55-64	95
65-74	10
75+	25

Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

20
10
0

dc

Litros/m²

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

4


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


30
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

2023

SEMANA

4

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

