

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
23 24 25 26 27 28 29

Junio

2025

SEMANA

26

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES


NIVELES

LLUVIA


Litros/m³




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA



VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

32

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
354	-322
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

26

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

32
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 16-jun.	MARTES 17-jun.	MIÉRCOLES 18-jun.	JUEVES 19-jun.	VIERNES 20-jun.	SÁBADO 21-jun.	DOMINGO 22-jun.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3								3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	3								3
Olea (Olivo)	3								3
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)	5								5
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	6								6

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Cyperaceae (Juncia, lastán)	1	S	S	S	S	S	S
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	2	I	I	I	I	I	I
Pinaceae (Pinos, cedros)	5	N	N	N	N	N	N
Plantago (Llantén)	1						
Quercus (Encina, alcornoque)	1	D	D	D	D	D	D
OTROS	2	A	A	A	A	A	A
		T	T	T	T	T	T
		O	O	O	O	O	O
		S	S	S	S	S	S

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

32

0

0

0

0

0

0

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

8


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

26


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


32
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

26

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
23 24 25 26 27 28 29

Junio

2025

SEMANA


26

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

475

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
328	+147
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

26

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919 **475**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			TOTAL
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	-------

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 23-jun.	MARTES 24-jun.	MIÉRCOLES 25-jun.	JUEVES 26-jun.	VIERNES 27-jun.	SÁBADO 28-jun.	DOMINGO 29-jun.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	1	1	1	2	7	2	3	17
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)	6	2	1	1	1	2	2	15
<i>Olea</i> (Olivo)	8	1		3	3	5		20
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)						1		1
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	5	3	3	21	17	5	4	58
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	13	6	14	11	8	5	4	61

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)	4					5		
<i>Castanea</i> (Castaño)	4	3	3	88	76	13	14	
<i>Cyperaceae</i> (Juncia, lastán)	2						1	
<i>Ligustrum</i> (Aligustre)					1			
<i>Palmae</i> (Palmeras)						1		
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	4	2	4	3	3	7	2	
<i>Plantago</i> (Llantén)		1	1	4	2	4	1	
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	6	3	2	9	3	3	4	
<i>Rumex</i> (Acedera)			1	1		1		
<i>Typhaceae</i> (Tifa)					2			
OTROS	4			3	4	2	2	

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

57 22 30 146 127 56 37

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


48 27 18 111 87 52 54

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

26


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


475
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

26

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
23 24 25 26 27 28 29

Junio

2025

SEMANA


26

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

386

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 564
VARIACIÓN SEMANAL: -178

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

26

PEGO



386 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 23-jun.	MARTES 24-jun.	MIÉRCOLES 25-jun.	JUEVES 26-jun.	VIERNES 27-jun.	SÁBADO 28-jun.	DOMINGO 29-jun.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	2		1	3	5		12
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	3	3	3				2	11
Olea (Olivo)	2	1	4	5	5	7	3	27
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	3	10	8	17	14	8	2	62
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	25	34	36	15	9	8	14	141

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1	1		3	3	2	
Castanea (Castaño)	1	3		2	27	10	3
Compositae (Tipo Taraxacum)				1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)				4		1	1
Ericaceae (Brezó)				1			
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)					1		
Palmae (Palmeras)	1					1	
Pinaceae (Pinos, cedros)	3	2	1	2	4	2	
Plantago (Llantén)	2		1	1	1	1	
Quercus (Encina, alcornoque)		3	3	8	11	5	2
OTROS	1	2	3	2	3	2	1

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

SUMA

43 61 59 62 81 52 28



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

13 24 15 80 93 57 30




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

26


PEGO

LETIPharma
desde 1919


386
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

26

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA


L M X J V S D
23 24 25 26 27 28 29

Junio

2025



SEMANA
26

COLABORA
LETIPharma
desde 1919



VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES



METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



POLEN TOTAL

356
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR

277

VARIACIÓN SEMANAL

+79

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

26

VALENCIA

 **LETIPharma**
desde 1919

356
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO			
----------	-----------	------------	--	-------	----------	--	--	--

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 23-jun.	MARTES 24-jun.	MIÉRCOLES 25-jun.	JUEVES 26-jun.	VIERNES 27-jun.	SÁBADO 28-jun.	DOMINGO 29-jun.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		1		1		2		4
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	7	1	2	1				11
Olea (Olivo)		2		5	5	5	2	19
Platanus (Plátano de sombra)				1				1
Poaceae (Gramíneas)	6	4	2	13	14	5	10	54
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	13	3	17	5	6	4	2	50

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Castanea (Castaño)	1		2	44	71	7	10
Cyperaceae (Juncia, lastán)						2	
Ligustrum (Aligustre)	2		1		1	1	
Liliaceae (Liliacea)						1	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1		1	1		
Palmae (Palmeras)		3	1				2
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	4	3	3	2		4
Plantago (Llantén)			1		5		1
Quercus (Encina, alcornoque)	2	2	3	5	5	5	3
Tilia (Tilo)						1	
OTROS	2	1	2	3	3		3

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

SUMA	35	22	34	82	113	33	37	
------	----	----	----	----	-----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	16	16	14	53	89	40	53	
------------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

26


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


356
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

26

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

