

# POLEN AMBIENTAL

## RESUMEN GRÁFICO

# ALICANTE

L M X J V S D  
24 25 26 27 28 29 30

Marzo

## 2025

## SEMANA


# 13

COLABORA


**LETIPharma**  
desde 1919

ÁRBOLES


*Cupres., Taxac.*  
(Cipreses, enebros)



*Olea europaea*  
(Olivo)



*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)



## TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

### NIVELES


### LLUVIA

Litros/m<sup>3</sup>




HIERBAS


*Amaranthaceae*  
(Cenizos, salsolas)




*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)




## VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




## TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




*Cupres., Taxac.*  
(Cipreses, enebros)




*Olea europaea*  
(Olivo)




*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)




*Amaranthaceae*  
(Cenizos, salsolas)



*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)




## METEOROLOGÍA

24,3 °C  
7 °C  
0 L/m<sup>2</sup>

PRIMAVERA

## PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA\*



\*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)  
In. = Inapreciable

## POLEN TOTAL

# 1726

Granos/m<sup>3</sup>

SEMANA ANTERIOR: 579  
VARIACIÓN SEMANAL: +1147

CAPTADOR: Burkard Spore Trap  
INFORME: Javier Suárez

# CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

| AÑO | SEMANA | PUNTO DE MUESTREO | COLABORA | TOTAL |
|-----|--------|-------------------|----------|-------|
|-----|--------|-------------------|----------|-------|

2025

13

ALICANTE

**LETIPharma**  
desde 1919

1726  
grn/m<sup>3</sup>

| ESTACIÓN | >>PRIMAVERA<< | VERANO | OTOÑO | INVIERNO |  |
|----------|---------------|--------|-------|----------|--|
|----------|---------------|--------|-------|----------|--|

PRINCIPALES  
TIPOS POLÍNICOS

| TIPO POLÍNICO                   | LUNES<br>24-mar. | MARTES<br>25-mar. | MIÉRCOLES<br>26-mar. | JUEVES<br>27-mar. | VIERNES<br>28-mar. | SÁBADO<br>29-mar. | DOMINGO<br>30-mar. | TOTAL SEMANA |
|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Amaranthaceae (Cenizo, salsola) |                  | 2                 | 1                    | 4                 | 4                  | 4                 | 2                  | 17           |
| Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro) |                  | 44                | 104                  | 41                | 36                 | 46                | 60                 | 331          |
| Olea (Olivo)                    |                  |                   | 1                    |                   |                    |                   |                    | 1            |
| Platanus (Plátano de sombra)    |                  | 15                | 38                   | 31                | 12                 | 28                | 13                 | 137          |
| Poaceae (Gramíneas)             |                  | 3                 | 1                    | 3                 | 4                  | 6                 | 3                  | 20           |
| Urticaceae (Ortiga, parietaria) |                  | 9                 | 8                    | 8                 | 4                  | 10                | 3                  | 42           |

OTROS  
TIPOS POLÍNICOS

|                          |  |    |     |     |    |     |    |
|--------------------------|--|----|-----|-----|----|-----|----|
| Fraxinus (Fresno)        |  | 1  | 1   | 1   | 1  |     |    |
| Mercurialis (Mercurial)  |  | 2  | 1   | 2   |    | 4   |    |
| Morus (Morera)           |  | 70 | 142 | 228 | 91 | 170 | 31 |
| Palmae (Palmeras)        |  | 21 | 55  | 13  | 9  | 40  | 2  |
| Pinaceae (Pinos, cedros) |  | 21 | 88  | 37  | 18 | 22  | 19 |
| Pistacia (Lentisco)      |  | 1  | 2   | 1   |    |     |    |
| Plantago (Llantén)       |  | 4  |     |     | 3  | 2   |    |
| Populus (Chopo)          |  | 2  | 6   | 6   | 2  | 4   | 2  |
| Rumex (Acedera)          |  |    |     |     | 2  | 1   |    |
| Urtica membranacea       |  | 5  | 2   | 9   | 2  | 1   | 1  |
| OTROS                    |  | 8  | 3   | 9   | 6  | 2   | 2  |

Niveles de polen



SUMA



Datos en granos/m<sup>3</sup> de aire

ESPORAS

Alternaria




Datos en esporas/m<sup>3</sup> de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



# REPRESENTACIÓN GRÁFICA

| AÑO | SEMANA | PUNTO DE MUESTREO | COLABORA | TOTAL |
|-----|--------|-------------------|----------|-------|
|-----|--------|-------------------|----------|-------|

2025


13

ALICANTE


**LETIPharma**  
desde 1919  
**1726**  
grn/m<sup>3</sup>

## POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




## ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



# COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

13

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma  
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



*Amaranthaceae*  
(Cenizo, salsola)





*Cupres. / Taxac.*  
(Ciprés, enebro)





*Olea europaea*  
(Olivo)





*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)



*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)



# POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

## CASTELLÓN

L M X J V S D  
24 25 26 27 28 29 30

Marzo

### 2025

## SEMANA


# 13

COLABORA


**LETIPharma**  
desde 1919

ÁRBOLES

*Cupres., Taxac.*  
(Cipreses, enebros)



*Olea europaea*  
(Olivo)



*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)



## TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m<sup>3</sup>




HIERBAS

*Amaranthaceae*  
(Cenizos, salsolas)




*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)




## VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




## TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




*Cupres., Taxac.*  
(Cipreses, enebros)




*Olea europaea*  
(Olivo)




*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)




*Amaranthaceae*  
(Cenizos, salsolas)



*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES


HIERBAS

## METEOROLOGÍA

21,7 °C  
8,7 °C  
3,6 L/m<sup>2</sup>

PRIMAVERA

## PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA\*



\*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)  
In. = Inapreciable

## POLEN TOTAL

# 1761

Granos/m<sup>3</sup>

| SEMANA ANTERIOR              | VARIACIÓN SEMANAL           |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1051                         | +710                        |
| CAPTADOR: Burkard Spore Trap | INFORME: J.S. Javier Suárez |

# CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

| AÑO | SEMANA | PUNTO DE MUESTREO | COLABORA | TOTAL |
|-----|--------|-------------------|----------|-------|
|-----|--------|-------------------|----------|-------|

2025

13

CASTELLÓN

LETIPharma desde 1919 1761 grn/m<sup>3</sup>

| ESTACIÓN | >>PRIMAVERA<< | VERANO | OTOÑO | INVIERNO |  |
|----------|---------------|--------|-------|----------|--|
|----------|---------------|--------|-------|----------|--|

PRINCIPALES  
TIPOS POLÍNICOS

| TIPO POLÍNICO                   | LUNES<br>24-mar. | MARTES<br>25-mar. | MIÉRCOLES<br>26-mar. | JUEVES<br>27-mar. | VIERNES<br>28-mar. | SÁBADO<br>29-mar. | DOMINGO<br>30-mar. | TOTAL SEMANA |
|---------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Amaranthaceae (Cenizo, salsola) |                  | 1                 |                      |                   |                    | 1                 |                    | 2            |
| Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro) |                  | 9                 | 5                    | 24                | 29                 | 32                | 35                 | 134          |
| Olea (Olivo)                    |                  |                   |                      |                   |                    |                   |                    | 0            |
| Platanus (Plátano de sombra)    |                  | 32                | 58                   | 49                | 110                | 108               | 27                 | 384          |
| Poaceae (Gramíneas)             |                  | 1                 | 2                    | 2                 |                    | 2                 | 4                  | 11           |
| Urticaceae (Ortiga, parietaria) |                  | 5                 | 8                    | 17                | 16                 | 12                | 15                 | 73           |

OTROS  
TIPOS POLÍNICOS

|                              |   |    |    |     |     |     |     |
|------------------------------|---|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Fraxinus (Fresno)            | S | 1  |    | 1   | 1   | 1   | 2   |
| Mercurialis (Mercurial)      | I | 2  |    | 4   | 4   | 2   | 2   |
| Morus (Morera)               | N | 70 | 90 | 118 | 231 | 203 | 144 |
| Pinaceae (Pinos, cedros)     |   | 11 | 29 | 12  | 55  | 93  | 10  |
| Plantago (Llantén)           | D |    |    | 2   |     | 2   | 2   |
| Populus (Chopo)              | A |    | 3  | 3   | 1   | 2   |     |
| Quercus (Encina, alcornoque) | T |    |    |     | 2   | 5   | 1   |
| Rumex (Acedera)              | O | 1  | 1  |     |     |     | 3   |
| Salix (Sauce)                | S |    |    |     |     | 5   | 2   |
| Urtica membranacea           |   | 1  | 1  |     |     |     | 2   |
| OTROS                        |   |    | 2  | 1   | 12  | 12  | 5   |

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

0 134 199 233 461 480 254

Datos en granos/m<sup>3</sup> de aire

ESPORAS

Alternaria

0 3 2 2 3 11 4


Datos en esporas/m<sup>3</sup> de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO

lluvia tmax tmin



# REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

13


CASTELLÓN

LETIPharma  
desde 1919


1761  
grn/m<sup>3</sup>

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





# COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

13

PUNTO DE MUESTREO

CASTELLÓN

COLABORA

LETIPharma  
desde 1919

AÑOS



2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



*Amaranthaceae*  
(Cenizo, salsola)





*Cupres. / Taxac.*  
(Ciprés, enebro)





*Olea europaea*  
(Olivio)





*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)



*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)





# POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



## PEGO

L M X J V S D  
24 25 26 27 28 29 30

Marzo

### 2025

## SEMANA


# 13

COLABORA


**LETIPharma**  
desde 1919

ÁRBOLES

*Cupres., Taxac.*  
(Cipreses, enebros)



*Olea europaea*  
(Olivio)



*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)



## TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m<sup>3</sup>




HIERBAS

*Amaranthaceae*  
(Cenizos, salsolas)



*Poaceae*  
(Gramíneas)




*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)



## VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


## TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




*Cupres., Taxac.*  
(Cipreses, enebros)




*Olea europaea*  
(Olivio)




*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)




*Amaranthaceae*  
(Cenizos, salsolas)




*Poaceae*  
(Gramíneas)




*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)



## METEOROLOGÍA



## PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA\*



\*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)  
In. = Inapreciable

## POLEN TOTAL

# 2216

Granos/m<sup>3</sup>

| SEMANA ANTERIOR | VARIACIÓN SEMANAL |
|-----------------|-------------------|
| 943             | +1273             |

| CAPTADOR:          | INFORME:           |
|--------------------|--------------------|
| Burkard Spore Trap | J.S. Javier Suárez |

# CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

| AÑO | SEMANA | PUNTO DE MUESTREO | COLABORA | TOTAL |
|-----|--------|-------------------|----------|-------|
|-----|--------|-------------------|----------|-------|

2025

13

PEGO

LETIPharma  
desde 1919

2216  
grn/m<sup>3</sup>

| ESTACIÓN | >>PRIMAVERA<<    | VERANO           |                   | OTOÑO                |                   | INVIERNO           |                   |                    |                 |
|----------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|          | TIPO<br>POLÍNICO | LUNES<br>24-mar. | MARTES<br>25-mar. | MIÉRCOLES<br>26-mar. | JUEVES<br>27-mar. | VIERNES<br>28-mar. | SÁBADO<br>29-mar. | DOMINGO<br>30-mar. | TOTAL<br>SEMANA |

PRINCIPALES  
TIPOS POLÍNICOS

|                                    |    |    |    |    |    |    |    |  |     |
|------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|-----|
| Amaranthaceae<br>(Cenizo, salsola) |    |    | 2  |    |    |    |    |  | 2   |
| Cupres./Taxac.<br>(Ciprés, enebro) | 10 | 6  | 20 | 40 | 40 | 62 | 29 |  | 207 |
| Olea<br>(Olivo)                    |    |    |    |    |    |    |    |  | 0   |
| Platanus<br>(Plátano de sombra)    | 34 | 35 | 54 | 35 | 21 | 39 | 20 |  | 238 |
| Poaceae<br>(Gramíneas)             | 1  | 2  | 4  | 7  | 4  | 5  | 2  |  | 25  |
| Urticaceae<br>(Ortiga, parietaria) | 8  | 14 | 23 | 30 | 42 | 17 | 17 |  | 151 |

OTROS  
TIPOS POLÍNICOS

|                                 |    |    |     |    |     |     |     |  |
|---------------------------------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|--|
| Fraxinus<br>(Fresno)            |    |    |     | 2  | 2   | 1   | 1   |  |
| Mercurialis<br>(Mercurial)      | 3  | 2  | 2   |    | 3   | 2   | 1   |  |
| Morus<br>(Morera)               | 77 | 63 | 112 | 84 | 112 | 311 | 104 |  |
| Palmae<br>(Palmeras)            |    |    | 9   | 3  | 6   | 1   | 1   |  |
| Pinaceae<br>(Pinos, cedros)     | 20 |    | 31  | 43 | 35  | 72  | 14  |  |
| Pistacia<br>(Lentisco)          | 2  | 1  | 6   | 4  | 2   |     |     |  |
| Plantago<br>(Llantén)           |    | 1  |     | 2  | 2   | 2   | 4   |  |
| Populus<br>(Chopo)              | 2  | 3  |     | 4  | 11  | 4   | 6   |  |
| Quercus<br>(Encina, alcornoque) |    |    | 2   | 1  | 3   | 6   | 2   |  |
| Urtica<br>membranacea           | 53 | 37 | 82  | 75 | 67  | 46  | 20  |  |
| OTROS                           | 1  | 3  |     | 6  | 5   | 8   | 3   |  |

Niveles de polen

altos  
medios  
bajos  
nulos

SUMA

211 167 347 336 355 576 224

Datos en granos/m<sup>3</sup> de aire

ESPORAS


Alternaria

1 5 1 7 7 3 1

Datos en esporas/m<sup>3</sup> de aire

Responsable análisis: Javier Suárez  
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



# REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

13


PEGO

LETIPharma  
desde 1919


2216  
grn/m<sup>3</sup>

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



# COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

13

PEGO



LETIPharma  
desde 1919  
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



*Amaranthaceae*  
(Cenizo, salsola)





*Cupres. / Taxac.*  
(Ciprés, enebro)





*Olea europaea*  
(Olivo)





*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)



*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)



# POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

**VALENCIA**


L M X J V S D  
24 25 26 27 28 29 30

Marzo

## 2025


SEMANA  
**13**

COLABORA  
**LETIPharma**  
desde 1919




## VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


## TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




*Cupres., Taxac.* (Cipreses, enebros)




*Amaranthaceae* (Cenizos, salsolas)




*Olea europaea* (Olivo)




*Poaceae* (Gramíneas)



*Platanus sp.* (Plátano de sombra)



*Urticaceae* (Ortigas, parietarias)



## METEOROLOGÍA


22,3 °C

9,2 °C

0,1 L/m<sup>2</sup>

PRIMAVERA

## PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA\*



\*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)  
In. = Inapreciable

## POLEN TOTAL

**6057**  
Granos/m<sup>3</sup>

SEMANA ANTERIOR  
**2124**

VARIACIÓN SEMANAL  
**+3933**

CAPTADOR: Burkard  
Spore Trap

INFORME: J.S.  
Javier Suárez

# CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

| AÑO | SEMANA | PUNTO DE MUESTREO | COLABORA | TOTAL |
|-----|--------|-------------------|----------|-------|
|-----|--------|-------------------|----------|-------|

2025

13

VALENCIA

LETIPharma desde 1919 6057 grn/m<sup>3</sup>

| ESTACIÓN | >>PRIMAVERA<<    | >>VERANO<<       |                   | OTOÑO                |                   | INVIERNO           |                   |                    |                 |
|----------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
|          | TIPO<br>POLÍNICO | LUNES<br>24-mar. | MARTES<br>25-mar. | MIÉRCOLES<br>26-mar. | JUEVES<br>27-mar. | VIERNES<br>28-mar. | SÁBADO<br>29-mar. | DOMINGO<br>30-mar. | TOTAL<br>SEMANA |

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

|                                 |     |     |     |     |     |     |     |  |      |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|------|
| Amaranthaceae (Cenizo, salsola) |     |     |     |     |     |     |     |  | 0    |
| Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro) | 29  | 14  | 48  | 45  | 29  | 103 | 91  |  | 359  |
| Olea (Olivio)                   |     |     |     |     | 1   |     | 1   |  | 2    |
| Platanus (Plátano de sombra)    | 657 | 629 | 781 | 754 | 564 | 297 | 644 |  | 4326 |
| Poaceae (Gramíneas)             |     |     |     | 4   | 4   | 5   | 2   |  | 15   |
| Urticaceae (Ortiga, parietaria) | 3   | 5   |     | 6   | 13  | 17  | 18  |  | 62   |

Niveles de polen altos medios bajos nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

|                              |    |     |     |     |     |    |     |  |
|------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|--|
| Betula (Abedul)              |    |     |     |     |     | 1  | 1   |  |
| Fraxinus (Fresno)            |    | 1   | 1   |     | 2   | 2  | 2   |  |
| Mercurialis (Mercurial)      |    | 2   | 3   |     | 3   | 1  | 4   |  |
| Morus (Morera)               | 87 | 104 | 135 | 115 | 164 | 96 | 193 |  |
| Palmae (Palmeras)            | 1  |     | 2   | 1   | 4   | 22 | 13  |  |
| Pinaceae (Pinos, cedros)     | 35 | 8   | 48  | 27  | 40  | 56 | 9   |  |
| Plantago (Llantén)           |    |     |     |     | 1   |    | 2   |  |
| Populus (Chopo)              | 1  |     |     | 6   | 2   | 4  | 2   |  |
| Quercus (Encina, alcornoque) | 1  |     | 3   | 2   |     | 3  | 4   |  |
| Urtica membranacea           | 2  | 2   | 7   | 1   | 5   | 7  | 6   |  |
| OTROS                        | 6  | 5   | 2   | 4   | 10  | 13 | 9   |  |

|      |     |     |      |     |     |     |      |  |
|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|--|
| SUMA | 822 | 770 | 1030 | 965 | 842 | 627 | 1001 |  |
|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|--|


Datos en granos/m<sup>3</sup> de aire

|         |            |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| ESPORAS | Alternaria | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 |  |
|---------|------------|---|---|---|---|---|---|---|--|

Datos en esporas/m<sup>3</sup> de aire

Responsable análisis: Javier Suárez  
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



# REPRESENTACIÓN GRÁFICA

| AÑO | SEMANA | PUNTO DE MUESTREO | COLABORA | TOTAL |
|-----|--------|-------------------|----------|-------|
|-----|--------|-------------------|----------|-------|

2025


13

VALENCIA


**LETIPharma**  
desde 1919  
**6057**  
grn/m<sup>3</sup>

## POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




## ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





# COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

13

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

AÑOS



LETIPharma  
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



*Amaranthaceae*  
(Cenizo, salsola)





*Cupres. / Taxac.*  
(Ciprés, enebro)





*Olea europaea*  
(Olivo)



*Platanus sp.*  
(Plátano de sombra)



*Poaceae*  
(Gramíneas)



*Urticaceae*  
(Ortigas, parietarias)

