

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
24 25 26 27 28 29 30

Agosto

2026

SEMANA


35

COLABORA



ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

34,5 °C
 17,7 °C
 0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



* (Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

84

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
84	+0

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
 INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

35

ALICANTE



84
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 24-ag.	MARTES 25-ag.	MIÉRCOLES 26-ag.	JUEVES 27-ag.	VIERNES 28-ag.	SÁBADO 29-ag.	DOMINGO 30-ag.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	8	2	3	6	5	5	32
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)		4	3	1	3	1	1	13
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)				1		1		3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)								0

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Artemisia (Artemisa)			1	1		1	
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	1		5	7		1	
Compositae (Tipo Senecio)			1				
Liliaceae (Liliacea)				1			1
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1			1		
Pinaceae (Pinos, cedros)		1	1	1		1	1
Plantago (Llantén)		1					
Quercus (Encina, alcornoque)	1	1			1		
OTROS				1	1	2	1

Niveles de polen
altos medios bajos nulos


SUMA	5	16	14	15	13	11	10
Datos en granos/m ³ de aire							

ESPORAS	Alternaria	4	33	12	10	29	18	19
Datos en esporas/m ³ de aire								

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

35


ALICANTE




84
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

35

ALICANTE



LETI Pharma
2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
24 25 26 27 28 29 30

Agosto

2026

SEMANA


35

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




ÁRBOLES

HIERBAS

METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

82

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 54
VARIACIÓN SEMANAL: +28

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

202635CASTELLÓN

82 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 24-ago.	MARTES 25-ago.	MIÉRCOLES 26-ago.	JUEVES 27-ago.	VIERNES 28-ago.	SÁBADO 29-ago.	DOMINGO 30-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	3	5	6	2	3	7	27
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)				1				1
Olea (Olivo)	1	4	1		3	1		10
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		1	1	2	1		1	6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1							1

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)						1	1	
Artemisia (Artemisa)	1			1				
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)	2			1				
Compositae (Tipo Senecio)						1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	5	2	1	1			
Plantago (Llantén)		1				1		
Quercus (Encina, alcornoque)		3	1			1		
Tamarix (Tamarindo)		1						
OTROS	1	3	1	2	2	1	1	


Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	8	21	11	14	9	9	10	
Datos en granos/m³ de aire								

ESPORAS	Alternaria	66	78	58	75	86	74	40	
Datos en esporas/m³ de aire									

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026


35

CASTELLÓN


 **LETI**Pharma **82**
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

35

CASTELLÓN





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
24 25 26 27 28 29 30

Agosto

2026

SEMANA


35

COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

37,3 °C
 18,8 °C
 0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

79

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 49
 VARIACIÓN SEMANAL: +30

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
 INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

35

PEGO

 **LETI Pharma** **79**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	<<VERANO>>		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 24-ago.	MARTES 25-ago.	MIÉRCOLES 26-ago.	JUEVES 27-ago.	VIERNES 28-ago.	SÁBADO 29-ago.	DOMINGO 30-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	3	3	7	1	4	2	22
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)			1					1
Olea (Olivio)	1	2	2	3		2		10
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	3		1	1	1	1	8
Urticaceae (Ortiga, parietaria)				2				2

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1	1	1				
Artemisia (Artemisa)			2		1	1	2	
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)				2		1		
Castanea (Castaño)		1						
Cyperaceae (Juncia, lastán)				1			1	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1						
Palmae (Palmeras)			1		1			
Pinaceae (Pinos, cedros)	1		1		1	1		
Plantago (Llantén)					1			
Quercus (Encina, alcornoque)		1			1			
OTROS		1	1	4	3	2		

Niveles de polen 

SUMA

5	13	12	21	10	12	6	
Datos en granos/m ³ de aire							


ESPORAS

Alternaria

86	95	67	44	61	56	36	
Datos en esporas/m ³ de aire							

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

35


PEGO




79
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

35

PEGO





TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
24 25 26 27 28 29 30
Agosto


2026

SEMANA
35
COLABORA




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES


NIVELES

LLUVIA
Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




ÁRBOLES

HIERBAS

METEOROLOGÍA



PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

88
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

64 +24

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

35

VALENCIA

 **LETI**Pharma **88**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 24-ago.	MARTES 25-ago.	MIÉRCOLES 26-ago.	JUEVES 27-ago.	VIERNES 28-ago.	SÁBADO 29-ago.	DOMINGO 30-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4	2	1	6	1	3	4	21
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)					1			1
Olea (Olivo)	3	1	2	4	3	1		14
Platanus (Plátano de sombra)	1	3	3	1		1	1	10
Poaceae (Gramíneas)	1	4	1		1		1	8
Urticaceae (Ortiga, parietaria)			1		1	1		3

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)					1			
Artemisia (Artemisa)	1							
Compositae (Tipo Senecio)		1		1				
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1	1		2	1	1	1	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)		1		1				
Pinaceae (Pinos, cedros)	2			2		1	1	
Quercus (Encina, alcornoque)		1						
OTROS	2	3	1	2	2		1	

Niveles de polen 

SUMA	15	17	9	19	11	8	9	
------	----	----	---	----	----	---	---	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	72	41	44	59	36	29	31	
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

35

VALENCIA




88
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

35

VALENCIA





2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

