

POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

ALICANTE

L M X J V S D
25 26 27 28 29 30 31
Julio

2022

SEMANA
30


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

110

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
112

VARIACIÓN
SEMANAL
-2

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

30

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

110
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL	
	POLÍNICO	25-jul.	26-jul.	27-jul.	28-jul.	29-jul.	30-jul.	31-jul.	SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	17	3	2	1	4	3	5	35
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		1				1	1	3
Olea (Olivio)		2	1	2	2	3	3	13
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)				1	2	1	3	9
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1			1		1		6

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Castanea (Castaño)	2							
Cyperaceae (Juncia, lastán)								1
Ligustrum (Aligustre)					1			
Liliaceae (Liliacea)					2			
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)							1	
Palmae (Palmeras)	3	1			1			1
Pinaceae (Pinos, cedros)	1		1	1	1	4		
Plantago (Llantén)			1	1				
Quercus (Encina, alcornoque)	1	1	1	1		2		
Salix (Sauce)	1							
OTROS		2	2	3	2	1	4	

SUMA

26	10	10	14	12	18	20	
----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


30	3	3	3	4	4	6	
----	---	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

30

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


110
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

30

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

CASTELLÓN

L M X J V S D
25 26 27 28 29 30 31
Julio

2022

SEMANA
30


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

33 °C
23 °C
0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

115
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 118
VARIACIÓN SEMANAL: -3

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

30

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919

115
grn/m³

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		
TIPO POLÍNICO	LUNES 25-jul.	MARTES 26-jul.	MIÉRCOLES 27-jul.	JUEVES 28-jul.	VIERNES 29-jul.	SÁBADO 30-jul.	DOMINGO 31-jul.	TOTAL SEMANA
<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	4	2	5	4	1	3	3	22
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)			1	1				2
<i>Olea</i> (Olivo)	2	2	3	4	2	1	1	15
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)	2				1	3	1	7
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	1	1	5	2	2	1	1	13

Niveles de polen

altos
medios

bajos
nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)		1					
<i>Castanea</i> (Castaño)				1	1		2
<i>Compositae</i> (Tipo Senecio)	1	1	2	2		1	
<i>Echium</i> (Viborera)				1			
<i>Fraxinus</i> (Fresno)			1				
<i>Liliaceae</i> (Liliacea)	1						
<i>Palmae</i> (Palmeras)	1	2					
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)	3	5	2	2	1		2
<i>Plantago</i> (Llantén)		1	1	1			
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)	1			2	2		1
OTROS		2	5	4	1	1	1

SUMA

16

17

25

24

11

10

12



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

76

45

46

9

11

25

12



Datos en esporas/m³ de aire


Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO

lluvia
tmax
tmin

Temp. °C



Litros/m²

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

30


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


115
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

2022

30

CASTELLÓN



LETIPharma

desde 1919



2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. /
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas,



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



ELDA

L M X J V S D
25 26 27 28 29 30 31

Julio

2022

SEMANA

30

COLABORA




LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m²

Nulos

0,1 a 1

Bajos

>1 a 5

Medios

>5 a 20

Altos

>20 a 50

Sin datos

>50


Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA

43,5 °C


23,1 °C

0 L/m²

VERANO

POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

286

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR
474

VARIACIÓN
SEMANAL
-188

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

30

ELDA

LETIPharma
desde 1919

286
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 25-jul.	MARTES 26-jul.	MIÉRCOLES 27-jul.	JUEVES 28-jul.	VIERNES 29-jul.	SÁBADO 30-jul.	DOMINGO 31-jul.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	39	27	25	28	45	28	21	213
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)	1	3	2	2	2	3	1	14
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)		1			1			2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)			1	1		2	2	6

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Castanea (Castaño)				1		1	
Casuarina (Pino de Australia)						1	
Compositae (Tipo Senecio)		3		1		1	
Compositae (Tipo Taraxacum)							1
Echium (Viborera)							1
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)			1			1	1
Palmae (Palmeras)	1	1				3	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	3	1	2	1		1
Plantago (Llantén)				1			
Quercus (Encina, alcornoque)			2	2			1
OTROS	3	1	4	2	2	3	3

Niveles de polen

altos
medios
bajos
nulos

SUMA

45 39 36 40 51 43 32

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


17 18 9 6 6 9 13

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Icíar Quintanilla
Situación captador: Hospital General de Elda

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

30


ELDA

LETIPharma
desde 1919


286
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

30

ELDA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL



L M X J V S D
25 26 27 28 29 30 31

Julio

2022

SEMANA

30


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizas, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES


NIVELES

LLUVIA

Litros/m²




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olive)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizas, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

98

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 133
VARIACIÓN SEMANAL: -35

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

30

PEGO



98
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIerno				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 25-jul.	MARTES 26-jul.	MIÉRCOLES 27-jul.	JUEVES 28-jul.	VIERNES 29-jul.	SÁBADO 30-jul.	DOMINGO 31-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

<i>Amaranthaceae</i> (Cenizo, salsola)	2	2		4	2	2		12
<i>Cupres./Taxac.</i> (Ciprés, enebro)								0
<i>Olea</i> (Olivo)	1	2	3	2	3	4		15
<i>Platanus</i> (Plátano de sombra)								0
<i>Poaceae</i> (Gramíneas)		1	1		2	2		6
<i>Urticaceae</i> (Ortiga, parietaria)	1	1	1	5	2	3	2	15

Niveles de polen

altos
 bajos

medios
 nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

<i>Apiaceae</i> (Umbelífera)	1			3			
<i>Castanea</i> (Castaño)		1	1				
<i>Fabaceae</i> (Leguminosa)			1		1	1	
<i>Liliaceae</i> (Liliacea)		1					
<i>Liliaceae</i> (Liliacea)						1	1
<i>Myrtaceae</i> (Eucalipto, mirto)	1				1		1
<i>Palmae</i> (Palmeras)				1		1	1
<i>Pinaceae</i> (Pinos, cedros)				3	2		1
<i>Plantago</i> (Llantén)	2		1	1			1
<i>Quercus</i> (Encina, alcornoque)		3	1	1		1	1
OTROS	1	1	1	3	3	2	3

SUMA

9

12

10

23

16

17

11



Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

23

19

10

16

12

18




Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

30

PEGO

LETIPharma
desde 1919


98
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

2022

30



PEGO

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poacea
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN RESUMEN GRÁFICO SEMANAL

VALENCIA

L M X J V S D
25 26 27 28 29 30 31
Julio

2022

SEMANA
30


COLABORA

LETIPharma
desde 1919




ÁRBOLES

Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m²



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



ÁRBOLES



HIERBAS

METEOROLOGÍA



POLEN DIARIO

Granos/m³



POLEN TOTAL

91

Granos/m³

SEMANA
ANTERIOR

104

VARIACIÓN
SEMANAL

-13

CAPTADOR:
Burkard
Spore Trap

INFORME:
J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2022

30

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

91
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 25-jul.	MARTES 26-jul.	MIÉRCOLES 27-jul.	JUEVES 28-jul.	VIERNES 29-jul.	SÁBADO 30-jul.	DOMINGO 31-jul.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		2	2	2		1	1	8
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)				1		1		2
Platanus (Plátano de sombra)					1			1
Poaceae (Gramíneas)	1	2		2	1	1		7
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	2		1	1		4	9

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			1	1				
Artemisia (Artemisa)			1					
Castanea (Castaño)						1		
Compositae (Tipo Senecio)		1		1				
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1	1		1	3	1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)					1		1	
Palmae (Palmeras)	2		1	2	1	2	2	
Pinaceae (Pinos, cedros)	1			2	3	2		
Plantago (Llantén)	1	1		2				
Quercus (Encina, alcornoque)	1	1		2	1	2		
OTROS	2	3	2	7	5		1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos


SUMA	10	13	8	24	17	10	9	
------	----	----	---	----	----	----	---	--

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	12	13	4	8	4	2	4	
---------	------------	----	----	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2022

30

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


91
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2021

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2022

30

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2021 2022

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olive)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

