

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
25 26 27 28 29 30 31

Agosto

2025

SEMANA


35

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR

TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

37,5 °C
 21 °C
 0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

59

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
97	-38

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
 INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

35

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

59
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 25-ago.	MARTES 26-ago.	MIÉRCOLES 27-ago.	JUEVES 28-ago.	VIERNES 29-ago.	SÁBADO 30-ago.	DOMINGO 31-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	6	5	5	3	2	2	1	24
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivo)	2	1	1	1			1	6
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	1	1		2			5
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		1						1

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)		1						
Artemisia (Artemisa)			1			1		
Castanea (Castaño)	1	1						
Compositae (Tipo Senecio)			1					
Compositae (Tipo Taraxacum)			1				1	
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)			1	1				
Palmae (Palmeras)		1						
Pinaceae (Pinos, cedros)				1			1	
Quercus (Encina, alcornoque)	2		1	1				
OTROS	3	2	1					

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

15 13 13 7 4 3 4

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


12 20 32 5 5 3 2

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

35


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


59
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

35

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
25 26 27 28 29 30 31

Agosto

2025

SEMANA


35

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

32,2 °C
 20,7 °C
 12 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

81
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR VARIACIÓN SEMANAL

96 -15

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

35

CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919

81
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		>>VERANO<<		OTOÑO		INVIERNO		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 25-ago.	MARTES 26-ago.	MIÉRCOLES 27-ago.	JUEVES 28-ago.	VIERNES 29-ago.	SÁBADO 30-ago.	DOMINGO 31-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	2	1	3	5	9	2	3	25
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olive)				1		1		2
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	3	1	2	2	3	3	2	16
Urticaceae (Ortiga, parietaria)				2		1		3

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)	1	1		3	2		1	
Artemisia (Artemisa)					1		4	
Cannabaceae (Lúpulo, cáñamo)			1	1				
Compositae (Tipo Senecio)			1					
Cyperaceae (Juncia, lastán)	2							
Palmae (Palmeras)	1			2				
Pinaceae (Pinos, cedros)				1	1			
Plantago (Llantén)					1			
Quercus (Encina, alcornoque)			1	1	1	1		
OTROS	1	1		1	1	1	2	

SUMA

10 4 8 19 19 9 12

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria

18 33 19 149 189 218 84


Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO

lluvia
tmax
tmin



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

35


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


81
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

35

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
25 26 27 28 29 30 31

Agosto

2025

SEMANA


35

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivio)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

37,8 °C
 22,5 °C
 0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

113

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
124	-11

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2025

35

PEGO

 **LETIPharma**
desde 1919

113
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

>>VERANO<<

OTOÑO

INVIERNO

TIPO POLÍNICO

LUNES
25-ago.

MARTES
26-ago.

MIÉRCOLES
27-ago.

JUEVES
28-ago.

VIERNES
29-ago.

SÁBADO
30-ago.

DOMINGO
31-ago.

TOTAL SEMANA

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	4	4	3	3	5	9	12	40
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
	Olea (Olivo)		1		1	2	1		5
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	1	2	2	4	6	7	6	28
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)		2			3		2	7

OTROS TIPOS POLÍNICOS	Apiaceae (Umbelífera)				1	2		3	
	Artemisia (Artemisa)							2	
	Compositae (Tipo Senecio)	1					4	1	
	Palmae (Palmeras)	1						1	
	Pinaceae (Pinos, cedros)		1				1	1	
	Plantago (Llantén)					1			
	Quercus (Encina, alcornoque)	1			1		1	1	
	OTROS				1	3	3	2	

SUMA	8	10	5	11	22	26	31	
------	---	----	---	----	----	----	----	--


ESPORAS	Alternaria	29	15	24	53	51	56	41
---------	------------	----	----	----	----	----	----	----

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Colegio San Antonio



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

35


PEGO

LETIPharma
desde 1919


113
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2025

35

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL

RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
25 26 27 28 29 30 31

Agosto


2025

SEMANA


35

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


35,6 °C

22,5 °C

0 L/m²

VERANO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

62

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 86

VARIACIÓN SEMANAL: -24

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: J. Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

35

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919

62
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	>>VERANO<<		OTOÑO	INVIERNO				
	TIPO POLÍNICO	LUNES 25-ago.	MARTES 26-ago.	MIÉRCOLES 27-ago.	JUEVES 28-ago.	VIERNES 29-ago.	SÁBADO 30-ago.	DOMINGO 31-ago.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	2	2	2	6	4	2	19
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)								0
Olea (Olivio)	1			2		1		4
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1	1	1	1			2	6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	1			1	2	1	6

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Apiaceae (Umbelífera)			1		1	1	1	
Artemisia (Artemisa)							1	
Compositae (Tipo Senecio)	2							
Cyperaceae (Juncia, lastán)		2						
Liliaceae (Liliacea)		1						
Palmae (Palmeras)						2	1	
Pinaceae (Pinos, cedros)					1		1	
Plantago (Llantén)						2	1	
Quercus (Encina, alcornoque)				1		1	1	
OTROS	1		2	1			2	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	7	7	6	7	9	13	13	
------	---	---	---	---	---	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	13	17	18	38	118	57	34	
------------	----	----	----	----	-----	----	----	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2025

35


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


62
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

2025

SEMANA

35

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

