

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
26 27 28 29 30 31 1
Enero Febrero

2026

SEMANA


5

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

20,9 °C
 8,4 °C
 7,8 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

360

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
238	+122

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

5

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

360
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 26-ene.	MARTES 27-ene.	MIÉRCOLES 28-ene.	JUEVES 29-ene.	VIERNES 30-ene.	SÁBADO 31-ene.	DOMINGO 1-feb.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	3	5	2	1	6	4	5	26
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	6	43	16	12	17	20	5	119
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1				1		2	4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	6	24	3	5	12	10	9	69

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)			1	1	6	2	1	
Artemisia (Artemisa)	5	36	4	15	1	5	10	
Brassicaceae (Crucífera)	1	1	2		8	2	1	
Casuarina (Pino de Australia)					1	1		
Fraxinus (Fresno)			1		3	1	5	
Mercurialis (Mercurial)		4		2		1		
Myrtaceae (Eucalipto, mirto)	1							
Palmae (Palmeras)			1	1		1		
Pinaceae (Pinos, cedros)					1			
Urtica membranacea			1			4		
OTROS	1	3	2			2	3	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA

24 116 33 37 56 53 41

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS

Alternaria


5 5 3 1 6 3 1

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

5


ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


360
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

2026

SEMANA

5

PUNTO DE MUESTREO

ALICANTE

COLABORA

AÑOS



LETIPharma
desde 1919 2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Oliveo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
26 27 28 29 30 31 1
Enero Febrero


2025

SEMANA


5

COLABORA

LETIPharma
desde 1919




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

20,5 °C
8,5 °C
10 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

134

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 198
VARIACIÓN SEMANAL: -64

CAPTADOR: Burkard
Spore Trap
INFORME: J.S.
Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2026

5

CASTELLÓN

 **LETIPharma**
desde 1919

134
grn/m³

ESTACIÓN

PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

>>INVIERNO<<

TIPO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

TOTAL

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	TIPO POLÍNICO	26-ene.	27-ene.	28-ene.	29-ene.	30-ene.	31-ene.	1-feb.	SEMANA
	Amaranthaceae (Cenizo, salsola)					1	2		3
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	9	7	9	1	41	4	4	75
	Olea (Olivo)								0
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)		1			2			3
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)	2	2	2	4	5	2	4	21

OTROS TIPOS POLÍNICOS									
	Alnus (Aliso)	3			2	3	1	3	
	Brassicaceae (Crucífera)	1	1						
	Fraxinus (Fresno)		1		3	1			
	Mercurialis (Mercurial)		4			2		1	
	Pinaceae (Pinos, cedros)						2		
	Plantago (Llantén)	1							
	Rhamnus (Aladierno)							1	
	OTROS					1	1		

SUMA	16	16	11	10	56	12	13	
------	----	----	----	----	----	----	----	--


ESPORAS	Alternaria	1	2	0	1	2	7	0	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en granos/m³ de aire

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

5


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


134
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

5

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
26 27 28 29 30 31 1
Enero Febrero

2026

SEMANA

5

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

23,7 °C
 9,5 °C
 2,4 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

358

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR: 147
VARIACIÓN SEMANAL: +211

CAPTADOR: Burkard Spore Trap
INFORME: J.S. Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

5

PEGO



358
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 26-ene.	MARTES 27-ene.	MIÉRCOLES 28-ene.	JUEVES 29-ene.	VIERNES 30-ene.	SÁBADO 31-ene.	DOMINGO 1-feb.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	10	29	4	10	70	9	1		133
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)		2						1	3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	8	2	5	6	5	1		31

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	6	2	3	1	5	3	4	
Artemisia (Artemisa)		1				1		
Brassicaceae (Crucífera)	1					2		
Casuarina (Pino de Australia)		1						
Fraxinus (Fresno)	2		2		2	2	2	
Mercurialis (Mercurial)	1		1	3			1	
Rhamnus (Aladierno)	1	1						
Urtica membranacea	18	21	18	51	10	14	7	
OTROS		2	1				1	

Niveles de polen
altos
medios
bajos
nulos

SUMA	43	67	31	70	93	36	18	
------	----	----	----	----	----	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	0	3	1	0	0	4	0	
------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

5


PEGO

LETIPharma
desde 1919


358
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

5

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2024 2025

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO


VALENCIA

L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1
Enero			Febrero			

2026

SEMANA
5

COLABORA
LETIPharma
desde 1919




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


21,9 °C

9,2 °C

7 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

158
Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
143	+15
CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

5

VALENCIA

 **LETIPharma**
desde 1919

158
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 26-ene.	MARTES 27-ene.	MIÉRCOLES 28-ene.	JUEVES 29-ene.	VIERNES 30-ene.	SÁBADO 31-ene.	DOMINGO 1-feb.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)									0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	11	13	10	4	17	11	5		71
Olea (Olive)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)						2	1	1	4
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	7	2	2	1	1	3		17

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	6		1	1	4	1	4	
Casuarina (Pino de Australia)		1			1			
Fraxinus (Fresno)	1	1		2	3	1	3	
Labiatae (Labiada)	1							
Mercurialis (Mercurial)	1	3	1	2	1	2	2	
Palmae (Palmeras)		1	5			1		
Pinaceae (Pinos, cedros)							1	
Urtica membranacea	1	1	2		2	4		
OTROS	1			1		1	2	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	23	27	21	12	31	23	21	
------	----	----	----	----	----	----	----	--


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	2	0	1	2	0	3	4	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2026

5


VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


158
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2026

5

VALENCIA



LETIPharma
desde 1919 2025 2026

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

