POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1

Octubre — Nov.

2026

SEMANA 44


COLABORA

LETI Pharma


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




HIERBAS


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos

LLUVIA


Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA


30 °C

13,1 °C

37,4 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

128 Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
164	-36

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	44	ALICANTE	LETIPharma	128 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 26-oct.	MARTES 27-oct.	MIÉRCOLES 28-oct.	JUEVES 29-oct.	VIERNES 30-oct.	SÁBADO 31-oct.	DOMINGO 1-nov.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae **(Cenizo, salsola)**	1			1	1	2	1	6
Cupres./Taxac. **(Ciprés, enebro)**	4	9	16	13	12	12	2	68
Olea **(Olivo)**								0
Platanus **(Plátano de sombra)**								0
Poaceae **(Gramíneas)**	1	3		1			1	6
Urticaceae **(Ortiga, parietaria)**			1			1		2

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 26-oct.	MARTES 27-oct.	MIÉRCOLES 28-oct.	JUEVES 29-oct.	VIERNES 30-oct.	SÁBADO 31-oct.	DOMINGO 1-nov.	TOTAL SEMANA
Apiaceae **(Umbelífera)**						1		
Artemisia **(Artemisa)**			1			1	1	
Brassicaceae **(Crucífera)**							1	
Casuarina **(Pino de Australia)**		6	1	2	2		4	
Ceratonia **(Algarrobo)**	1	1						
Compositae **(Tipo Senecio)**					1			
Ericaceae **(Brezo)**			1					
Palmae **(Palmeras)**	6	6	2	2		2	2	
OTROS			1				1	
SUMA	**13**	**25**	**23**	**19**	**16**	**19**	**13**	

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


	LUNES 26-oct.	MARTES 27-oct.	MIÉRCOLES 28-oct.	JUEVES 29-oct.	VIERNES 30-oct.	SÁBADO 31-oct.	DOMINGO 1-nov.
Alternaria	9	38	17	12	18	36	21

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	44	ALICANTE	LETIPharma	128 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA




COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	44	ALICANTE	LETIPharma	2025 2026


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1

Octubre — Nov.

2026

SEMANA 44

COLABORA

LETI Pharma


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




HIERBAS


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos

LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA


25,4 °C

12,2 °C

28,8 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

184

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
135	+49

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	44	CASTELLÓN	LETI Pharma	184 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA · VERANO · >>OTOÑO<< · INVIERNO

	TIPO POLÍNICO	LUNES 26-oct.	MARTES 27-oct.	MIÉRCOLES 28-oct.	JUEVES 29-oct.	VIERNES 30-oct.	SÁBADO 31-oct.	DOMINGO 1-nov.	TOTAL SEMANA
PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS	*Amaranthaceae* (Cenizo, salsola)						1		1
	Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	16	32	5	17	4	2	52	128
	Olea (Olivo)								0
	Platanus (Plátano de sombra)								0
	Poaceae (Gramíneas)	2		1	1	2	1	2	9
	Urticaceae (Ortiga, parietaria)		2		3	1		3	9
OTROS TIPOS POLÍNICOS	*Apiaceae* (Umbelífera)	2	1				1	1	
	Artemisia (Artemisa)	1							
	Casuarina (Pino de Australia)					1		7	
	Cyperaceae (Juncia, lastán)							1	
	Ericaceae (Brezo)							1	
	Mercurialis (Mercurial)							1	
	Morus (Morera)	1							
	Palmae (Palmeras)				1	1		3	
	Pinaceae (Pinos, cedros)					1			
	Quercus (Encina, alcornoque)					1	1		
	OTROS	1	1	1	2	2	1	3	
	SUMA	23	36	7	24	13	7	74	

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS									
	Alternaria	33	17	23	25	59	70	32	

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	44	CASTELLÓN	LETI Pharma	184 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	44	CASTELLÓN	LETI Pharma	2025 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

PEGO

L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1

Octubre — Nov.

2026

SEMANA 44


COLABORA

LETI Pharma


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)



HIERBAS


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos


LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto

Día con valor mas bajo (>0)


VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES

ÁRBOLES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)




Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)




RESTO




HIERBAS


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



METEOROLOGÍA


29,2 °C

14,3 °C

469 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

352

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
212	+140

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	44	PEGO	LETI Pharma	352 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA · VERANO · >>OTOÑO<< · INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 26-oct.	MARTES 27-oct.	MIÉRCOLES 28-oct.	JUEVES 29-oct.	VIERNES 30-oct.	SÁBADO 31-oct.	DOMINGO 1-nov.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)			1		1		1	3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	45	88	35	41	29	11	2	251
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	12	4	1	2		2	3	24
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	8	3	6	1	1	3	26

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 26-oct.	MARTES 27-oct.	MIÉRCOLES 28-oct.	JUEVES 29-oct.	VIERNES 30-oct.	SÁBADO 31-oct.	DOMINGO 1-nov.
Apiaceae (Umbelífera)		1					
Brassicaceae (Crucífera)	1	1					
Casuarina (Pino de Australia)	2			3	1		2
Ceratonia (Algarrobo)		3	1				
Cyperaceae (Juncia, lastán)	1				1		
Ericaceae (Brezo)	2	1	1	5			1
Palmae (Palmeras)	1	1	1	1		5	2
Pinaceae (Pinos, cedros)				1			
Quercus (Encina, alcornoque)					1	1	
OTROS	2	3	2				
SUMA	**70**	**110**	**45**	**59**	**34**	**20**	**14**


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS							
Alternaria	28	15	15	31	14	6	10

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	44	PEGO	LETI Pharma	352 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	44	PEGO	LETIPharma	2025 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1

Octubre — Nov.

2026

SEMANA 44

COLABORA

LETIPharma


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES

Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




HIERBAS


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos

LLUVIA


Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA


27,6 °C

13,9 °C

2,1 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

619 Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
647	-28

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	44	VALENCIA	LETI Pharma	619 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 26-oct.	MARTES 27-oct.	MIÉRCOLES 28-oct.	JUEVES 29-oct.	VIERNES 30-oct.	SÁBADO 31-oct.	DOMINGO 1-nov.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1	1					1	3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	96	120	31	46	25	3	70	391
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)		2			2	1		5
Poaceae (Gramíneas)	1			1	1			3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)		7	2	1		1	2	13

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 26-oct.	MARTES 27-oct.	MIÉRCOLES 28-oct.	JUEVES 29-oct.	VIERNES 30-oct.	SÁBADO 31-oct.	DOMINGO 1-nov.	TOTAL SEMANA
Apiaceae (Umbelífera)				1			1	
Artemisia (Artemisa)					1			
Brassicaceae (Crucífera)	1	1		1	1		2	
Casuarina (Pino de Australia)	7	37	6	16	5	14	54	
Ceratonia (Algarrobo)	2	1	1				2	
Compositae (Tipo Senecio)					1			
Cyperaceae (Juncia, lastán)	2		1	4	1	3	3	
Ericaceae (Brezo)	1	4		1				
Palmae (Palmeras)	2	2	3	4	2	5	2	
Pinaceae (Pinos, cedros)		1						
OTROS		1	2	1		2	2	
SUMA	**113**	**177**	**46**	**76**	**39**	**29**	**139**	

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

	LUNES 26-oct.	MARTES 27-oct.	MIÉRCOLES 28-oct.	JUEVES 29-oct.	VIERNES 30-oct.	SÁBADO 31-oct.	DOMINGO 1-nov.
Alternaria	11	17	7	22	36	5	31

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	44	VALENCIA	LETI Pharma	619 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2025

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	44	VALENCIA	LETI Pharma	2025 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)







Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)





POLEN AMBIENTAL
RESUMEN GRÁFICO

ALCOY

L	M	X	J	V	S	D
26	27	28	29	30	31	1

Octubre — Nov.

2026

SEMANA 44


COLABORA

LETIPharma


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

ÁRBOLES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)




Platanus sp. (Plátano de sombra)




HIERBAS


Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



NIVELES

- Nulos
- Bajos
- Medios
- Altos
- Sin datos


LLUVIA
Litros/m³

- 0,1 a 1
- >1 a 5
- >5 a 20
- >20 a 50
- >50

Día con valor mas alto


Día con valor mas bajo (>0)

VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES


Cupres., Taxac. (Cipreses, enebros)



Olea europaea (Olivo)



Platanus sp. (Plátano de sombra)




ÁRBOLES


RESTO




Amaranthaceae (Cenizos, salsolas)



Poaceae (Gramíneas)



Urticaceae (Ortigas, parietarias)



HIERBAS

METEOROLOGÍA


26,7 ºC

9,1 ºC

27,2 L/m²

OTOÑO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)

In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

186

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
85	+ 101

CAPTADOR: Burkard Spore Trap

INFORME: Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	44	ALCOY	LETI Pharma	186 grn/m³

ESTACIÓN: PRIMAVERA | VERANO | >>OTOÑO<< | INVIERNO

PRINCIPALES TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 26-oct.	MARTES 27-oct.	MIÉRCOLES 28-oct.	JUEVES 29-oct.	VIERNES 30-oct.	SÁBADO 31-oct.	DOMINGO 1-nov.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)	1			1			1	3
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	31	8	19	11	38	37	17	161
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	1							1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1		1	6	1		1	10

Niveles de polen: altos, medios, bajos, nulos

OTROS TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 26-oct.	MARTES 27-oct.	MIÉRCOLES 28-oct.	JUEVES 29-oct.	VIERNES 30-oct.	SÁBADO 31-oct.	DOMINGO 1-nov.
Apiaceae (Umbelífera)							1
Brassicaceae (Crucífera)				1			
Ceratonia (Algarrobo)	1						
Ericaceae (Brezo)				1			
Palmae (Palmeras)			1		1	1	1
Plantago (Llantén)					1		
OTROS							2
SUMA	**35**	**8**	**21**	**20**	**41**	**38**	**23**

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

	LUNES 26-oct.	MARTES 27-oct.	MIÉRCOLES 28-oct.	JUEVES 29-oct.	VIERNES 30-oct.	SÁBADO 31-oct.	DOMINGO 1-nov.
Alternaria	23	9	15	18	22	16	15

Datos en esporas/m³ de aire

Análisis: Zulima González Informe: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Virgen de los Lirios

METEO




REPRESENTACIÓN GRÁFICA


AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
2026	44	ALCOY	LETI Pharma	186 grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA





COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2024

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	AÑOS
2026	44	ALCOY	LETIPharma	2024 2026


TIPOS	EVOLUCIÓN SEMANAL	DATOS AGRUPADOS


Amaranthaceae (Cenizo, salsola)







Cupres. / Taxac. (Ciprés, enebro)







Olea europaea (Olivo)







Platanus sp. (Plátano de sombra)





Poaceae (Gramíneas)





Urticaceae (Ortigas, parietarias)

