

POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

ALICANTE

L M X J V S D
27 28 1 2 3 4 5
Febrero Marzo

2023

SEMANA

9

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³



HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

18,3 °C
 1,9 °C
 6,2 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

119

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
200	-81

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2023

9

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919

119
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA	VERANO	OTOÑO	>>INVIERNO<<	TOTAL
----------	-----------	--------	-------	--------------	-------

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

TIPO POLÍNICO	LUNES 27-feb.	MARTES 28-feb.	MIÉRCOLES 1-mar.	JUEVES 2-mar.	VIERNES 3-mar.	SÁBADO 4-mar.	DOMINGO 5-mar.	TOTAL SEMANA
Amaranthaceae (Cenizo, salsola)		2	1				1	4
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	25	7	3	1	2	5	10	53
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)				1				1
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1		1			1	3	6

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	1		1	2		2	5
Artemisia (Artemisa)	1		1	2		2	5
Corylus (Avellano)		2		1			
Fraxinus (Fresno)		1					
Mercurialis (Mercurial)	1				1	2	2
Palmae (Palmeras)		4		2	1		
Pinaceae (Pinos, cedros)	1	2	1				
Populus (Chopo)					1		
Ulmus (Olmo)				1		1	1
Urtica membranacea						2	
OTROS		3	1			1	1

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	30	21	9	10	5	16	28	
------	----	----	---	----	---	----	----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS	Alternaria	1	7	8	0	2	0	0
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez

Situación captador: Hospital General Universitario de Alicante

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

9

ALICANTE

LETIPharma
desde 1919


119
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2023

9

ALICANTE



LETIPharma
desde 1919
2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

CASTELLÓN

L M X J V S D
27 28 1 2 3 4 5
Febrero Marzo

2023

SEMANA


9

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES


LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




METEOROLOGÍA

16,2 °C
 2,5 °C
 0 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
 In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

59

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
0	+59

CAPTADOR: Burkard Spore Trap	INFORME: J.S. Javier Suárez
------------------------------------	-----------------------------------

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2023

9

CASTELLÓN

 **59**
grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 27-feb.	MARTES 28-feb.	MIÉRCOLES 1-mar.	JUEVES 2-mar.	VIERNES 3-mar.	SÁBADO 4-mar.	DOMINGO 5-mar.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)								0
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)		2	2	1	3	5	4	17
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)							2	2
Urticaceae (Ortiga, parietaria)					3	4	2	9

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	S	3		4	2	1	
Brassicaceae (Crucífera)	I						1
Corylus (Avellano)	N			1	1		
Fraxinus (Fresno)			2	1		1	1
Labiatae (Labiada)	D				1		
Mercurialis (Mercurial)	A	1		1		1	
Morus (Morera)	T		1	1			
Palmae (Palmeras)	O						1
Pinaceae (Pinos, cedros)	S				1		
Populus (Chopo)		1	1				1
OTROS					2		

Niveles de polen

altos

medios

bajos

nulos

SUMA	0	7	6	9	13	12	12	
------	---	---	---	---	----	----	----	---


Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS	Alternaria	0	3	2	2	0	2	1	
---------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital General de Castellón

METEO



Temp. °C

0 10 20

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

Litros/m²

0 0,5 1

lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

9


CASTELLÓN

LETIPharma
desde 1919


59
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2023

9

CASTELLÓN



LETIPharma
desde 1919 2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivo)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO



PEGO

L M X J V S D
27 28 1 2 3 4 5
Febrero Marzo

2023

SEMANA


9

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS


Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)




Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR


TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




RESTO




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)




METEOROLOGÍA

20,6 °C
 3,2 °C
 1 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

299

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
467	-168

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2023

9

PEGO



299 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<			
	TIPO POLÍNICO	LUNES 27-feb.	MARTES 28-feb.	MIÉRCOLES 1-mar.	JUEVES 2-mar.	VIERNES 3-mar.	SÁBADO 4-mar.	DOMINGO 5-mar.	TOTAL SEMANA	

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)						1		1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	14	1	7	1		2	6	31
Olea (Olivo)								0
Platanus (Plátano de sombra)								0
Poaceae (Gramíneas)	2		3				1	6
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	4	3	1	5	5	7	15	40

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	17		2					
Artemisia (Artemisa)			1		1	1	2	
Corylus (Avellano)	5	1	1					
Fraxinus (Fresno)	2		1					
Mercurialis (Mercurial)	1		2	1	2	1	2	
Palmae (Palmeras)	1							
Pinaceae (Pinos, cedros)	2	1					1	
Populus (Chopo)			1	1				
Ulmus (Olmo)	1			1			4	
Urtica membranacea	12	15	15	24	17	30	43	
OTROS	1	2			1	2	3	

Niveles de polen

altos medios bajos nulos

SUMA

62 23 34 33 26 44 77

Datos en granos/m³ de aire

ESPORAS


Alternaria

17 3 1 1 2 1 4

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Colegio San Antonio

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

9


PEGO

LETIPharma
desde 1919


299
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

AÑOS

2023

9

PEGO



LETIPharma
desde 1919
2022 2023

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)





Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)



POLEN AMBIENTAL RESUMEN GRÁFICO

VALENCIA

L M X J V S D
27 28 1 2 3 4 5
Febrero Marzo

2023

SEMANA


9

COLABORA


LETIPharma
desde 1919

ÁRBOLES


Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)



Olea europaea
(Olivo)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES

NIVELES

LLUVIA

Litros/m³




HIERBAS

Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)




Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




VARIACIÓN RESPECTO A LA SEMANA ANTERIOR




TIPOS POLÍNICOS PRINCIPALES EN PORCENTAJES




Cupres., Taxac.
(Cipreses, enebros)




Olea europaea
(Olivo)




Platanus sp.
(Plátano de sombra)




Amaranthaceae
(Cenizos, salsolas)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, paretarias)




METEOROLOGÍA

17,9 °C
 3,5 °C
 0,5 L/m²

INVIERNO

PORCENTAJE DE POBLACIÓN SENSIBLE POTENCIALMENTE AFECTADA*



*(Se considera el día con el valor más alto de la semana)
In. = Inapreciable

POLEN TOTAL

129

Granos/m³

SEMANA ANTERIOR	VARIACIÓN SEMANAL
182	-53

CAPTADOR:	INFORME:
Burkard Spore Trap	Javier Suárez

CONCENTRACIONES DE POLEN EN EL AMBIENTE

AÑO	SEMANA	PUNTO DE MUESTREO	COLABORA	TOTAL
-----	--------	-------------------	----------	-------

2023

9

VALENCIA



129 grn/m³

ESTACIÓN	PRIMAVERA		VERANO		OTOÑO		>>INVIERNO<<		
	TIPO POLÍNICO	LUNES 27-feb.	MARTES 28-feb.	MIÉRCOLES 1-mar.	JUEVES 2-mar.	VIERNES 3-mar.	SÁBADO 4-mar.	DOMINGO 5-mar.	TOTAL SEMANA

PRINCIPALES
TIPOS POLÍNICOS

Amaranthaceae (Cenizo, salsola)							1		1
Cupres./Taxac. (Ciprés, enebro)	15	9	5	3	1	3		18	54
Olea (Olivo)									0
Platanus (Plátano de sombra)									0
Poaceae (Gramíneas)								3	3
Urticaceae (Ortiga, parietaria)	1	2	2	1	1	1	1	6	14

OTROS
TIPOS POLÍNICOS

Alnus (Aliso)	12		3	3					
Artemisia (Artemisa)								1	
Corylus (Avellano)	3			1				1	
Fraxinus (Fresno)	2	2	1			1	3		
Mercurialis (Mercurial)			1		4		1		
Palmae (Palmeras)	1			1					
Pinaceae (Pinos, cedros)	2			1					
Salix (Sauce)								1	
Ulmus (Olmo)			2						
Urtica membranacea	1							4	
OTROS	2	1	1					1	

Niveles de polen
altos medios bajos nulos

SUMA	39	14	15	10	6	6	39	
------	----	----	----	----	---	---	----	--

Datos en granos/m³ de aire


ESPORAS

Alternaria	3	3	5	3	1	1	2	
------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Datos en esporas/m³ de aire

Responsable análisis: Javier Suárez
Situación captador: Hospital Clínico de Valencia

METEO



REPRESENTACIÓN GRÁFICA

AÑO

SEMANA

PUNTO DE MUESTREO

COLABORA

TOTAL

2023

9

VALENCIA

LETIPharma
desde 1919


129
grn/m³

POLEN

NIVELES DE POLEN DE LA ÚLTIMA SEMANA




EVOLUCIÓN POLÍNICA SEMANAL




ALTERNARIA

NIVELES DE ALTERNARIA DE LA ÚLTIMA SEMANA



EVOLUCIÓN SEMANAL DE ALTERNARIA



COMPARACIÓN RESPECTO AL AÑO 2022

AÑO

2023

SEMANA

9

PUNTO DE MUESTREO

VALENCIA

COLABORA

LETIPharma
desde 1919 2022 2023



AÑOS

TIPOS



EVOLUCIÓN SEMANAL

DATOS AGRUPADOS



Amaranthaceae
(Cenizo, salsola)





Cupres. / Taxac.
(Ciprés, enebro)





Olea europaea
(Olivio)



Platanus sp.
(Plátano de sombra)



Poaceae
(Gramíneas)



Urticaceae
(Ortigas, parietarias)

